

श्री तुलसी पुस्तकालय

[संरक्षक :- श्रीराम मन्दिर, भीमगंज मंडी]

कोटा जं० (राजस्थान)

पुस्तक संख्या	१	का.व
क्रम संख्या	१३३०	
वर्ग सं०	१३-४	मूल्य १०.००

वनस्पति कोश

(उपयोगी पौधों का हिन्दी-लैटिन कोश)

डॉ० सुधांशुकुमार जैन

एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, एफ० वी० एस०, एफ० एन० ए० एस-सी०
इकोनोमिक बॉटनिस्ट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता

भारत १९५५

प्राक्कथन

डॉ० एच० संतापाऊ, एस० जे०

पी-एच० डी०, एफ० एन० आई०, ए० आर० सी० एस०, एफ० एल० एस०
डायरेक्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता



राजकम्ल

राजकम्ल प्रकाशन

दिल्ली-६

पटना-६

© 1955, डॉ० सुवांशुकुमार जीन
प्र०

मूल्य : दस रुपये

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा
प्रकाशित; नवीन प्रेस, दिल्ली-६, द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ	
प्रावक्तव्य	५
दो शब्द	७
प्रस्तावना	९
मानव जाति और वन सम्पदा	१०
भारत की वनस्पति और उस पर साहित्य	११
पौधों के देशी नाम	१२
पौधों के नामकरण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली	१३
नामों में परिवर्तन	१४
हमारे साहित्य में नाम-सम्बन्धी दोष	१५
पौधों के लैटिन नामों का सही उच्चारण	१६
हिन्दी-लैटिन कोश की आवश्यकता	१७
कोश की उपयोगिता	१८
कोश के लिए पौधों का चुनाव	१९
कोश प्रयोग करने के लिए उपयोगी संकेत	२०
विशेष संकेत	२१
निवेदन	२२
संक्षिप्त शब्दों की सूची	२३
हिन्दी-लैटिन कोश	२४
परिशिष्ट सूची—१	२७
पर्यायवाची हिन्दी नामों की अनुक्रमणिका	२८
परिशिष्ट सूची—२	३५
लैटिन नामों की अनुक्रमणिका	३६
सन्दर्भ सूची	

F O R E W O R D

The Hindi-Latin dictionary of useful plants prepared by Dr. S.K. Jain has given me much pleasure, particularly because I consider that the book answers a very real need in our country.

Students of Botany find it difficult, at times almost to the point of tears, to remember all those complicated names in Latin; the difficulty is increased when they have to write down and spell such names. In my opinion, much of the trouble in spelling comes from the fact that botanists in India have adopted the Oxford way of pronouncing Latin. We are not fully certain as to how the old Romans did pronounce their language; but it is quite clear that they did not do it the Oxford way. Most continental nations in Europe have adopted an almost uniform system, which differs markedly from the traditional system in use in India. The author has tried to adapt his book to the continental system. Getting used to such simplified method of pronouncing Latin names of plants is not difficult, and it certainly makes for easier spelling. In this respect the author has done a good service to all persons interested in plants and their nomenclature.

The present dictionary may serve another useful purpose : it may help to standardize Hindi names. At present we have much trouble with names in Indian languages because of the fact that though they may be widely used, they may be applied to a different plant in each of the areas where the name is employed. Naturally this often leads to confusion, especially when too much reliance is placed on regional names. In the scientific naming of plants the basic rule is one name for each plant, and one plant for each name. I do hope that this dictionary will help to obtain this goal for our Hindi names.

I wish the author every success in the praiseworthy efforts at fixing the meaning of Hindi and the pronunciation of Latin names of plants.

Calcutta

H. Santappa
Director,
Botanical Survey of India

दो शब्द

जिस दिन से हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में मनोनीत हुई है, देवनागरी लिपि में साहित्य दिनोंदिन बढ़ रहा है। विविध प्रकार का वैज्ञानिक साहित्य भी अब हिन्दी में आने लगा है। यह आशा की जाती है कि वनस्पति से सम्बन्धित जो विषय हैं, जैसे—कृषि, आयुर्वेद, बागवानी, वन-संरक्षण आदि, उन सब पर शोध-कार्य, शिक्षा एवं व्यवसाय-सम्बन्धी साहित्य शीघ्र पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में प्रकाशित होगा।

इस साहित्य में पौधों के देसी नामों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा स्वीकृत सही लैटिन नामों का भी प्रयोग होना उचित है। इस साहित्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, तथा उसका सारे संसार में उपयोग हो सके, इसके लिए तो लैटिन नाम प्रयुक्त होना नितान्त आवश्यक है।

पौधों के लैटिन नामों से सम्बन्धित लेख एवं पुस्तकों सहस्रों की संख्या में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपती रहती हैं। इनमें से आवश्यक और उपयोगी सामग्री को हिन्दी-भाषी लेखकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैद्यों, हकीमों, व्यापारियों एवं अन्य पाठकों के लिए सुलभ बनाने की इच्छा इस कोश को प्रस्तुत करने में मेरी प्रेरणा बनी है।

आशा है, हिन्दी में छपा वनस्पति से सम्बन्धित कोई भी ग्रन्थ अथवा लेख पौधों के लैटिन नामों के विचार से तो अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के साहित्य से किसी प्रकार कम न रहेगा। यदि यह कोश किसी भी मात्रा में इस कार्य में सहायक हो सकेगा, तो लेखक अपने कार्य को पुरस्कृत समझेगा।

कोश प्रयोग करने से पूर्व प्रस्तावना पढ़ना अत्यन्त उपयोगी होगा। पृष्ठ १८ पर दिए हुए संकेत पढ़ना तो नितान्त आवश्यक है।

इस कोश के लिए सामग्री एकत्र करने में, विशेषकर बहुत से वैज्ञानिक नामों का उच्चारण निर्धारित करने में, मुझे निरन्तर ही डॉ० हेरमेनगिलड संतापाऊ (जो भारत सरकार के वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक हैं तथा पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रस्थात विद्वान् हैं) का परामर्श मिलता रहा है; इसके लिए, तथा इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखने के लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। प्रिसिपल मुकुटविहारी रायजादा (देहरादून) ने

कई पौधों के सही वैज्ञानिक नाम निश्चित करने में सहायता दी है, मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। पौधों के वैज्ञानिक नामकरण एवं उच्चारण जैसे जटिल विषय में रुचि लेने की प्रेरणा मुझे इन दो वनस्पतिज्ञों से ही मिली।

श्रीमती सत्या जैन (कलकत्ता) एवं श्रीमती शशि अग्रवाल (नजीवावाद) ने हिन्दी भाषा सम्बन्धी अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ।

कोश की द्विभाषी पांडुलिपि को उपयुक्त रूप से छपवाने तथा इस सम्बन्ध में मेरे अनेक सुझावों को सहर्प कार्यान्वित करने में राजकमल प्रकाशन, दिल्ली की अध्यक्षा श्रीमती शीला संघु एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग का मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

—सुधांशुकुमार जैन

वनस्पति सर्वेक्षण संस्था,
(वोटेनिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया)
वोटेनिकल गार्डेन
कलकत्ता ।

प्रस्तावना

मानव-जाति और वन-सम्पदा

मनुष्य सदा से नाना रूप से वनस्पति पर निर्भर रहा है। हमारे पूर्वज चनों से खाद्य-सामग्री इकट्ठा करते थे तथा जंगली कंद, मूल, फल खाते थे। वे अपने शरीर को वृक्षों की छाल व पत्तों से ढकते थे। शनैः-शनैः हमारे पूर्वजों ने वनस्पति को नियमित रूप से एकत्रित करना आरम्भ किया तथा कुछ आवश्यक पौधों को उगाने का कार्य भी आरम्भ किया। इस प्रकार कुछ समय पश्चात् कृषि-व्यवस्था की स्थापना हुई। आज वनस्पति पर ही आधारित वन एवं कृषि-व्यवसाय ने सभ्यता को एक नया ही रूप दे दिया है।

वनस्पति से हमें न केवल मुख्य खाद्यपदार्थ एवं शरीर ढकने को वस्त्र ही मिले, किंतु रोग-निवारण के लिए अनेकानेक औपधियाँ, भोजन को पाचक एवं रोचक बनाने के लिए मसाले, अनेक मादक पदार्थ, फल, खाद्यतेल, रेशे, रंग, सुगन्धित पदार्थ, गोंद, रबड़, चपड़ा, लकड़ी, कागज आदि भी प्राप्त हुए।

आधुनिक संस्कृति के प्रसार के साथ मानव-जीवन सादगी का जीवन न रहकर अनेक प्रकार के विलास एवं शृंगार के साधनों से युक्त होता गया और मनुष्य को वनस्पति की साधारण सामग्री को नाना प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई। आज पौधों से ही बनी विभिन्न रूप और नाम की सहस्रों वस्तुएँ हम प्रयोग में लाते हैं तथा यह अनुभान करना असम्भव-सा है कि वनस्पति के अभाव में हमारा जीवन क्या होगा।

भारत की वनस्पति और उसपर साहित्य

भारत में कई सहस्र जाति के पौधे पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश किसी-न-किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। इनमें से लगभग एक हजार पौधे हमारे दैनिक जीवन में विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। औपधि में प्रयोग होने वाले पौधों पर हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं में सहस्रों पुस्तकें लिखी गई हैं तथा प्रतिवर्ष अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें अथवा लेख लिखे जाते हैं।

औपधि के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपयोगी जो पौधे हैं उनपर साहित्य कम है। अब ज्यों-ज्यों देश के विभिन्न प्रदेशों में वनस्पति के विषय में

जानकारी वढ़ रही है, ऐसे पौधों पर भी पुस्तकें व लेख लिखे जा रहे हैं। उपयोगी पौधों से सम्बन्धित इस सभी साहित्य में एक विशेष कमी रही है, वह है पौधों के सही नाम के विषय में।

पौधों के देशी नाम

पुरातन काल से ही दैनिक प्रयोग में आने वाले पौधों को किसी-न-किसी नाम से संबोधित करना अनिवार्य था और आवश्यकतानुसार पौधों को नाना प्रकार के नाम जनता द्वारा दिए गए। जनसाधारण आज भी सहस्रों वर्षों बारे जाति के पौधों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में दिए गए नामों से ही जानते हैं। पौधों के विषय में जो विद्यिष्ट ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है वह प्रादेशिक नामों द्वारा ही हुआ है। वर्तमान सम्यता के उद्गम से पूर्व जब लिखित भाषाएँ भी नहीं थीं, वनस्पति के विषय में लोक-कथाएँ तथा उनके गुण-दोष-सम्बन्धी 'रहस्य' मौखिक परम्परा द्वारा ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी आते गए।

पौधों के ये देशी या स्थानीय नाम प्रायः उनके किसी गुण-विशेष से सम्बन्धित होते हैं।

कुछ पौधों के नाम उनके आकार का संकेत करते हैं, जैसे, शिर्वल्लिगी—एक लता है, जिसके बीज का आकार शिर्वल्लिग-जैसा होता है। मरोड़-फली—एक पौधे का नाम है, जिसके फल ऐंठी हुई रस्सी-जैसे होते हैं तथा जो पेट के मरोड़ को ठीक करने में भी प्रयोग की जाती है।

कुछ पौधों के नाम उनके उपयोगी गुणों का संकेत करते हैं। जैसे—फूल-बुहारी नामक ऊँची घास से बुहारी (झाड़ू) बनाई जाती है; सेंदूर-खख नामक वृक्ष के फलों पर लगा हुआ लाल रंग सिन्दूर के लिए काम आता है; दूधिया-कंद नामक लता के कंद को खाने से स्त्रियों के शुष्क स्तनों से दूध आ जाने का वर्णन है।

इसी प्रकार अनेक पौधों के नाम उनके रंग-रूप, स्वाद आदि से सम्बन्धित हैं, जैसे—भुई-लींब, जल-नीम, आकासवेल, पाताल-नारुड़, छोटा गोखरू, काली तोरी, मीठा कद्दू, मोरपंखी आदि।

देश की अविकांश जनता पौधों को इन स्थानीय नामों से संबोधित करती है, क्योंकि ये नाम प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, उनका उच्चारण वहाँ की जनता के लिए सुगम होता है।

यद्यपि देशी नामों के द्वारा वनस्पतिशास्त्र एवं मानव-जीवन की वहुत सेवा हुई है, तथापि इस नामकरण ने अनेक असुविधाएँ भी उत्पन्न कर दी हैं। क्योंकि ऐसे नाम प्रादेशिक भाषाओं पर आवारित होते हैं, फलतः एक ही पौधे के सैकड़ों नाम हो जाते हैं। नीम के सौ से भी अधिक देशी नाम हैं। इन

नामों का क्षेत्र प्रायः अत्यन्त सीमित होता है। कभी-कभी तो एक ही गाँव के दो व्यक्ति एक पौधे को दो भिन्न नामों से जानते हैं। एक स्थान पर दिया गया नाम दूसरे प्रदेश अथवा संसार के किसी दूसरे भाग में नहीं समझा जा सकता। आम और अमरुद जैसे, प्रस्त्यात शब्दों को भी वंगाल या मद्रास के बाजार में अधिकांश व्यक्ति न समझें तो विस्मय नहीं। जब देश के दो प्रान्तों में ऐसी कठिनाई है, तो विदेशों में पौधों के हमारे देशी नाम कौन समझेगा।

इसके अतिरिक्त, क्योंकि देशी नाम प्रायः पौधों के गुण एवं आकार से सम्बन्धित होते हैं, एक ही गुण-आकार के भिन्न-भिन्न पौधों को एक ही नाम दे दिया जाता है, जैसे, नीम के आधार पर अन्य कड़वी पत्ती वाले पौधों को आकाशनीम, महानीम आदि नाम दिए गए हैं। दूधिया-बैल के नाम से अनेक जाति के पौधों को पुकारा जाता है, जिनकी टहनी या पत्ती से दूध निकलता है। इस प्रकार साहित्य एवं व्यापार में एक ही नाम के अन्तर्गत कई-कई भिन्न पौधों का प्रचलन हो गया है। इस सम्बन्ध में ब्रह्मी, पुनर्नवा, रुदन्ती, मूसली जैसे नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं।

पौधों के नामकरण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली

भिन्न भाषाओं तथा क्षेत्रों में एक ही पौधे के अनेक नाम, तथा एक ही नाम कई-कई भिन्न पौधों से सम्बन्धित होने के कारण देशी नामों से वैज्ञानिक साहित्य एवं अनुसन्धान-कार्य में असुविधा एवं त्रुटियों का समावेश होने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय सीमाएँ ज्ञान को सीमित नहीं रख सकतीं और एक देश के अनुसन्धान के परिणाम दूसरे देशों तक पहुँचना आवश्यक है। अतः वैज्ञानिक अनुसन्धान की सुविधा के लिए पौधों के नामकरण की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली निर्धारित कर ली गई है।

इस प्रणाली के अनुसार पौधों की प्रत्येक जाति को एक लैटिन (LATIN) नाम दिया जाता है। इस नाम के दो भाग होते हैं, एक उसके वंश (GENUS) और दूसरा उसकी जाति (SPECIES) का द्वितीय होता है। नाम-शब्दों का रूप लैटिन भाषा के अनुरूप होता है। इस प्रणाली को द्विनाम पद्धति (बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर—Binomial Nomenclature) कहते हैं। इस पद्धति का उचित रूप से प्रयोग हो, इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नामकरण नियमावली (इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर—International Rules of Botanical Nomenclature) बना ली गई है। इस नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहते हैं। इसके तीन मुख्य सिद्धान्त हैं—

१. एक अमुक जाति का पौधा संसार में कहीं भी पाया जाए, उसका एक

ही नाम प्रचलित होगा, एक से अधिक नहीं।

२. एक अमुक नाम संसार-भर में केवल एक ही जाति के पौधों को दिया जा सकेगा, एक से अधिक जाति के पौधों को नहीं।
३. पौधों की एक जाति के भिन्न नामों में से वह नाम सही समझा जाएगा, जो उस जाति को सर्वप्रथम निश्चित करने वाले वैज्ञानिक ने उसे दिया था।

नामों में परिवर्तन

नई जाति के पौधों का नामकरण करते समय कभी-कभी भूल से वैज्ञानिक एक ऐसा नाम इस जाति को दे देते हैं, जो पहले किसी जाति के पौधों को दिया जा चुका है। यह ऊपर दिए गए दूसरे सिद्धान्त के विरुद्ध और अशुद्ध है। यदि यह अशुद्ध नाम कुछ वर्ष इस जाति के लिए चलता भी रहता है, तो त्रुटि जात होने पर उसको बदलकर दूसरा शुद्ध नाम देना पढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में तथा ऐसे ही कुछ अन्य कारणों से कभी-कभी पौधों के बहुत चर्पों के परिचित नामों को बदलकर नए नाम देने पड़ते हैं।

सामान्य प्रयोग में आने वाले पौधों के नाम बदल जाने से कुछ असुविधा अवश्य होती है, किन्तु विज्ञान की दृष्टि से यह परिवर्तन अनिवार्य एवं उपयुक्त ही है।

नामों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे सम्बन्धित लेख संसार की अनेक वैज्ञानिक पनिकाओं में छपते रहते हैं। सामान्य कार्यकर्ता को इन सबका ज्ञान एवं अध्ययन तो संभव नहीं है, किन्तु भारतीय पौधों के विषय में जो परिवर्तन होते हैं उनपर लेख व सूची वनस्पति-विशेषज्ञ यदा-कदा छापते रहते हैं। इनकी सहायता से लेखकों को अपनी रचनाओं में यथासंभव सही नाम ही प्रयोग करने चाहिए। इससे यह निश्चित करने में सुविधा होगी कि लेखक किस पौधे की चर्चा अपने लेख में कर रहा है तथा उसका अनुसन्धान अथवा व्यापार-कार्य किस जाति के पौधों से सम्बन्धित है।

हमारे साहित्य में नाम-सम्बन्धी दोप

पौधों के नामकरण के सैद्धांतिक एवं नाम-विषयक साहित्य का हिन्दी में नितान्त अभाव है।

राष्ट्रभाषा के प्रसार के साथ अब अनेक वैज्ञानिक पनिकाएँ हिन्दी में छप रही हैं तथा वनस्पतिशास्त्र एवं आयुर्वेद आदि पर भी हिन्दी साहित्य बढ़ रहा है।

वनस्पतिशास्त्र एवं औषधीय पौधों पर जो पुस्तकें अंग्रेजी में हैं उनमें

हिन्दी नाम या तो दिए ही नहीं गए हैं, अथवा यदि दिए भी गए हैं, तो वे नागरीलिपि में नहीं हैं। अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्तियों के लिए ये पुस्तकें उपयोगी नहीं हो सकतीं।

जौषधीय पौधों पर जो पुस्तकें हिन्दी में हैं, उनमें प्रायः पौधों के लैटिन नाम नहीं दिए हैं। इस कारण बहुमी, रुदंती तथा पुनर्नवा जैसे देशी नामों के आधार पर यह निश्चय करना असम्भव है कि लेखक द्वारा वर्णित गुण-दोष इन नामों से प्रचलित भिन्न पौधों में से किस जाति-विशेष के लिए मान्य समझे जाएं।

आयुर्वेद की कुछ पुस्तकों में लैटिन नाम देने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास सराहनीय है, किंतु दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश में निम्नलिखित त्रुटियाँ दिखाई देती हैं—

१. बहुतों में लैटिन नाम के हिज्जे (वर्ण-विन्यास) अत्यन्त अशुद्ध हैं।
२. लैटिन नामों के हिन्दी उच्चारण या तो दिए ही नहीं हैं, अथवा अशुद्ध दिए हैं।
३. अधिकतर, सही लैटिन नाम न देकर किसी पुरानी पुस्तक अथवा लेख के आधार पर रह अर्थात् अस्वीकृत नाम दे दिए हैं।
४. पौधों के लैटिन नाम निश्चित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम नहीं दिए हैं।

पौधों के लैटिन नामों का सही उच्चारण

द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए हुए नामों का रूप लैटिन व्याकरण के अनुकूल होता है, इसलिए उनका उच्चारण भी उस भाषा के आधार पर ही होता है। इस सिद्धान्त से अनभिज्ञ होने के कारण अधिकांश व्यक्ति नामों का उच्चारण अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के अनुरूप करते हैं। यह अशुद्ध है।

अंग्रेजी में 'a' का उच्चारण कहीं 'अ', कहीं 'आ' अथवा कहीं 'ए' का होता है, जैसे, away, ask तथा ape में। लैटिन में इसका उच्चारण सदैव 'अ' अथवा 'आ' होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में 'e' का उच्चारण 'ई' तथा 'ए' दोनों प्रकार से होता है, जैसे, me और get में। लैटिन में यह सदैव 'ए' की ध्वनि देता है, चाहे शब्द के अंत में ही हो।

लैटिन नामों का सही उच्चारण करने के लिए नीचे दिए हुए दृष्टांत विशेषकर उपयोगी होंगे—

'a' 'अ' अथवा 'आ' की ध्वनि देगा, जैसे : Amaranthus अमारांथस
 'e' सदैव 'ए' " " " " : Nelumbo नेलुंबो
 'ei' " 'एउ' " " " " : Euryale एउरिअले

'i' के उपरांत दो व्यंजन हों तो 'ई' की ध्वनि देगी, जैसे :

pinnata पीलाटा

'i' के " एक " हो " 'ई' अथवा 'ई', जैसे : indica इंडिका
'i' के " स्वर हो तो 'ई' की ध्वनि, जैसे :

Gymnosporia जीम्नोस्पोरिआ

'O' सदैव 'ओ' अथवा 'ओ' की ध्वनि देगा, जैसे :

Cyamopsis सियामोप्सिस एवं tora टोरा

'u' " 'उ' अथवा 'ऊ' की ध्वनि देगा, जैसे : purpurea पूर्पुरेआ
(अंग्रेजी के cut, but जैसा नहीं)

'y' प्रायः 'ई' अथवा 'ई' की ध्वनि देगा, जैसे : Zizyphus जीजिफ़्फ़ुस
(अंग्रेजी के by और fly जैसा नहीं)

जो नाम किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम पर आवारित होते हैं उनमें प्रायः नाम के पुराने उच्चारण को ही अपना लिया जाता है, जैसे : Wright 'राइट' नाम पर आवारित Wrightia को चूरीवटिआ न कहकर राइटिआ ही पुकारते हैं।

हिंदी-लैटिन कोश की आवश्यकता

पीढ़ीों के नाम एवं उनके उच्चारण-संबंधी अनेक त्रुटियों के प्रचलित एवं मान्य ग्रंथों में विद्यमान होने के कारण, इन त्रुटियों का चिरस्थायी हो जाने का भय है।

इसलिए यह उपयुक्त समझा गया कि उपयोगी पीढ़ीों के सही, स्वीकृत लैटिन नामों के विषय में हिंदी में एक कोश बनाया जाए, जिसके द्वारा पाठकों को न केवल औपचारिक किंतु सभी मुख्य उपयोगी पीढ़ीों के सही स्वीकृत लैटिन नाम, उनके उच्चारण-सहित, एक ही स्थान पर मिल जाएँ।

पीढ़ीों के नामों में जो परिवर्तन होते हैं उनपर लेख और टिप्पणियाँ बनस्पतिशास्त्र-संबंधी अनेक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। इन सबका व्यव्ययन किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव है। अन्तर्राष्ट्रीय नामकरण नियमावली भी स्वयं इतनी जटिल हो गई है कि उसका सही अर्थ-निर्णय सहज कार्य नहीं रह गया है। कुछ पीढ़ीों के नाम निर्धारित करने में तो इतनी उलझन होती है कि उनका समावान विद्योपक्षों का ही कार्य है।

भारत के उपयोगी पीढ़ीों से संबंधित ऐसी सभी सामग्री का इस कोश में नमादेश करने का प्रयास किया गया है। संभव है कुछ नामों के परिवर्तन मेरे जान में न हों। पाठकगण, विद्योपकर बनस्पतिशास्त्री विद्वाँ उनकी सूचना दे सकेंगे तो परिशिष्ट द्वारा उनके विषय में लिखा जा सकेगा।

कोश की उपयोगिता

पुस्तक में हर प्रकार के मुख्य-मुख्य उपयोगी पौधों को लिया गया है, जैसे—

खाद्यपदार्थ—अनाज, दालें, भाजी, फल, मेवा, मसाले, मादक एवं पेय पदार्थ आदि ।

तेल—खाने के, जलाने के, साबुन, वानिश, रंग और औषधि में प्रयोग होने वाले ।

औषधीय पौधे—आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी मुख्य-मुख्य पौधे ।

रेशेदार पौधे—कपास, जूट, मूँज आदि ।

लकड़ी—इमारती, जलाऊ, अन्य ।

विविध—रबड़, गोंद, चपड़ा, कागज, चारा, खाद, उद्यान आदि में उपयोगी पौधे ।

लगभग सभी प्रकार के उपयोगी पौधों से सम्बन्धित होने के कारण यह कोश निम्नप्रकार के कार्य में विशेषकर सहायक होगा—

१. आयुर्वेद से सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाएँ (वैद्य, व्यापारी, औषधालय) आदि इसकी सहायता से पुस्तकों, लेखों एवं सूचियों आदि में पौधों के सही लैटिन नाम दे सकेंगे ।
२. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियाँ बनाने वाले रसायनज्ञ अपने कार-वार एवं पत्र-व्यवहार में पौधों के सही नाम प्रयोग करके सही पदार्थ एवं सामग्री मँगा सकेंगे ।
३. साधारण जनता वैज्ञानिक संस्थाओं से कुछ पूछताछ करते समय पौधों के सही नाम भी प्रयोग कर सकेंगी ।
४. उपयोगी पौधों के व्यापारी इन पदार्थों के आयात-नियति के समय देशी नामों के साथ सही लैटिन नाम भी प्रयोग करेंगे तो विदेशी ग्राहक उनका तात्पर्य ठीक समझ पाएँगे ।
५. लैटिन नामों के हिन्दी लिप्यांतरण की सहायता से उनका सही उच्चारण जानने में अत्यंत सुविधा होगी ।
६. इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद एवं वनस्पतिशास्त्र के शिक्षक तथा विद्यार्थी भी इस कोश को अत्यंत लाभदायक पाएँगे ।

कोश के लिए पौधों का चुनाव

भारत में लगभग बीस हजार जाति के पौधे पाए जाते हैं और उनमें से कई हजार पौधे किसी-न-किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं । इस कोश में उन मुख्य-मुख्य पौधों के नाम दिए हैं जो या तो अधिक मात्रा में हिन्दीभाषी

प्रांतों में पाए जाते हैं अथवा जो कम होते हुए भी अपने गुणों के कारण अधिक प्रस्तुत एवं प्रचलित हैं। इस चुनाव के लिए कोई विशेष नियम या कस्टोटी निर्वाचित करना संभव नहीं था। इस चुनाव के लिए जिन सावनों से सहायता ली है उनमें उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान से सम्बन्धित बनस्पति-शास्त्र की पुस्तकें, औपचार्य पीढ़ों पर कुछ मुख्य पुस्तकें (जैसे चौपड़ा १६३३, दस्तूर १६५१, भंडारी १६५०-५७, महेश्वरी एवं सिंह १६६५) तथा औपचार्यसामग्रियों से पत्र-व्यवहार द्वारा एकत्रित मूच्छना विशेषकर उल्लेखनीय है। मुख्यतया तो भारतीय बनस्पति से अपने लगभग २० वर्ष के सम्पर्क के आधार पर ही यह चुनाव करना पड़ा।

यह संभव है कि कुछ पीढ़े, जो किसी विशेष क्षेत्र या कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हों, किसी कारण से यहाँ न लिए गए हों। यदि उनकी ओर लेखक का ध्यान आकर्षित कर दिया जाएगा तो अवश्य ही दूसरे संस्करण में उनके सही लैटिन नाम दे दिए जाएंगे।

मुख्यतया प्राकृतिक घप से उगने वाले पेड़-पीढ़ों के नाम ही इस कोश में लिए गए हैं, किन्तु कुछ ऐसे पीढ़ों के नाम भी ले लिए गए हैं जो उद्यानों, सड़कों के किनारे, अथवा अन्य स्थानों पर बहुतायत से उगाए जाते हैं।

कोश प्रयोग करने पर उपयोगी संकेत

कोश में पीढ़ों के हिन्दी नाम वर्णक्रम के अनुसार दिए हैं। पीढ़ों के विभिन्न नामों में से वह एक नाम, जो अधिक प्रचलित है, दिया गया है; अन्य समानार्थी नाम (पर्याय) उसके बाद दिए हैं। बहुत-से पीढ़ों के तो संकड़ों स्थानीय नाम पुस्तकों में मिलते हैं। उन सबका यहाँ लिखना न आवश्यक या, न संभव। केवल कुछ मुख्य पुस्तकों में प्रयोग किए हुए नाम ही यहाँ दिए हैं। ये सब समानार्थी नाम पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट सूची नं० १ में वर्णक्रम के अनुसार दे दिए गए हैं। यदि एक परिचित नाम मुख्य शब्दावली में नहीं है तो उसको इस सूची नं० १ में देखकर उस पीढ़े का सही लैटिन नाम जान सकते हैं। जैसे, गलगल के पेड़ को पीली कपास नाम से जानने वाले व्यक्ति कोश में पीली कपास शब्द न पाकर तुरन्त परिशिष्ट में पीली कपास नाम देखें। वहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि पीली कपास शब्द गलगल के अन्तर्गत मिलेगा।

इन समानार्थी नामों का एक लाभ यह भी होगा कि जहाँ एक ही देशी नाम दो या अधिक भिन्न पीढ़ों के लिए दिया गया है—जैसे काकड़ासिंगी, कुटकी आदि—वहाँ समानार्थी शब्दों की सहायता से प्रायः पीढ़े-विशेष का भाष्ट हो सकेगा।

कुछ स्थानों पर पौधे के नाम की बजाय उससे प्राप्त उपयोगी पदार्थ का नाम दिया गया है, जैसे—वंसलोचन, सौंठ आदि। जहाँ दो अथवा दो से अधिक विभिन्न जाति एवं प्रकार के पौधे एक ही देशी नाम से पुकारे जाते हैं, कोश में ऐसे देशी नाम अलग-अलग दिए हैं।

कुछ मुख्य फसलों (जैसे—गेहूँ, ज्वार, चावल आदि) की अनेक किस्में (जातियाँ Species, उपजातियाँ Subspecies, प्रजातियाँ Varieties तथा प्रकार Forms) भारत के भिन्न भागों में उगाई जाती हैं। उन सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं था, उनमें से एक-दो किस्मों के नाम यहाँ दिए हैं।

बहुत-से पौधों के नाम एक शब्द-विशेष के साथ भिन्न विशेषण जोड़ कर दिए जाते हैं, जैसे—काली मूसली, सफेद मूसली, बंदगोभी, गाँठगोभी, फूलगोभी आदि। कोश में ऐसे भिन्न नाम मुख्य शब्द के नीचे ही दिए हैं, अर्थात् मूसली शब्द पर आधारित सब नाम ‘मूसली’ के नीचे दिए हैं। सब प्रकार की गोभी, गोभी शब्द के अन्तर्गत दी गई है।

पौधों के बहुत-से नामों का अपनांश हो गया है और भिन्न पुस्तकों में उनके भिन्न हिज्जे प्रयोग हुए हैं, जैसे—असगंध, असगंधा, अशगंधा, अश्वगंधा आदि। कोश में प्रायः वह हिज्जे दिए हैं जो ‘वनौषधि चन्द्रोदय’ अथवा हिन्दी कोशों ने अपनाए हैं। कुछ पौधों को साधारण जनता अंग्रेजी नामों से अधिक अच्छी तरह जानती है, जैसे—जूट। ऐसे शब्द कोश में अपना लिए गए हैं।

हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी नामों के उपरांत पौधे के उपयोग का संक्षिप्त में संकेत है। भारतीय पौधों के गुण-दोष पर वृहत् साहित्य हिन्दी में है, और उस विषय पर यहाँ लिखने का आशय नहीं है। अधिकांश उपयोगी पौधे कई प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से जो मुख्य उपयोग पौधों के हैं केवल उन्हीं को छोटे शब्दों या संकेताक्षरों द्वारा यहाँ दिखाया है। संकेताक्षरों की सूची पृ० १८ पर दी हुई है।

तदुपरांत, पौधे का लैटिन नाम दिया है। पहले स्वीकृत लैटिन नाम देवनागरी लिपि में लिखा है। इससे पाठक लैटिन नाम का सही उच्चारण जान सकेंगे। उसके उपरांत लैटिन नाम अंग्रेजी लिपि में दिया है। पौधे का नाम रोमन छपाई में है और इस नाम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम इटेलिक छपाई में। गुरुकोष्ठक के अन्दर इटेलिक छपाई में कुछ अधिक प्रचलित किन्तु अस्वीकृत (रद्द) लैटिन नाम दिए हैं। औषधीय पौधों से सम्बन्धित बहुत-से साहित्य में भी अस्वीकृत नाम आते रहे हैं। इनको यहाँ देना उपयोगी एवं आवश्यक था। यहाँ वैज्ञानिकों के नाम रोमन छपाई में हैं।

पुस्तक के अन्त में दी हुई परिशिष्ट सूची नं० २ में वे सभी स्वीकृत तथा अस्वीकृत वंशों के लैटिन नाम, जो कोश में आ गए हैं, वर्णक्रम के अनुसार

दिए हैं। इस सूची के द्वारा लैटिन वंश नाम (Genus) की सहायता से भी सही हिन्दी व सही लैटिन नाम तक पहुँचा जा सकता है। इस सूची में भी वंशों के अस्वीकृत नाम इटेलिक छपाई में दिए हैं।

विवेष संकेत

१. भारत के किसी उपयोगी पीढ़े के देशी नाम की सहायता से उसका सही लैटिन नाम एवं उच्चारण जानने के लिए कोश की मुख्य शब्दावली, जो वर्णक्रमानुसार है, देखें।
२. इस शब्दावली में नाम न मिलने पर परिशिष्ट सूची नं० १ देखें, यहाँ भी हिन्दी नाम वर्णक्रमानुसार दिए हैं। इस सूची में इच्छित पीढ़े का हवाला मिल जाएगा।
३. कोई लैटिन नाम अब स्वीकृत है अयवा नहीं, यह परिशिष्ट सूची नं० २ की सहायता से देखें। इसमें लैटिन वंश नाम वर्णक्रमानुसार दिए हैं। कोश में किस-किस देशी नाम के अन्तर्गत इन लैटिन नामों का व्योरा मिलेगा, यह हवाला भी वहाँ दिया है।

निवेदन

कोश में ऐसे कई दृष्टांत मिलेंगे जहाँ एक ही हिन्दी नाम दो या तीन भिन्न जाति के पीढ़ों को दिया गया है। औपचार्य एवं अन्य पीढ़ों पर अनु-नवान करने वाले महानुभावों से निवेदन है कि वे पुराने साहित्य के अध्ययन अयवा अन्य खोज-कार्य द्वारा यह निश्चित करने का प्रयत्न करें कि वास्तव में कौन-सी एक जाति का पीढ़ा उस नाम से पुकारा जाना चाहिए। पीढ़ों के मानक नाम निश्चित करने के विषय में डॉ० रघुवीर, डॉ० कोठारी आदि अनेक विद्वानों ने समय-समय पर अपने मत प्रकट किए हैं। एक जाति के पीढ़ों के लिए एक ही भारतीय नाम मान्य चुन लिया जाए तो हमारे देश में आयुर्वेद, वनसंरक्षण, वागवानी, कृषि, रसायन ज्ञान आदि के अनुसंधान-कार्य एवं व्यापार में अत्यंत सुविधा हो जाए।

संक्षिप्त शब्दों की सूची

उ०	उद्यान
उप०	उपजाति (Subspecies)
ओ०	औपचार्य
वा०	व्यायपदार्थ
प्र०	प्रजाति (Variety)

भा०	भाजी
ल०	लकड़ी
वि०	विविध उपयोग

इनके अतिरिक्त, पौधों के लैटिन नामों के बाद जो वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, उन्हें प्रायः संक्षिप्त कर दिया गया है।

एक ही वंश के भिन्न नाम यदि साथ-साथ आते हैं तो वंश नाम को प्रथम अक्षर द्वारा दिखाने की प्रथा है। जैसे, अरबी के लिए एक बार Colocasia पूरा लिखकर फिर केवल प्रथम अक्षर C के द्वारा Colocasia का आशय है। कटहल के लिए एक बार Artocarpus लिखकर फिर केवल प्रथम अक्षर A के द्वारा ही Artocarpus का संकेत है।

वनस्पति कोश

(उपयोगी पौधों का हिंदी-लैटिन कोश)

अंगाऊ

२१

अजमूद

अ	[<i>S. acmella</i> auct. plur. nor Murr.]
अंगाऊ : लिछोई (मोती) एउआौनिमुस फीम्ब्रिआटुस ।	अखरोट : ओखार (मेवा, ल०)
<i>Euonymus fimbriatus</i> Wall. [<i>E. lacerus</i> Ham.]	जुरुलांस रेगिआ ।
अंगूर : (फल, मदिरा) बीटिस बीनिफेरा ।	<i>Juglans regia</i> L.
<i>Vitis vinifera</i> L.	अखरोट जंगली : (आ०)
अंगूर-शक्का : साग अंगूर (आ०) आट्रोपा आकूमिनाटा ।	आलेउरीटेस मोलुच्काना ।
<i>Atropa acuminata</i> Royle.	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.
अंजन : (ल०, वि०) कींगिभोडेङ्डॉन पीन्नाटुम ।	अगर : (सुगन्ध) आक्वील्लारिआ आगाल्लोचा ।
<i>Kingiodendron pinnatum</i> (Roxb.) Harms.	<i>Aquillaria agallocha</i> Roxb.
[<i>Hardwickia binata</i> Roxb.]	अगस्त्य : अगस्त्यया, बसना (भा०) सेस्वानिआ ग्रांडीफ्लोरा ।
अंजीर : डूमर (फल) फीकुस कारिका ।	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poir. [<i>Agati grandiflora</i> Desv.]
<i>Ficus carica</i> L.	अगरई : (ल०) डील्लेनिआ पेटागिना ।
अकरकरा : (आ०) आनासीक्लुस पीरेश्रुम ।	<i>Dillenia pentagyna</i> Roxb.
<i>Anacyclus pyrethrum</i> DC.	अच्च-मेहंदी : चिरचिटा (चारा) लीसिउम एउरोपेजम ।
अकरकरा : पिपुलका (आ०) स्पीलांथेस पानीकुलाटा ।	<i>Lycium europaeum</i> L.
<i>Spilanthes paniculata</i> Wall. ex DC.	अजमूद : (आ०) आपिउम ग्रावेओलेंस ।
	<i>Apium graveolens</i> L.
	अजमूद : (आ०) ट्राकीस्पेर्मुम रॉक्सबुर्झियानुम ।

Trachyspermum roxburghianum	पूनिका ग्रानाटुम ।
Craib.	Punica granatum L.
[Carum roxburghianum Benth. & Hook. f.]	अनारदाना : चमरसा, चुधा, चूको, मरसा, रामदाना (मसाला)
बजमोया : बजवायन (भा०)	अमारांयुस हीन्हिडुस उप० क्रुएटुस प्र०
पेट्रोसेलीनुम कीस्पुम ।	पानीकुलाटुस ।
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex Hill.	Amaranthus hybridus L. Subsp. cruentus Thell. var. paniculatus Thell.
[Carum petroselinum Benth. & Hook. f.]	[A. caudatus L.; A. paniculatus L.; A. frumentaceus Buch. Ham.]
बजवायन : (मसाला)	अपराजीत : (झी०)
ट्राकीस्पेस्मुम आम्ही ।	क्लीटोरिया टेनटिआ ।
Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill.	Clitoria ternatea L.
[Carum copticum Benth.]	अफोम : पोस्त (झी०, मादक)
बजवायन वन : (झी०)	पापावेर सीम्नीफ़िरम ।
थीमुस सेपिल्लुम ।	Papaver somniferum L.
Thymus Serpyllum L.	अमर-वेल : आकाश-वेल (झी०)
बहूसा : वांसा, वासिका (झी०)	कास्सिया फ़ीलीफ़ामिस ।
आढाटोडा वासिका ।	Cassytha filiformis L.
Adhatoda vasica Nees.	अमर-वेल : आकाश-वेल (झी०)
जतीस : (झी०)	कुस्कूटा रेप्लेक्सा ।
आकोनीटुम हेटेरोफ़िल्लुम ।	Cuscuta reflexa Roxb.
Aconitum heterophyllum Wall. ex Royle.	अमरुद : पीरु (फल)
अदरक : आदी, आल, सोंठ (झी०, मसाला)	प्सीडिडम गुआजावा ।
जींजीवेर आॅफ़्जीसिनाले ।	Psidium guajava L.
Zingiber officinale Rosc.	अमरुद पहाड़ी : (फल)
बनंत-मूल : सार-स्पैला, मगरावू (झी०)	प्सीडिडम काटलेयानुम ।
हेमीटेस्मुस इंडिक्युस ।	Psidium cattleyanum Sabine.
Hemidesmus indicus (L.) Schult.	अमलतास : कितवाली, किराला, सिमार (झी०, वि०)
बनन्तास : (फल)	कास्सिया फ़ीस्टुला ।
चानानास कोमोगुस ।	Cassia fistula L.
Ananas comosus (L.) Merr.	अमल-वेल : (झी०)
[A. sativus Schult. f.]	काइराटिआ कानोंसिं ।
बनार : (फल)	Cayratia carnosa (Lamk.)

<i>Gagnep.</i>	अर्जुन : काहू, कोवा (ल०)
[<i>Vitis carnosa</i> Wall.; <i>V. trifolia</i> L.]	टेमिनालिआ अर्जुना ।
अयार : ऐलन (औ०, ल०)	<i>Terminalia arjuna</i> Wight & Arn.
लिभोनिआ ओवालीफोलिआ ।	अलसी : तीसी, विजरी (तेल)
<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude.	लीनुम ऊसीटाटीसिसमुम ।
[<i>Pieris ovalifolia</i> Don]	<i>Linum usitatissimum</i> L.
अरंडी : कैस्टर आयल वृक्ष (तेल, औ०)	अलूचा : आलूबुखारा (फल)
रीसीनुस कोम्मूनिस ।	प्रूनुस डोमेस्टिका उप० ईनसीटीटिआ ।
<i>Ricinus communis</i> L.	<i>Prunus domestica</i> L. Subsp. <i>insititia</i> (L.) Schneid.
अरडंडा : कर्लूरा, कलहिस, गिटोरन, हिस (चारा)	अलेनसन : पिरलू (बुहारी)
काप्पारिस जे इलानिका ।	थीसानोलेना माक्सिमा ।
<i>Capparis zeylanica</i> L.	<i>Thysanolaena maxima</i> O. Kuntze.
[<i>C. horrida</i> L. f.]	अशोक : (उ०)
अरलू : तांतिया, तारलू, फरकथ, फरई, सन्ना (औ०, रंग)	ब्राउनेआ आरीजा ।
ओरोक्सीलुम ईडिकुम ।	<i>Brownea ariza</i> Benth.
<i>Oroxylum indicum</i> Vent.	अशोक : (उ०)
अरची : कचालू, घुइयाँ (भा०)	साराका इंडिका ।
कोलोकासिआ एस्कूलेंटा ।	<i>Saraca indica</i> L.
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott.	अशोक : देवदारु (उः)
[<i>C. antiquorum</i> Schott. var. <i>esculenta</i> Schott.; <i>C. esculenta</i> var. <i>antiquorum</i> Hubb. & Rehd.]	पॉलिआल्थिआ लोंगीफोलिआ ।
अरहर : तूर, थूर (दांल)	<i>Polyalthia longifolia</i> (Sonner.) Thwaites.
काजानुस, काजान ।	असगंध : अश्व-गंधा (औ०)
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth.	बीदानिया सोम्नीफेरा ।
[<i>C. indicus</i> Spr.]	<i>Withania somnifera</i> Dunal.
अरार : चिचिया, पेठरी, हाउवेर (औ०)	असफंतीन : विलायती असफंतीन (औ०)
जूनीपेरुस कोम्मूनिस ।	आर्टेमीसिआ आवसींयिजम ।
<i>Juniperus communis</i> L.	<i>Artemisia absinthium</i> L.
अरारोट : (खा०)	असमानियाँ : खंदा, तूतगांठ, फोक (औ०)
कान्ना एड्लिस ।	एफेड्रा गेरार्डिआना ।
<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	<i>Ephedra gerardiana</i> Wall.
	[<i>E. vulgaris</i> Hook. f. non Rich.]
	असाना : एक-दानिया, कस्सी, खाजा, गोंदनी (फल, वि०)
	ब्रीडेलिआ मौंटाना ।

Bridelia montana Willd. [<i>B. retusa</i> auct.]	आम : कैरी (फल, ल०, वि०) मांगीफेरा इंडिका ।
असेहू : बन-तमाकू (बी०) सोलानुम वेर्बासिफोलिडम ।	Mangifera indica L. आमड़ा : अंवाड़ा (फल) स्पॉटिआस पीन्नाटा ।
Solanum verbascifolium L.	Spondias pinnata (L.) Kurz. [<i>S. mangifera</i> Willd.]
आ	आमली : काली खटाई, ढक्की (खा०) बांटीडेस्मा डिआंडूम ।
आंकोल : विषभार (ल०, फल) आलंजिडम साल्वीफोलिडम ।	Antidesma diandrum Roth. आमलोक : (फल) डियोस्पिरांस लोटुस ।
Alangium Salvifolium (L. f.) Wang. [<i>A lamarckii</i> Thw.]	Diospyros lotus L. आल : अच (रंग) मोरोंडा कोरेइथा ।
आंवला : आमलोकी (फल, बी०) एम्बलिका थॉफ्फीसिनालिस ।	Morinda coreia Buch. Ham. [<i>M. tinctoria</i> Roxb.]
Emblica officinalis Gaertn. [<i>Phyllanthus emblica</i> L.]	आलू : (भा०) सोलानुम टूवेरोसुम ।
आक : आकड़ा, मदार, रुई (बी०, वि०) कालोट्रॉपिस जीगटिआ ।	Solanum tuberosum L.
Calotropis gigantea (L.) R. Br. आक : आकड़ा, मदार, रुई (बी०, वि०) कालोट्रॉपिस प्रोसेरा ।	इ
Calotropis procera (Ait.) R. Br. आकाश-नीम : चम्बेली (उ०) मीलिग्रटोनिया हॉटेन्सिस ।	इंद्र-जव : कुडेया, कुरची, दूधी (बी०) होलारंहेना आंटीडीसेटेरिका ।
Millingtonia hortensis L.f. आकास-गड्हा : पाताल-गरुड़ (बी०) कोराल्लोकार्पुस एपीगेजस ।	Holarrhena antidysenterica (L.) Wall. ex G. Don.
Corallocarpus epigaeus Benth. ex Hook. f. आड़ू : (फल) प्रूनुस ऐसिका ।	इंद्र-जव मीठा : खिरनी (बी०) राइटिआ टीकटोरिला ।
Prunus persica (L.) Batsch. आवनूस : काक-तेहू, तेहू, तेमरु (फल, ल०) डिवोंस्पिरांस मेलानोक्सीलॉन ।	Wrightia tinctoria R. Br. इंद्रायन : (बी०) सीट्रूल्लुस कोलोसीयिस ।
Diospyros melanoxylon Roxb. [<i>D. tupru</i> Buch. Ham.]	Citrullus colocynthis (L.) Schrad. [<i>Colocynthis vulgaris</i> Schrad.]
	इमली : (खा०, वि०) टामारीहुस इंडिकुस ।
	Tamarindus indicus L.

इस्ल : जाम्बू, सूर्या (ल०)	फ्रासेओलुस मूँगो ।
जीलिया जीलोकार्पा ।	Phaseolus mungo L.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. [X. dolabriformis Benth.]	उड्डू : अलई (वि०)
इलायची छोटी : (अौ०, मसाला)	सेसालपीनिया डेकापेटाला ।
एलेहृरिया कार्डमोमुम ।	Caesalpinia decapetala (Roth) Alston.
Elettaria cardamomum (L.) Maton.	[C. sepiaria Roxb.]
इलायची बड़ी : (अौ०, मसाला)	उन्ताब : कंदियारी (वि०)
आमोमुम सूबूलाटुम ।	जीजिफ्स साटीवा ।
Amomum subulatum Roxb.	Zizyphus sativa Gaertn.
इलायची भोरंग : (अौ०)	[Z. vulgaris Lam.]
आमोमुम आरोमाटिकुम ।	उलट-कंबल : ओलक, कूमल (वि०)
Amomum aromaticum Roxb.	आब्रोमा आउगुस्टा ।
इसपगोल : (अौ०)	Abroma augusta L.
प्लांटागो ओवाटा ।	
Plantago ovata Forsk.	ऊ
इस्टावरी : स्ट्रावेरी (फल)	ऊंट-कांटा : कांटालू, गोकरु (अौ०)
फ्रागारिया वेस्का ।	एकीनॉप्स एकीनाटुस ।
Fragaria vesca L.	Echinops echinatus Roxb.
ई	
ईख : गन्ना (खा०)	ए
साककारूम थॉफ्फीसिनारूम ।	एमरोई : इमडोई, कैन, मराल (ल०, चारा, वि०)
Saccharum officinarum L.	उल्मुस वाल्लीकिअना ।
ईश्वर-मूल : ईश्वरी (अौ०)	Ulmus wallichiana Planch.
आरीस्टोलोकिया ईडिका ।	
Aristolochia indica L.	
उ	
उटरन : उतर्नी (अौ०)	क
पेर्गूलारिया डेमिया ।	झंघी : तेयारी (अौ०)
Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. [P. extensa N. Br.; Daemia extensa R. Br.]	आवूटिलॉन ईडिकुम ।
उड्ढ : माह (दाल)	Abutilon indicum (L.) Sweet.
	कंज : कांचन, जंगली काली मिर्च, डाहन (अौ०)
	टोड्डलालिया एशियाटिका ।
	Toddalia asiatica Lam.
	[T. aculeata Pers.]
	कंटाला : कुवर वूदी, हाथी-सिंगार (वि०)
	आगावे वेराकुञ्ज ।

Agave vera-cruz Mill.	[<i>R. elegans</i> Wall., <i>R. calycina</i> (Roxb.) Briq.]
ककड़ी : (भा०, फूल)	कत्था : खैर (रंग, ल०, वि०)
कूकूमिस मेलो प्र० ऊटीलीस्समुस ।	आकासिया काटेचू ।
Cucumis melo L. var. utilissimus Duthie & Fuller. [<i>C. utilissimus</i> Roxb.]	Acacia catechu (L. f.) Willd. कत्था : खैर (रंग०, ल०, वि०)
ककरोंदा : (बी०)	आकासिया चूंद्रा ।
द्वूमेया लासेरा ।	Acacia chundra (Roxb.) Willd.
Blumea lacera DC.	कदम्ब : कंगई, कलाम, खेम, फल (ल०, वि०)
कचनार : गोड्डियाव (घी०, उ०)	मीट्राजिना पार्वीफ्लोलिया ।
बौहीनिया वारिएगाटा ।	Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth.
Bauhinia variegata L.	[<i>Stephiegyne parvifolia</i> Korth.]
कचनार लाल : कोइनार, खैरवाल (भाजी, रंग)	कदम्ब : (ल०, फल)
बौहीनिया पुर्पूरेआ ।	आंथोसेफालुस कादांवा ।
Bauhinia purpurea L.	Anthocephalus cadamba (Roxb.) Mig.
कच्छुर : काली हल्दी (बी०)	[<i>A. indicus</i> A. Rich.; <i>Nauclea cadamba</i> Roxb.]
कुर्कुमा ज़ेडोआरिका ।	कहूँ घिया : तूमरी, लोकी (भा०)
Curcuma zedoaria Rosc.	लाजेनारिया सीसेरारिका ।
कटहल : कटहर (भा०)	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.
आर्टोकार्पुस हेटेरोफिल्ला ।	[<i>L. vulgaris</i> Ser.; <i>L. leucantha</i> Rusby; <i>Cucurbita siceraria</i> Mol.]
Artocarpus heterophylla Lam. [<i>A. integrifolia</i> auct. non L. f.]	कहूँ लाल : मीठा-कद्दू (भा०)
कटेरी : भटकटैया, रोगणी (बी०)	कूकुरविटा माविसमा ।
तोलानुम सूरात्तेसे ।	Cucurbita maxima Duch.
Solanum surattense Burm. f. [<i>S. xanthocarpum</i> Schr. & Wendl.]	कहूँ लाल : मीठा कद्दू (भा०)
फडम-चाल : (वि०)	कूकुरविटा माँस्काटा ।
न्नासिसका ओलेरासेआ प्र० आसेफ्लाला ।	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.
Brassica oleracea L. Var. acephala DC.	कन-फुटी : कर्ण-स्फोट, ज्योतिपमती (बी०)
फडानोई : तितपाती, पत-कहूँ (बी०)	कार्डिओस्पेर्मुम हालीकाकाढुम ।
रॉइलेआ सिनेरेया ।	Cardiospermum halicacabum L.
Roylea cinerea (Don) Baill.	कन-फूल : (बी०)
	टाराक्षाकुम बाँफ़कीसिनाले

Taraxacum officinale Weber.	हेडीकिउम स्पीकाटुम ।
कनेर : (वि०) नेरिउम ईडिकुम ।	Hedychium spicatum Buch.-Ham.
Nerium indicum Mill. [N. odorum Sol.]	कदाब-चीनी : शीतल-चीनी, सुगन्ध-मरीचा (औ०)
कनेर पीली : (औ०, वि०) थेवेटिआ पेरुविआना ।	Piper cubeba L. f.
Thevetia peruviana (Pers.) Merr. [T. nerifolia Juss.]	कमरख : पीत-फल (भा०) आवेरहोआ काराम्बोला ।
कपास : रुई (कपड़ा, वि०) गॉस्सीपिउम आर्बोरिउम ।	Averrhoa carambola L. कमल नील : कमल ककड़ी, नीलोफ़र (वि०) नीमफ़ेआ नौकाली ।
Gossypium arboreum L. [G. indicum Tod.; G. neglectum Tod.]	Nymphaea nouchali Burm. f. [N. pubescens Willd.]
कपास : रुई (कपड़ा, वि०) गॉस्सीपिउम बार्बाडिसे ।	कमल लाल : अम्बुज, पदम (वि०) नेलुम्बो नूसीफ़ेरा ।
Gossypium barbadense L. [G. peruvianum Cav.]	Nelumbo nucifera Gaertn. [Nelumbium speciosum Willd.]
कपास : रुई (कपड़ा, वि०) गॉस्सीपिउम हीरसुटुम ।	करंज : (तेल, औ०) पोंगामिआ पीन्नाटा ।
Gossypium hirsutum L. [G. religiosum L.; G. mexicanum Tod.]	Pongamia pinnata (L.) Pierre. [P. glabra Vent.]
कपास : रुई (कपड़ा, वि०) गॉस्सीपिउम हेवसेजुम ।	करंजुबा : काठ-करंज (औ०) सेसालपीनिआ क्रीस्टा ।
Gossypium herbaceum L. [G. obtusifolium Roxb. p. p.]	Caesalpinia crista L. [C. bonducella Flem.]
कपासी : भोटिया वादाम, शारोरी (खा०) कोरीलुस कोलुर्ना ।	करंटा : दूधी, मेढ़ा-सिंगी (औ०, वि०) क्रीष्टोलेपिस बुकानानी ।
Corylus colurna L.	Cryptolepis buchanani Roem. & Schult.
कपूर : मुशकपूर (वि०) सीन्नामोमुम काम्फोरा ।	करियारी : अम्नि-मुखी कलिहारी, लंगूली (औ०)
Cinnamomum camphora (L.) Sieb.	ग्लोरिओसा सूपेर्बा ।
कपूर-कचरी : अम्ल-हरिद्र, कचूर, गंध- पलाश (औ०)	Gloriosa superba L. करील : करीर (औ०) काप्पारिस डेसीहुआ ।
	Capparis decidua (Forsk.) Edgew.

[<i>C. aphylla</i> Roth]	काकड़ा सिंगी : धारखोल (बी०)
करेला : (भा०)	रहुस सुक्केडानेआ ।
मोमोडिका कारांटिअ ।	<i>Rhus succedanea</i> L.
<i>Momordica charantia</i> L.	काकड़ा-सिंगी : काकड़ोई (बी०)
कर्णवी : कर्वंद (फल)	पीस्टागिअ खींजुक ।
कारीस्सा कारांडास ।	<i>Pistacia khinjuk Stocks.</i>
<i>Carissa carandas</i> L.	[<i>P. integerrima</i> Stew. ex Brandis.]
[<i>C. congesta</i> Wt.]	काक-साक्की : (बी०)
कलमी-ताक : नारी का शाक (भा०)	सोलानुम डुलकामारा ।
ईपोमेया अक्काटिका ।	<i>Solanum dulcamara</i> L.
<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	काक-मारी : जरमेह (बी०) *
[<i>L. reptans</i> (L.) Poir.]	आनामीटी कॉक्कूलुस ।
कलोंजी : (मसाला)	<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wt. & Arn.
नीजेल्ला साटीवा ।	[<i>A. paniculata</i> Colebr.]
<i>Nigella sativa</i> L.	काजू : काजू-वादाम (खा०)
कमेह : चिचडा (भा०, बी०)	आनाकाडिउम थॉक्सीडेटाले ।
तीपेरुस एस्कूलेंटुस ।	<i>Anacardium occidentale</i> L.
<i>Cyperus esculentus</i> L.	काठ-चम्पा : हर-चम्पा (वि०)
कस्तोंदी : चकुण्डा (बी०)	आटावोट्रिस हेक्सापेटालुस ।
कास्सिअ थॉक्सीडेटालिस ।	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L. f.) Bhandari.
<i>Cassia occidentalis</i> L.	[<i>A. odoratissimus</i> R. Br., <i>A. uncinatus</i> (Lamk.) Merr.]
कस्तोंदी : कस्तूदा (बी०, भा०)	काम-लत्ता : (बी०)
कास्सिअ सोफ्रेरा ।	ईपोमेया बवामोक्लिट ।
<i>Cassia sophera</i> L.	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.
कहवा : कॉक्री (खा०)	[<i>Quamoclit pennata</i> Bojer; <i>Q. vulgaris</i> Choisy]
कॉक्रेया अराविका ।	कामेला : कपीला, राइनी, रोहनी, सेंदुरी (रंग, बी०, ल०, वि०)
<i>Coffea arabica</i> L.	माल्लोटुस फ़िलीप्पेसिस ।
कांगनी : कंकनी (खा०)	<i>Mallotus philippensis</i> Muell.-Arg.
सेटारिया इटालिका ।	कायफल : नोमवृक्ष (बी०)
<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	मीरिका प्रकूलेटा ।
कांस्त : टांट (वि०)	<i>Myrica esculenta</i> Buch.-Ham.
साक्कारम स्पॉन्टानेइम ।	
<i>Saccharum spontaneum</i> L.	
काइजीलिया : आइफन्टूस (वि०)	
कीजिलिया पीन्नाटा ।	
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	

[<i>M. nagi</i> Hook. f. p. p. non Thunb.]	[<i>E. littorale</i> Bl.]
काल-मेघ : किरयात, कुलुफनाथ (औ०) आंड्रोग्राफिस पानीकुलाटा ।	किंवंच : कौंच, गौंच (औ०) मूकूना प्रूरिटा ।
<i>Andrographis paniculata</i> Nees.	<i>Mucuna prurita</i> Hook. [<i>M. pruriens</i> Baker]
काला-दाना : कृष्ण-बीज, नील-कलमी, मिरचई (औ०)	कींकर विलायती : गंध वबूल, गुह-वबूल (सुगंध, औ०)
ईपोमेआ नील ।	आकासिआ फ़ार्नेसिआना ।
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth.	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.
[<i>I. hederacea</i> auct. non Jacq.]	कींकर विलायती : (वि०)
काली-पहाड़ : अकौदि, दखनिविसी, पड़हे, हर-जोरी (औ०)	पार्किन्सोनिआ आकूलेआटा ।
सीत्साम्पेलॉस पारेईरा ।	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
<i>Cissampelos pareira</i> L.	कीड़ा-मारी : गंदन, घूम-पत्र (औ०)
कासनी : (औ०)	आरीस्टोलोकिआ ब्राक्टेओलाटा ।
सीकोरित्तम ईटिबुस ।	<i>Aristolochia bracteolata</i> Lamk.
<i>Cichorium intybus</i> L.	[<i>A. bracteata</i> Retz.]
काहू : (औ०)	कुंगकू : केरारी, बड़फली, भंवेली, रोइनी (औ०)
लाक्टूका सेरिओला ।	एउआॅनिमुस टीजेंस ।
<i>Lactuca serriola</i> L.	<i>Euonymus tingens</i> Wall.
[<i>L. scariola</i> L.]	कुंजो : (सुगंध) रोजा मॉस्काटा ।
काहू : काऊ (औ०, चारा, वि०)	<i>Rosa moschata</i> Herrm.
ओलेआ कूस्पीडाटा ।	कुंदरु : कंदौरी (भा०, वि०)
<i>Olea cuspidata</i> Wall.	कॉक्सीनिआ कॉर्डिफ़ोलिआ ।
[<i>O. ferruginea</i> Royle]	<i>Coccinia cordifolia</i> (L.) Cogn.
किरमानी-अज्जवायन : किरमला, छूहरी- अजमोद (औ०)	[<i>C. indica</i> Wt. & Arn.; <i>Cephalandra indica</i> Naud.]
आर्टमीसिआ मारीटिमा ।	कुकुर-काट : भौलन, लमकना (ल०)
<i>Artemisia maritima</i> L.	होमेनोडीनिटिलॉन एक्सेल्सुम ।
किरमोला : पांगोई (ल०, वि०)	<i>Hymenodictyon excelsum</i> Wall.
आसेर अॅल्बर्गुम ।	कुकुर-जिह्वा : (बौ०)
<i>Acer oblongum</i> Wall.	लीआ ईडिका ।
किरायता छोटा : नाग-जिह्वा (औ०)	<i>Leea indica</i> (Burm. f.) Merr.
एनीकॉस्टेमा वेर्टीसीललाट्टम ।	[<i>L. sambucina</i> Hook. f. p. p.]
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl.	कुचला : काजरा, कुलक, वेलवा, चिप-तेंदू

(अौ०)	Cucurbita pepo L.
स्ट्रीक्लाँस नुक्सवोमिका ।	[<i>C. verrucosa</i> L.]
Strychnos nuxvomica L.	कुमुदिनी : (अौ०, ड०)
कुचले-का-मलांग : वांदा (अौ०)	नीमफेआ आल्वा ।
वीस्कुम मोनोइक्सुम ।	Nymphaea alba L.
Viscum monoicum Roxb. ex DC.	कुम्भी : कटभी (अौ०)
कुटकी : कुरु (अौ०)	कारेया आर्वरिआ ।
पीकोहर्ज्जा कुर्रोआ ।	Careya arborea Roxb.
Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.	कुल्थी : कुलाट, गहाट (भा०, वि०)
कुटकी : समई, सावा (खा०)	डॉलीकाँस वीफ्लोरस ।
पानीकुम सुमात्रेसे ।	Dolichos biflorus L.
Panicum sumatrense Roth ex Roem. & Schult.	कुलका : लुनक, लोनिया (भा०)
[<i>P. miliare</i> Lamk]	पोर्टूलाका ओलेरासेआ ।
कुन्ना : अंबुज (अौ०)	Portulaca oleracea L.
लीम्नोफिला ईडिका ।	कुलगहल : भूत-केशी (अौ०)
Limnophila indica (L.) Druce.	वेर्बास्कुम चीनेसे ।
[<i>L. gratioloides</i> R. Br.; <i>L. race-mosa</i> Benth.]	Verbascum chinense Santapau.
कुनलाई : बुरतुली (ल०)	[<i>V. coromandelianum</i> (Vahl) Kuntze; <i>Celsia coromandeliana</i> Vahl]
काइल्लएआ सिनेरेआ ।	कुलिंजन चीनी : चीनी-कुलिंजन (अौ०)
Cailliea cinerea Mccb.	आलपीनिया बॉफ्फीसिनारूम ।
[<i>Dichrostachys cineraria</i> (L.) Wt. & Arn.]	Alpinia officinarum Hance.
कुनैन : (अौ०)	कुलिंजन वडा : गंव-मूल, सुगंव-वच (अौ०)
सींकोना बॉफ्फीसिनालिस ।	आलपीनिया गालांगा ।
Cinchona officinalis L.	Alpinia galanga (L.) Willd.
कुमकाट : (खा०, वि०)	कुलू : कडायो, कोर, खड़िया, गूलू (ल०, गौंद, वि०)
फॉर्ट्नेल्ला जापोनिका ।	स्टेर्कूलिया ऊरेस ।
Fortunella japonica (Thunb.) Sw.	Sterculia urens Roxb.
[<i>Citrus japonica</i> Thunb.]	कुसुम : कोसम, गीसम (तेल, ल०, वि०)
कुमटा : कुम्हरिया (अौ०, वि०)	श्लेइकेरा ओलेओसा ।
बाकासिया सेनेगाल ।	Schleichera oleosa (Lour.) Oken.
Acacia senegal (L.) Willd.	[<i>S. trijuga</i> Willd.]
कुमडा : हलवा-कद्दू (भा०)	कूहू : कोहू (खा०, अौ०)
कूकुरविटा पेपो ।	पॉलीगोनुम फागोषीरूम ।

Polygonum fagopyrum L.	(रंग, सुगंध, औ०)
[<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.]	कोकुस साटीबुस ।
कूथ : कुष्ठ (औ०)	Crocus sativus L.
साउस्सूरेआ लाप्पा ।	कैथ : कट-वेल, कबीट, विलिन (फल, वि०)
Saussurea lappa C. B. Cl.	फेरोनिआ लीमोनिआ ।
कूनिस : (रंग, ल०, वि०)	Feronia limonia (L.) Sw.
आल्नुस नेपालेंसिस ।	[<i>F. elephantum</i> Corr.; <i>Limonia acidissima</i> (L.) Sw.]
Alnus nepalensis D. Don.	कैल : चिल (ल०, औ०)
केकड़ : कांकड़, खरपत, घोगर (औ०, ल०)	पीनुस वाल्लीकिआना ।
गारुगा पीनाटा ।	Pinus wallichiana Jack.
Garuga pinnata Roxb.	[<i>P. griffithi</i> M'Clell; <i>P. excelsa</i> Wall.]
केला : (फल)	कोकेन : कोकीन (औ०, वि०)
मूसा पाराडीसिआका ।	एरीश्रॉक्सीलुम कोका ।
Musa paradisiaca L.	Erythroxylum coca Lamk.
[<i>M. sapientum</i> L.]	कोको : (खा०)
केला छोटा : (फल)	थेओब्रोमा काकाओ ।
मूसा आकूमिनाटा ।	Theobroma cacao L.
Musa acuminata Colla.	कोदर्दें : कोदरा (खा०)
[<i>M. nana</i> Lour.; <i>M. cavendishii</i> Lam.]	पास्पालुम स्कॉवीकुलाटुम ।
केला लाल : (फल)	Paspalum scrobiculatum L.
मूसा रुत्रुम ।	कोनिया-डूंबर : कग्शा, कट-गुलरिया, गोमला (चारा)
Musa rubrum Hort. ex Steud.	फीकुस हीस्पिडा ।
केवटी : कांड-वेल, पित्ती (औ०)	Ficus hispida L. f.
वेटीलागो माड्रासपाटाना ।	कोट्ट : (भा०, औ०)
Ventilago madraspatana Gaertn.	कोर्केस्स ओलीटोरिड्स ।
केवड़ा : केतकी (सुगंध, वि०)	Corchorus olitorius L.
पांडानुस टेकटोरिउस ।	कौचा-डोडी : काक-तुंडी (औ०)
Pandanus tectorius Sol. ex Parkinson.	आस्क्लेपिअस कूरास्साविका ।
[<i>P. odoratissimus</i> Roxb.]	Asclepias curassavica L.
केवड़े-का-फूल : पच-पुष्कर (औ०)	
ईरिस जेर्मानिका ।	ख
Iris germanica L.	खजूर : पिडखजूर (फल, ल०, वि०)
केसर : अग्नि-शेखर, कुंकुम, जाफरान	फ्रेनिक्स डाकटीलिफेरा ।

<i>Phoenix dactylifera L.</i>	खीप : (रेशा, चारा) लेप्टाडेनिया पीरोटेकिनका ।
खजूरी : केजूर खाजि (फल, गुड़, विं)	<i>Leptadenia pyrotechnica (Forsk.)</i>
फ्रेनिक्स सीलवेस्ट्रस ।	<i>Decne.</i>
<i>Phoenix sylvestris (L.) Roxb.</i>	[<i>L. spartium Wt.</i>]
खट्टा : (फल)	खीरा : (फल)
सीटूस आउराण्टिउम ।	कूरूमिस साटीबुस ।
<i>Citrus aurantium L.</i>	<i>Cucumis sativus L.</i>
खट्टा-पालक : चुका-पालक (बी०, वि०)	खुबानी : चूलू, जरदाल (फल)
रुमेक्स वेसीकारिउम ।	प्रूनुस आर्मेनियाका ।
<i>Rumex vesicarium L.</i>	<i>Prunus armeniaca L.</i>
खट्टी-पत्ती : अमर्हल, चांगेरी, तिपतिया (खा०)	[<i>Armeniaca vulgaris Lam.</i>]
बॉक्सालिस कॉर्निकुलाटा ।	खुबासी : कुञ्जि, गुल-खीर (बी०)
<i>Oxalis corniculata L.</i>	मालवा सीलवेस्ट्रस ।
खड़क : चेना, ब्रमजी (बी०)	<i>Malva sylvestris L.</i>
सेलिट्स आउस्ट्रालिस ।	खुरासानी-अजवायन : (बी०)
<i>Celtis australis L.</i>	हिओस्सिजामुस नीगेर ।
खरदूजा : (फल)	<i>Hyoscyamus niger L.</i>
कूरूमिस मेलो ।	खूबकला : जंगली-सरसों (बी०)
<i>Cucumis melo L.</i>	सीसीम्ब्रिउम ईरिबी ।
जर्दा : खागशी, बन-हर्सिया, वाहू (चारा, वि०)	<i>Sisymbrium irio L.</i>
ट्रैमा पोलीटोरिया ।	खेजड़ा : चौंकड़ा, छीकुर, झांड (ल०, बी०)
<i>Trema politoria Planch.</i>	प्रोसोपिस स्पीसीजेरा ।
खस-खस : (मुरंब, वि०)	<i>Prosopis spicigera L.</i>
वेटीवेरिया जीजानिओडेस ।	खेड़-मकड़ा : मकड़ा (चारा)
<i>Vetiveria zizanioides (L.) Nash.</i> [<i>Andropogon muricata Retz.</i>]	डाकटीलॉक्टेनिउम एजिप्टिउम ।
खेना : खिरून, लेंडवा (बी०, ल०)	<i>Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.</i>
सापिल्डम ईसीगने ।	[<i>Eleusine aegyptiaca Desf.</i>]
<i>Sapium insigne Trim.</i>	खेत-पापड़ा : दमन-पापड़ा (बी०)
खिरनी : रेण (फल, बी०)	ओल्डेंलॉडिया कोरीम्बोसा ।
मानीलकारा हेमसांडा ।	<i>Oldenlandia corymbosa L.</i>
<i>Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard.</i>	खेना : खुरहुर, जड़-फली (फल)
[<i>Mimusops hexandra Roxb.</i>]	फ़ीक्रुस कूनिया ।
	<i>Ficus cunia Buch.-Ham.</i>

खेसारी : कस्सार, तिनरा, तिपंती, लंखोड़ी (भा०, औ०)	[<i>C. gossypium</i> DC.]
लाथीरुस साटीबुस । <i>Lathyrus sativus</i> L.	गाजर : (भा०) डाउकुस कारोटा प्र० साटीबा । <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativa</i> <i>DC.</i>
खोकली : कुप्पी, मुक्ता-जड़ी, हरित-मंजरी (औ०)	[<i>D. carota</i> auctt.]
आकालिफ़ा इंडिका । <i>Acalypha indica</i> L.	गावजबाँ : (औ०) आर्नेबिआ वेंथामिर्झ । <i>Arnebia benthamii</i> (<i>Wall.</i> ex <i>Don</i>) <i>Johnston.</i>
ग	[<i>Macrotomia benthamii</i> DC.]
गंगेरत्त : चवेनी (औ०) ग्रूडआ टेनाक्स । <i>Grewia tenax</i> (<i>Forsk.</i>) <i>Aschers.</i> & <i>Sch.</i>	गावजबाँ : (औ०) काबसीनिआ ग्लाउका । <i>Caccinia glauca</i> <i>Savi.</i>
[<i>G. populifolia</i> Vahl]	गावजबाँ : शंख-हुली (औ०) ओनोस्मा ब्राक्टेआटुम । <i>Onosma bracteatum</i> <i>Wall.</i>
गंदी-बूटी : पोपरंग (औ०) ग्लीनुस लोटौइडेस । <i>Glinus lotoides</i> L.	गोदड़-तमाकू : बन-तमाकू (औ०) वेवस्कुम थाप्सुस । <i>Verbascum thapsus</i> L.
[<i>Mollugo lotoides</i> (L.) <i>O. Kuntze</i> ; <i>M. hirta</i> <i>Thunb.</i>]	गुड़-सार : मेढ़ा-सिंगी (औ०) जीम्नेमा सील्वेस्ट्रे । <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) <i>Schult.</i>
गंध-विरोजा : चीड़ का गोंद, जवाशीर (औ०)	गुड़हल : जवा (उ०, औ०) हिवीस्कुस रोसासीनेंसिस । <i>Hibiscus rosasinensis</i> L.
फेरुला गाल्वानीफ्लुआ । <i>Ferula galbaniflua</i> <i>Boiss.</i> & <i>Buhse.</i>	गुरची : गिलोय, गुलंचा, गुलेल (औ०) टीनोस्पोरा कॉर्डीफ़ोलिआ । <i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) <i>Miers.</i>
गंधेला : कठनीम, गुंडी, नीम मीठा, हर्री (भा०)	गुरलू : कसई, गंडुला, गर्गी, घडू, संखलू (खा०)
मुराया कोएनिगी । <i>Murraya koenigii</i> (L.) <i>Spr.</i>	कॉइक्स लाक्रिमाजोबी । <i>Coix lacrymajobi</i> L.
गज-पीपल : पोरिया-बेल (भा०, औ०)	गुल-खैर : (औ०)
सींडाप्सुस ऑफ़क्रीसिनालिस । <i>Scindapsus officinalis</i> <i>Schott.</i>	
गलगल : अर्लू, कतीरा, कुंबी, गेजरा, पीली कपास (गोंद, रेशा, वि०)	
कॉक्लोस्पेर्मुम रेलीजिओसुग । <i>Cochlospermum religiosum</i> (L.) <i>Alston.</i>	

बाल्येवा थॉप्फीसिनालिस ।	[<i>C. rothii</i> Roem. & Schult.]
<i>Althaea officinalis</i> L.	गूगल : (ओ०, वि०)
गुल-दाढ़वी : गुल-चीनी (ओ०)	कोम्मीफोरा वाइटिंग ।
क्रीसांयेमुम कोरोनारिजम ।	<i>Commiphora wightii</i> (Arn.) <i>Bhandari</i> .
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	[<i>C. roxburghii</i> (Stocks) Engl., <i>C. mukul</i> (Hook. ex Stocks)]
गुलब्बास : कुण्ठ-केली, गुल-वांस (ओ०)	Engl., <i>Balsamodendron mukul</i> Hook. ex Stocks.]
मीराविलिस जालापा ।	शूमा : द्रोण-पुण्णी, घुर्णी-साग, मोटा-पत्ती (भा०)
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	लेउकास सेफ्कालोटेस ।
गुलमेंहवी : (ओ०, वि०)	<i>Leucas cephalotes</i> (Roth) Spreng.
इम्पाटिएंस वाल्सामिना ।	गुलर : उड्डंधर, ऊंवर (फल० वि०)
<i>Impatiens balsamina</i> L.	फीकुल्स र्लोमेराटा ।
गुल-मोहर : (उ०)	<i>Ficus glomerata</i> Roxb.
डेलोनिक्स रेगिया ।	[<i>F. racemosa</i> L.]
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Rafin.	गेदा : मखमाल, लाल-मुरगा (रंग, उ०)
[<i>Poinciana regia</i> Bojer ex Hook.]	टाजेटेस एरेकटा ।
गुलचीन : गोवर-चम्पा (ओ०, वि०)	<i>Tagetes erecta</i> L.
प्लूमेरिया रुत्रा प्रकार आकूमिनाटा ।	गेदा-हुआरा : (उ०)
<i>Plumeria rubra</i> L. <i>forma acuminata</i> (Ait.) <i>Santapau & Irani</i> ex Shah.	कालेंडुला थॉप्फीसिनालिस ।
[<i>P. acuminata</i> Ait.; <i>P. acutifolia</i> Poir.]	<i>Calendula officinalis</i> L.
गुलाब : (ओ० उ०)	गेटी : गेटी (ल०)
रोजा आल्वा ।	वोएहमेरिया रुपूलोसा ।
<i>Rosa alba</i> L.	<i>Boehmeria rugulosa</i> Wedd.
गुलाब : (ओ०, उ०)	गेनेरा : (चारा)
रोजा डामास्केना ।	थेमेडा कवाड़ीवालिवस ।
<i>Rosa damascena</i> Mill.	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) O. Kuntze.
गुलाब-जामुन : (फल)	गेहूँ : कनक (खा०)
सीजीजिडम जाम्बांस ।	ट्रीटीकुम एस्टीवुम ।
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	<i>Triticum aestivum</i> L.
[<i>Eugenia jambos</i> L.]	[<i>T. sativum</i> L.; <i>T. vulgare</i> Host.]
गुंदी : (ओ०)	गोंज : गुंज (ओ०)
कॉर्डिया धाराक ।	डेरित स्कांडेस ।
<i>Cordia gharaf</i> (Forsk.) Ehrenb. & Aschers.	

Derris scandens (Roxb.) Benth.	गोरख-मुँडी : मुँडी (औ०)
गोदेला : कम्पाइमान, बैरोला, लटोरा (फल) कॉडिआ वेस्टिटा ।	स्फ्रेंयुस ईडिकुस ।
Cordia vestita Hook. f. & Th.	Sphaeranthus indicus L.
गोखरु : (औ०)	गोरिया : घटेरा (चारा)
ट्रीबुलुस टेरेस्ट्रिस ।	क्रीसोपोगोन फुलवुस ।
Tribulus terrestris L.	Chrysopogon fulvus (Spreng.) Chiov.
गोखरु छोटा : अंगारा, शंखेश्वर (औ०) जांथितम स्ट्रूमारिजम ।	[C. montanus Trin. ex Spreng.; Andropogon monticola Roem. & Schult.]
Xanthium strumarium L.	गोंज : मांढ (औ०)
गोखरु बड़ा : (वि०)	मील्लेटिआ एक्सटेंसा ।
पेडालितम सूरेक्स ।	Milletia extensa Benth. ex Baker. [M. auriculata Baker ex Brandis.]
Pedalium murex L.	प्रेष-फूट : (फल)
गो-जिह्वा : गोभी (औ०) एलेफांटोपुस स्कावेर ।	सीट्रुस पाराडीसिई ।
Elephantopus scaber L.	Citrus paradisi Macf.
गोभी गांठ : नोल-खोल (भा०)	खार : कुवारा, खुलथी, श्याम-सुन्दरी (भा०)
ब्रासिका ओलेरासेआ प्र० गोंगीलोडेस ।	सिआमॉप्सिस टेट्रागोनोलोवा ।
Brassica oleracea L. var. gongy- lodes L.	Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
[B. caulorapa Pasq.]	[C. psoralioides DC.]
गोभी फूल : (भा०)	घ
ब्रासिका ओलेरासेआ प्र० वॉट्रीटिस ।	घनेरी : टंटेनी, पापड़दानी (उ०, वि०)
Brassica oleracea L. var. botrytis L.	लांटाना कामारा प्र० आकूलेआटा ।
गोभी बंद : (भा०)	Lantana camara L. var. aculeata (L.) Mold.
ब्रासिका ओलेरासेआ प्र० कापीटाटा ।	घी-कुंआर : खार-पाठा, घीगुवार, घृत- कुमारी (वि०)
Brassica oleracea L. var. capitata L.	आलोए वावडिंसिस ।
गोरख-इमली : (रेशा, वि०)	Aloe barbadensis Mill. [A. vera Tourn. ex L.]
आडांसोनिआ डीजीटाटा ।	घोड़ा-बेल : विलाई-कंद, सरखाल, सुराल
Adansonia digitata L.	
गोरख-बूँदी : कपूर जड़ी (औ०)	
एर्वा लानाटा ।	
Aerva lanata (L.) Juss.	

(बी०)	[<i>J. roxburghianum</i> Wall.]
पुएरारिया द्वेरोसा ।	चमेली : चम्वेली, (उ०, गंव)
<i>Pueraria tuberosa</i> DC.	जास्मीनुम आँफ़क्सिनाले प्रकार ग्रांडी-फ्लोरम् ।
च	<i>Jasminum officinale</i> L. <i>forma grandiflorum</i> (L.) Kobuski.
चंदन : संदल (गंव)	[<i>J. grandiflorum</i> L.]
सांटालुम आल्वुम ।	चांदनी : टगड़ (उ०)
<i>Santalum album</i> L.	टावर्नेमोटाना डीवारिकाटा ।
चंद्र-फूल : (गंव)	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br.
कोएम्फेरिया गालांगा ।	[<i>T. coronaria</i> Willd., <i>Ervatamia coronaria</i> Stapf, <i>E. divaricata</i> (L.) Alston.]
<i>Koempferia galanga</i> L.	चाय (खा०)
चंपा : चम्पका, नाग-चंपा (उ०, बी०)	कामेलिलबा सीनैसिस ।
मीकेलिया चम्पका ।	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze.
<i>Michelia champaca</i> L.	[<i>C. thea</i> Link; <i>C. theifera</i> Griff.]
चकुंडा : दाद-मारी, पंचार (बी०)	चाल-मोगरा : (बी०)
कासिसआ टोरा ।	हीड्नोकार्पुस कुर्जिइ ।
<i>Cassia tora</i> L.	<i>Hydnocarpus kurzii</i> (King) Warb.
चकोतरा : (फल)	[<i>H. heterophylla</i> Kurz.]
सीटूस माकिसमा ।	चाल्टा : करमल (फल, बी०, ल०)
<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	डील्लेनिथा ईडिका ।
चंचिडा : चीचेंडा (भा०)	<i>Dillenia indica</i> L.
ट्रीकोजायिस आंगूहना ।	चावल : धान (खा०)
<i>Trichosanthes anguina</i> L.	ओरीजा साटीवा ।
चना : छोला (खा०)	<i>Oryza sativa</i> L.
सीसिर आरिएटिनुम ।	चित्रक : चीतावर (बी०)
<i>Cicer arietinum</i> L.	लुम्बागो ज्ञेइलानिका ।
चमारी : आंविन, काठ-मउबा (वि०)	<i>Plumbago zeylanica</i> L.
ग्लॉकीडिअॉन वेलूटिनुम ।	चित्रक लाल : लाल-चिता (बी०)
<i>Glochidion velutinum</i> Wight.	प्लुम्बागो ईडिका ।
चमेली : कुंद-फूल, मकरंद (उ०, बी०)	<i>Plumbago indica</i> L.
जास्मीनुम मुल्टीफ्लोरम् ।	[<i>P. rosea</i> L.]
<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr.	चिनार : (ल०)
चमेली : चमेली (उ०, गंव)	
जास्मीनुम लावरिस्सेस ।	
<i>Jasminum arborescens</i> Roxb.	

प्लाटानुस ओरिएंटालिस ।	चीड़ : धूप (ल०, वि०)
Platanus orientalis L.	पीनुस रॉक्सबुर्घिई ।
चिपला : खडवेहुला (ल०, फल)	Pinus roxburghii Sargent.
ड्रीपेटेस आसामिका ।	[<i>P. longifolia</i> Roxb.]
Drypetes assamica (<i>Hook. f.</i>)	चुकंदर : पालक (भा०)
<i>Pax & Hoffm.</i>	बेटा बुलगारिस ।
[<i>Cyclostemon assamicus</i> Hook. f.]	Beta vulgaris L. and var. <i>rapa</i> <i>Dum.</i>
चियन : गारबीज, गिला (औ०)	चुका : अर्जुना (औ०)
एंटाडा पुर्सेथा ।	क्रोटॉन रॉक्सबुर्घिई ।
Entada pursaetha DC.	<i>Croton roxburghii</i> Bal.
[<i>E. phaseoloides</i> auct. non Merr.; <i>E. scandens</i> Cooke, non Benth.]	[<i>C. oblongifolius</i> Roxb.]
चिरयारी : विरियारी (औ०)	चूली (खा०)
ट्रिउफ़ेह्टा रोटुंडीफ़ोलिआ ।	नीम्फाइडेस क्रीस्टाटुम ।
<i>Triumphetta rotundifolia</i> Lamk.	<i>Nymphoides cristatum</i> (Roxb.) <i>O. Kuntze.</i>
चिरायता : (औ०)	[<i>Limnanthemum</i> <i>cristatum</i> Griseb.]
स्वेटिआ किराटा ।	चेतकोचू : (औ०, भा०)
<i>Swertia chirata</i> Buch.-Ham.	टीफोनियम ट्रीलोवाटुम ।
चिरौजी : काठ-भिलावा, चार, चिरौली, पियाल (मेवा, फल, वि०)	<i>Typhonium trilobatum</i> (L.) <i>Schott.</i>
बूकानानिआ लांबान ।	चेरी : गिलास (फल)
Buchanania lanzae Spr.	प्रूनुस आवितम ।
[<i>B. latifolia</i> Roxb.]	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
चिलगोजा : (मेवा)	चेस्टनट : (फल)
पीनुस गेराडिआना ।	कास्टानेआ साटीवा ।
<i>Pinus gerardiana</i> Wall.	<i>Castanea sativa</i> Mill.
चिल्ला : (वि०)	[<i>C. vulgaris</i> Lam.]
कासेआरिआ एल्लीप्टिका ।	चोब-चीनी : (औ०)
Casearia elliptica Willd.	स्मीलाक्स चीना ।
[<i>C. tomentosa</i> Roxb.]	<i>Smilax china</i> L.
चीकू : सपोटा (फल)	चोबे-ह्यात : (औ०)
मानीलकारा आक्रास ।	गुआइआकुम आफ्कीसिनाले ।
Manilkara achras (<i>Mill.</i>) Fosberg.	<i>Guaiacum officinale</i> L.
[<i>Achras sapota</i> L., <i>A. zapota</i> L., <i>Sapota achras</i> Mill.]	चौटली : गुंची, गुंजा, चिरमिटी, रसी

(बी०, वि०)	Moghania macrophylla (Willd.)
आव्रुस प्रेकाटोरिज्स ।	<i>O. Kuntze.</i>
Abrus precatorius L.	[<i>Flemingia congesta Roxb.</i>]
चौलाई : मरसा, लवडा, लाल-नतिया, लाल-साग (भा०, बी०)	झूई-सूई : लजालू, लाजवंती (बी०)
अमारांयुस ट्रीकोलोर ।	मीमोसा पूडिका ।
Amaranthus tricolor L. [<i>A gangeticus L.</i>]	Mimosa pudica L.
चौलाई काटेवाली : कांटा-भाजी (वि०)	ज
अमारांयुस स्पीनोसुस ।	झै : (खा०)
Amaranthus spinosus L.	बाबेना स्टेरिलिस प्र० कुट्टा ।
चौलाई साग : चुलाई, तांदुलजा (भा०)	Avena sterilis L. var. culta.
अमारांयुस व्लीटुम ।	[<i>A. byzantina C. Koch; A. sativa</i> auct. non L.]
Amaranthus blitum L.	जकरंडा : नीली गुलमोहर (उ०)
छ	जाकारांडा भीमोसीफोलिआ ।
छाँचडा : साल-पान (बी०)	Jacaranda mimosifolia D. Don.
मोधानिया काप्पेर ।	[<i>J. ovalifolia R. Br.</i>]
Moghania chapper (Ham. ex Benth.) O. Kuntze.	जटा-मांसी : भूत-केश (बी०)
[<i>Flemingia chapper Ham.</i>]	नाईस्टाकिस जटामांसी ।
छातिन : सफ्ट-पर्ण, सातियान (बी०)	Nardostachys jatamansi DC.
आल्सटोनिया स्कोलारिस ।	जड़-आमला : भुई-आंवला (बी०)
Alstonia scholaris (L.) R. Br.	फील्लांयुस आस्पेखलाटुस ।
छिर्खेल : (बी०)	Phyllanthus asperulatus Hutch.
होलोस्टेम्मा आन्तूलारे ।	जड़-आमला : भुई-आंवला (बी०)
Holostemma annulare (Roxb.) K. Schum.	फील्लांयुस फाटेन्स ।
[<i>H. rheedei Wall.</i>]	Phyllanthus fraternus Webster.
छिरेटा : करसाने, जमटी की बेल, पाताल- गहड़ी, हिमेर (बी०)	[<i>P. miruri</i> auct. non L.]
कॉक्कूलुस होस्टुस ।	जनेवर : अपंग, बडा-जरारी (चारा)
Cocculus hirsutus (L.) Diels. [<i>C. villosus</i> DC.]	डीकांथिडम आन्तूलाटुम ।
झूई बन : बन-झूई (रंग)	Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf.
मोधानिया मान्धोफिल्ला ।	[<i>Andropogon annulatus</i> Forssk.]
	जमरासी : जंगेला, हेवरी, पानियाला, बकरा, मामरी (बी०)
	एलेओडेंड्रॉन रॉक्सबुचिई ।
	Elaeodendron roxburghii Wt. &

<i>Arn.</i>	मिरीस्टिका फ़ाग्रांस ।
[<i>E. glaucum</i> auct. non Pers.]	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.
जमाल-गोटा : जैपाल (औ०)	[<i>M. aromatica</i> Lam.]
क्रोटॉन टीग्लिडम ।	जीरा काला : सिया-जीरा (खा०)
<i>Croton tiglium</i> L.	कास्म कार्वी ।
जस्मी-कंद : सूरण-कंद (खा०)	<i>Carum carvi</i> L.
आमॉफ़ोफ़ाल्लुस काम्पानुलाटुस ।	जीरा सफ़ेद : (खा०)
<i>Amorphophallus campanulatus</i> (Roxb.) Blume ex Decne.	कूमीनुम सीमीनुम ।
जरायु-प्रिया : (औ०)	<i>Cuminum cyminum</i> L.
एरीजेरॉन कनाडेंसिस ।	[<i>C. odoratum</i> Salisb.]
<i>Erigeron canadensis</i> L.	जीवंती : (औ०)
जरेवा : फुलेरा, संधूर (चारा)	डेस्मोट्रीकुम फ़ीम्ब्रिआटुम ।
वॉश्चिओव्हलोआ पेर्टूसा ।	<i>Desmotrichum fimbriatum</i> Bl. [<i>Dendrobium macraei</i> Lindl.]
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) Camus. [<i>Andropogon pertusus</i> Willd.]	जूफा : (औ०)
जल-कुंभी : जल-खुंबी (औ०)	हीस्सोपुस आम्फोसिनालिस ।
पीस्टिआ स्ट्राटिओटेस ।	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
<i>Pistia stratiotes</i> L.	जैत : जयंती (औ०, बि०)
जल-नीम : (औ०)	सेस्वानिआ सेस्वान ।
लीकोपुस एउरोपेउस ।	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr. [<i>S. aegyptiaca</i> Pers.]
<i>Lycopus europaeus</i> L.	जैतून : (तेल, औ०)
जल-पिष्ठली : रत-वेल (औ०)	ओलेआ एउरोपेआ ।
फ़ीला नोडीफ़्लोरा ।	<i>Olea europaea</i> L.
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene. [<i>Lippia nodiflora</i> Rich.]	जौ : (खा०)
जवासा : (औ०)	हॉर्डेलम बुलारे ।
आलहागी सेउडालहागी ।	<i>Hordeum vulgare</i> L. [<i>H. sativum</i> Jessen; <i>H. distichum</i> L.]
<i>Alhagi pseudalhagi</i> (Bieb.) Desv. [<i>A. camelorum</i> Fisch.; <i>A. mauro-</i> <i>rum</i> Baker non Desv.]	ज्वार : चरी, ज्वार (खा०)
जामुन : (फ़ल, औ०)	साँधुम डॉकना ।
सीज़ीजिउम कूमिनी ।	<i>Sorghum dochna</i> (Forssk.) Snow- den.
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels. [<i>Eugenia jambolana</i> Lam.]	[<i>Andropogon sorghum</i> Hook. f. p. p.]
जाय-फ़ल : जाविनी (औ०)	ज्वार : चरी, ज्वार (खा०)

सॉर्वम् सेर्नुडम् ।	[<i>C. sericea</i> Retz.]
Sorghum cernuum Host.	
[<i>Andropogon sorghum</i> Hook. f.	ट
p. p.] ८	
अ	
शंस्त्रोडा : कचनाल, पापडी (रेता, वि०)	टमावर : (भा०)
वॉहैनिया रासेमोसा ।	लीकोपेर्सिकाँ एस्कूलेट्रम् ।
Bauhinia racemosa Lam.	Lycopersicon esculentum Mill.
झाझ : (वि०)	[<i>Solanum lycopersicum</i> L.]
टामारिक्स ट्रूपिङ ।	टरमेरा : दुधां, सोहवां (आ०)
Tamarix troupii Hole.	एस्का साटीवा ।
[<i>T. gallica</i> auct. non L.]	Eruca sativa Mill.
झाझ जंगली : सब जंगली (ल०)	टिडा : टेंडस (भा०)
कामुजारीना एकवीसेटिफोलिया ।	सीट्रूल्लुस लानाटुस ग्र० फीस्ट्रूलोसुस ।
Casuarina equisetifolia J. R. & G. Forst.	Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. var. fistulosus (Stocks) Mansf.
झाझ लाल : फ्राश (वि०)	[<i>C. vulgaris</i> Schrad. var. <i>fistulosus</i> (Stocks) Duthie & Fuller.]
टामारिक्स आफिल्ला ।	ड
Tamarix aphylla (L.) Karst.	डल्मे : रिठाँल (ल०)
[<i>T. articulata</i> Vahl.]	सेकूरिनेजा बीरोता ।
झाझ लाल : (वि०)	Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Pax & Hoffm.
टामारिक्स डियोइका ।	[<i>Flueggea microcarpa</i> Bl.]
Tamarix dioica Roxb.	डावरा : पुष्टिण-पणी, गंकर-जटा (आ०)
झिती : ताडरेलू (बी०)	जरारिया धीकटा ।
बालैरिया क्रीस्टाटा ।	Uraria picta Desv.
Barleria cristata L.	टीकामाली : डिकामारी (बी०)
झोंगत : जिगत (ल०, वि०)	गाढ़निया गुम्मीफेरा ।
लानेया कोरामांडेलिका ।	Gardenia gummifera L. f.
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.	ढ
[<i>L. grandis</i> Engl.; <i>Odina wodier</i> <td>दाक-चंदोईँ : शतपुरा (कागज) जाफ़ने पाषीरासेघा ।</td>	दाक-चंदोईँ : शतपुरा (कागज) जाफ़ने पाषीरासेघा ।
झुनझुनिया : सन्नी (बी०)	Daphne papyracea Wall. ex Steud.
कोटालारिया स्पेक्टाचिलिस ।	[<i>D. cannabina</i> Wall. p. p.]
Crotalaria spectabilis Roth.	

ढाव : उलू, सिरु (वि०)	Sapium sebiferum (<i>Michx.</i>) Roxb.
ईपेराटा सीलींड्रिका ।	[<i>Excoecaria sebifera</i> Muell.-Arg.]
Imperata cylindrica (L.) Beauv. [<i>I. arundinacea</i> Cyr.]	तारवा : चूमा, धुस्वक (औ०, वि०) हिप्पोफे रहास्नॉइडेस । ; <i>Hippophae rhamnoides</i> L.
त	ताल-मखाना : कुलिया-कांटा (औ०, वि०) हीग्रोफिला आजरीकुलाटा ।
तगर : मुश्क-बाला (औ०)	<i>Hygrophila auriculata</i> (<i>Schum.</i>) Heine.
वालेरियाना जटामांसी ।	[<i>H. spinosa</i> T. And.; <i>Astera-cantha longifolia</i> (L.) Nees]
Valeriana jatamansi Jones. [<i>V. wallichii</i> DC.]	तिनसा : तिबस, पानन, संदन (ल०) औजेइनिआ ऊजिएनेसिस ।
तमाकूः : तमाखू, तम्बाकू (मादक)	<i>Ougeinia oojenensis</i> (Roxb.) Hochr.
नीकोटिअना टावाकुम ।	[<i>O. dalbergioides</i> Benth.]
Nicotiana tabacum L.	तिल : तिली, भंगरु-तिल (तेल) सेसामुम ईडिकुम ।
तमाकू विलायती : ज़र्दा (मादक)	<i>Sesamum indicum</i> L.
नीकोटिअना रस्टिका ।	[<i>S. orientale</i> L.]
Nicotiana rustica L.	तिल-पुष्पी : डिजिटेलिस (औ०) डीजीटालिस पुर्फूरेआ ।
तरबूज : (फल)	<i>Digitalis purpurea</i> L.
सीटूल्लुस लानाटुस ।	तिलौंजा : चलोन, पहाड़ी-पीपल, फाल्श, शरफारा, सफेदा (औ०)
Citrullus lanatus (<i>Thunb.</i>) Mansf. [<i>C. vulgaris</i> Schr., <i>Colocynthis citrullus</i> (L.) O. Kuntze]	पॉपूलुस सीलिआटा ।
तरबूज : अवारम, अवाल (वि०)	<i>Populus ciliata</i> Wall.
कासिसआ आजरीकुलाटा ।	तिक्कर : चेरिया, विना (औ०)
Cassia auriculata L.	आवीसेन्निआ आैफ्फीसिनालिस ।
तराली : कुंदरी, वन-ककड़ा (औ०, भा०)	<i>Avicennia officinalis</i> L.
मेलोथ्रिआ हेटेरोफिल्ला ।	तीखुर : तवाखीर, ताल-क्षीर (खा०)
Melothria heterophylla (<i>Lour.</i>) Cogn.	कुर्कूमा आंगुस्टीफोलिआ ।
[<i>Zehneria umbellata</i> Mur.]	<i>Curcuma angustifolia</i> Roxb.
ताढ़ : ताल (ल०, फल, वि०)	तीत-पात : जूट, हर्तिया (रेशा)
वोरास्सुस फ्लाबेल्लिफेर ।	कॉकोर्स काप्सूलारिस ।
Borassus flabellifer L.	<i>Corchorus capsularis</i> L.
[<i>B. flabelliformis</i> Roxb.]	
तार-चरबी : पहाड़ी शीशम, विलायती	
शीशम (तेल, ल०, वि०)	
सापित्तम सेवीफेरम ।	

तुंग : (तंल)	डेब्रेगेजिया लॉंगीफोलिया ।
आलेडरीटेस फ्लोडिइ ।	<i>Debregeasia longifolia (Burm.) Wedd.</i>
Aleurites fordii Hemsl.	[<i>D. velutina</i> Gaud.]
तुंगला : रायतुंग (बी०)	तेह्ह काला : काला-तेह्ह, कुसी, गाव, टेवुर्नी (फल, वि०)
रुहम पार्विफ्लोरा ।	टियोस्पिररॉस पेरेप्रिना ।
Rhus parviflora Roxb.	<i>Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke.</i>
चुदम फ्लेंज मिल्क : (बी०)	[<i>D. embryopteris</i> Pers.; <i>D. malabarica</i> Desr.]
द्राकोमिकाल्युम मोल्डाविका ।	तेज-पात : तमाल-पन (बी०, वि०)
Dracocephalum moldavica L.	सीनामोमुम तामाला ।
चुदम-मलंगा : (बी०)	<i>Cinnamomum tamala Nees & Eberm.</i>
लालेमांटिया राँडलेआना ।	तेज-वल : (बी०)
Lallemandia royleana Benth.	जांथोकसीलुम थालाटुम ।
चुदम-मलंगा : (बी०)	<i>zanthonxylum alatum Roxb.</i>
नाल्विया नांटोलीनेफोलिया ।	तेमरु : केह्ह, तूमरी (ल०)
Salvia santolinaefolia Boiss.	टियोस्पिररॉस टोमेटोसा ।
<i>S. aegyptiaca</i> L. var. <i>pumila</i> Hook. f.]	<i>Diospyros tomentosa Roxb.</i>
तुन : नंदी-वृक्ष (ल०, वि०)	तोंदरी सकेद : सकेदतोंदरी (बी०, ढ०)
तूना नीलिखाटा ।	मात्तियबोला इँकाना ।
Toona ciliata M. Roem.	<i>Matthiola incana R. Br.</i>
[<i>Cedrela toona</i> Roxb.]	तोंदरी मुख्य : लाल-तोंदरी (बी०)
चुरहर : तुरार (भा०)	केइरायुस केइरी ।
टियोस्पोरेता बेलोफिला ।	<i>Cheiranthus cheiri L.</i>
Dioscorea belophylla Voigt.	तोरी कडवी : (भा०)
[<i>D. glabra</i> p. p.]	लूपका बाकूटांगुला प्र० आमारा ।
चुलसी : छूणा-तुलसी (बी०)	<i>Luffa acutangula (L.) Roxb. var. amara (Roxb.) C. B. Cl.</i>
बाँसीमुम नांकटुम ।	तोरी काली : बींगा-तोरी, तोरई (भा०)
Ocimum sanctum L.	लूपका बाकूटांगुला ।
चुलसी काली : भरखटी, राम-तुलसी (बी०)	<i>Luffa acutangula (L.) Roxb.</i>
बाँसीमुम अमेरिकानुम ।	तोरी घिया : तुरई, नेनुवा (भा०)
Ocimum americanum L.	लूपका शीलींट्रिका ।
[<i>O. canum</i> Sims]	
चुलसी गुवड़ : नवजाह (बी०)	
बाँसीमुम बामीलिङ्गुम ।	
Ocimum basilicum L.	
चुमियारी : नमाह, जियाह (रेणा)	

Luffa cylindrica (L.) Roem.
[*L. aegyptiaca* Mill.]

त्रिम्ल : तिमला (फल)

फीकुस आउरीकुलाटा ।

Ficus auriculata Lour.

[*F. roxburghii* Wall.; *F. macrophylla* Roxb.]

थ

थंथार : चौड़धा (औ०)

झाम्नुस वीर्गटा ।

Rhamnus virgata Roxb.

[*R. dahuricus* Laws.]

थम्बोई : भमोड़ा (फल)

डेढ़वेंयामिआ कापीटाटा ।

Dendrobenthamia capitata
(Wall.) Hutch.

[*Cornus capitata* Wall., *Benthamidia capitata* (Wall. ex Roxb.) Hara.]

थूहर : तिधारी-सेंद (औ०)

एउफँविआ आंटीक्वोरुम ।

Euphorbia antiquorum L.

थूहर छोटा : थूर, निवडुग, सेहुंड (वि०)

एउफँविआ नेरिईफ़ोलिआ ।

Euphorbia neriifolia L.

द

दंती-मूल : तिरिफल, दंती (औ०)

वालिओस्पेर्मुम मोंटानुम ।

Baliospermum montanum
(Willd.) Muell.-Arg.

[*B. axillare* Bl.]

दइया : (औ०)

काल्लीकार्षी माक्रोफ़िल्ला ।

Callicarpa macrophylla Vahl.

दर्द-मार : जख्मे-ह्यात, हेम-सागर (औ०)
कालांकोए पीन्नाटा ।

Kalanchoe pinnata (Lamk.) Pers
[*Bryophyllum pinnatum* (Lamk.) Kurz; *B. calycinum* Salisb.]

दाढ़-मारी : अग्नि-पत्री, कुरंड-वृक्ष, जंगली-
मेहंदी (औ०)

आम्मानिआ वाक्सीफेरा ।

Ammania baccifera L.

[*A. salicifolia* Hiern]

दाढ़-मारी : दाढ़-मर्दान (औ०)
कास्सिआ आलाटा ।

Cassia alata L.

दार-चीनी : दाल-चीनी (मसाला, वि०)
सीन्नामोमुम जेइलानिकुम ।

Cinnamomum zeylanicum Blume.

दुरंटा : (उ०, वि०)

डूरंटा रेपेस ।

Duranta repens L.

[*D. plumieri* Jacq.]

दृध्या-दिष्प : मोहरा (औ०)

आकोनीटुम डेइनार्हीजुम ।

Aconitum deinorrhizum Holm.
ex Stapf.

दूधी काली : बेलकामू, श्याम-लता (औ०)
वि०)

ईक्नोकार्पुस फ्रूटेस्सेंस ।

Ichnocarpus frutescens (L.) Ait.
& Ait. f.

दूधी लाल : दूधी, नागार्जुनी (औ०)
एउफँविआ हीटा ।

Euphorbia hirta L.

[*E. pilulifera* auct. non L.]

दूब : दुबी (चारा, औ०, उ०)

सीनोडॉन डाक्टीलॉन ।

Cynodon dactylon (L.) Pers.

देवदार : (ल०, तेल, वि०)	न
सेहु स लीवानी ।	तक-छींकनी : (ओ०)
Cedrus libani Rich. var. deodara	सेंटीपेडा मिनिमा ।
Hook. f.	Centipeda minima (L.) A. Br. & Aschers.
[C. deodara (Roxb.) Loud.]	[C. orbicularis Lour.]
ध	तक-छींकनी : मधु-मालती (ओ०)
घतूरा : (ओ०)	ड्रेजेबा वालूबीलिस ।
डाटूरा स्ट्रामोनिडम ।	Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f.
Datura stramonium L.	[Marsdenia volubilis Cooke; Wat- iakaka volubilis (L. f.) Stapf]
[D. tatula L.]	नरसल : देव-नाल, नल (ओ०)
घतूरा सादा : (ओ०)	लोवेलिआ नीकोटिनेफ्लोलिआ ।
डाटूरा इन्नॉकिसआ ।	Lobelia nicotinaefolia Heyne ex Roth.
Datura innoxia Mill.	नाक : (फल)
[D. metel auct. non L.]	पीखस कोम्मूनिस ।
घनियाँ : (मसाला)	Pyrus communis L.
कोरियांडू म साटीवुम ।	नाग-केसर : नाग-चम्पा (उ०, ओ०)
Coriandrum sativum L.	मेसुआ फ्रेरेआ ।
घमासा : जोवासा, दमहन, हिणुण (ओ०)	Mesua ferrea L.
फागोनिया केटिका ।	नाग-दमनी : पिढार (ओ०)
Fagonia cretica L.	कीनुम एशियाटिकुम ।
[F. arabica L.]	Crinum asiaticum L.
धामन : (ल०, वि०)	नाग-दीना : काली-नगद, नाग-दमन, समरी, सरमी (ओ०)
ग्रूड्या टीलीफ्लोलिआ ।	आर्टेमीसिआ नीलागीरिका ।
Grewia tiliifolia Vahl.	Artemisia nilagirica (Cl.) Pamp.
धायदी : देंटी, धाय, साठा (ओ०, रंग)	[A. vulgaris auct. non L.]
बूडफोर्डिआ फूटीकोसा ।	नाग-फनी : (उ०, वि०)
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz.	बोर्पुठिआ एलाटिथोर ।
[W. floribunda Salisb.]	Opuntia elatior Mill.
वादडा : वाव, वॉकड़ा, वाकली (ल०, गोंद)	नागर-मोदा : (ओ०)
आनोनेईस्युस लाटीफ्लोलिआ ।	सीपेस्स स्कारिथोमुस ।
Anogeissus latifolia Wall. ex Bedd.	Cyperus scariosus R. Br.
दूष : काला-डामर, राल-दूष (ओ०, वि०)	
कानारिजम स्ट्रीकटुम ।	
Canarium strictum Roxb.	

नारियल : खोपरा, गोला, डाब, नारकेल,	नींबू कागजी : (फल, वि०)
श्रीफल (फल, तेल, रेशा, वि०)	सीट्रूस आउरांटीफ़ोलिआ ।
कोकोस नूसीफेरा ।	Citrus aurantifolia (<i>Christm.</i>) Swingle.
Cocos nucifera L.	[<i>C. medica</i> L. var. <i>acida</i> Watt]
नाल : (वि०)	नींबू बड़ा : (फल, वि०)
आरुंडो डोनाक्स ।	सीट्रूस मेडीका ।
Arundo donax L.	Citrus medica L.
नासपाती : (फल)	[<i>C. medica</i> L. var. <i>medica</i>]
पीरुस पीरीफ़ोलिआ प्र० कूल्टा ।	नींबू बन : (फल)
Pyrus pyrifolia Nakai var. culta Nakai.	ग्लीकॉस्मिस पेंटाफ़िल्ला ।
[<i>P. sinensis</i> Hort.]	Glycosmis pentaphylla (<i>Retz.</i>) Correa.
निरुण्डी : निशींडा, मल्ला, शंभालू, संभालू (रंग, वि०)	नींबू मीठा : (फल)
वीटेक्स नेरुण्डो ।	सीट्रूस लीमेट्रिआइडेस ।
Vitex negundo L.	Citrus limettoides Tanaka.
निर्जली : पायपसरी (औ०)	[<i>C. medica</i> L. var. <i>limetta</i> Wt. & Arn.]
स्ट्रीकनाँस पोटाटोरुम ।	नीम : (ल०, तेल, वि०)
Strychnos potatorum L. f.	आजाडीराकटा ईडिका ।
निर्विषी : (औ०)	Azadirachta indica A. Juss.
सीपेरुस कीलींगिआ ।	[<i>Melia azadirachta</i> L.]
Cyperus kyllingia Endl.	नीमडा : दूधिया, बना (वि०)
[<i>Kyllingia monocephala</i> Rottb.]	बुडलेजा एशिआटिका ।
निर्विषी : (औ०)	Buddleja asiatica Lour.
सीपेरुस ट्रीसेप्स ।	नील : (रंग)
Cyperus triceps (Rottb.) Endl.	ईडिगोफेरा टींकटोरिला ।
[<i>Kyllingia triceps</i> Rottb.]	Indigofera tinctoria L.
निसोथ : (औ०)	नील-कंठ : करु, कुटकी (औ०)
ओपेकूलीना टुर्पेन्चुम ।	जैटिआना कुर्ह ।
Operculina turpethum (L.) Silva Manso.	Gentiana kurroo Royle.
[<i>Ipomoea turpethum</i> R. Br.]	नीलगिरी : (गंध, औ०)
नींबू : लैंबू (फल०, वि०)	एडकालीप्टुस की विभिन्न जातियाँ ।
सीट्रूस लीमॉन ।	Eucalyptus species.
Citrus limon (L.) Burm. f.	नील-निर्गुण्डी : (जी०)
[<i>C. medica</i> L. var. <i>limon</i> L.]	जुस्टीसिया नेंडास्त्सा ।

Justicia gendarussa Burm. f.
[*Gendarussa vulgaris* Nees]

प

पंजुली : कवोनन (आ०)

कीगनिलिया रेटीकुलाटा ।

Kirganelia reticulata (Poir.) Baill.[*Phyllanthus reticulatus* Poir.]

पटसन : अड़क्कासन, सनाव (आ०, रेशा)

कोटालारिया जुंसेथा ।

Crotalaria juncea L.

पटसन : पटुवा (रेशा, वि०)

हिवीस्कुस कान्नाविनुस ।

Hibiscus cannabinus L.

पटुवा : गोगू, लाल थम्बाड़ी (वि०)

हिवीस्कुस साव्डारीफ़ा ।

Hibiscus sabdariffa L.

पत्त्यर-चूर : पाखान-भेद (आ०)

कोलेउस आंवोइनिकुस ।

Coleus amboinicus Lour.[*C. aromaticus* Benth.]

पदम : फाजा (आ०)

प्रूनुस सेरासॉइडेस ।

Prunus cerasoides D. Don.[*P. puddum* Roxb. ex Wall.]

पनड़ी : पचोली (आ०)

पोगोस्टेमॉन हेइनेथानुस ।

Pogostemon heyneanus Benth.[*P. patchouli* Hook. f.]

पनियाला : जमनुआ, पचनाला, पानी-बांबला (आ०)

फलकूटिया जांगोमास ।

Flacourtia jangomas (Lour.) Racusch.[*F. cataphracta* Roxb.]

पपीता : अर्सिड-खरबूजा (फल)

कारीका पापाया ।

Carica papaya L.

परवल : पलवल, पोलटा (भा०)

ट्रीकोजांथेस डिआॅइका ।

Trichosanthes dioica Roxb.पलास : टेसू, दाक (रंग, वि०)
बूटेआ मोनोस्पेर्मा ।*Butea monosperma* (Lamk.) Taub.[*B. frondosa* Koen. ex Roxb.]पांगरा : दावप, पंजीरा, फराद (ल०, रंग)
एरीश्रीना वारिएगाटा प्र० ओरिएंटालिस ।*Erythrina variegata* L. var. orientalis (L.) Merr.[*E. indica* Lamk.]

पांतरा : विटा-लकड़ी, विदा, लूलरी ।

कोलेव्रूकेआ आॅपोसीटीफोलिया ।

Colebrookea oppositifolia Sm.

पाडेरा : महावल (ल०, वि०)

स्पेर्माडीकिट्थाँन सुआवेओलेस ।

Spermadictyon suaveolens Roxb.[*Hamiltonia suaveolens* Roxb.]

पातर : (वि०)

टीक्का आंगुस्टाटा ।

Typha angustata Bory & Chamb.[*T. elephantina* Grah. non Roxb.]

पान : ताम्बूल, नागर-वेल (खा०)

पीपेर बेटेल ।

Piper betel L.पानजीरी-का-पत्ता : कर्पूर-बल्लि (आ०)
यानीसोकीलुस कानोसुस ।*Anisochilus carnosus* Wall.पानी-वेल : गोविल, मूनल (आ०)
आम्पेलोसीसुस लाटीफोलिया ।*Ampelocissus latifolia* (Roxb.)

Planch.

[*Vitis latifolia Roxb.*]

पापड़ी : चिकड़ी (ल०)

बुक्सुस वाल्लीजिअना ।

Buxus wallichiana Baill.

[*B. sempervirens L.*]

पापरी : कुंज, चिलमिल, बनचिल्ला (औ०, ल०)

होलोप्टेलेआ ईटेग्रीफोलिआ ।

Holoptelea integrifolia Planch.

पापरी : बन-ककड़ी, बन-वैगन (औ०)

पोडोफील्लुम हेक्सांड्रुम ।

Podophyllum hexandrum Royle.

[*P. emodei Wall.*]

पारस-पीपल : गजदंड, भेंडी, रान-भेंडी (उ०)

थेस्पेसिआ पाँपूलनेआ ।

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa.

पालक-जुही : (उ०, औ०)

रुहीनाकांथुस नासूटा ।

Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz.

[*R. communis Nees*]

पालक-साग : (भा०)

स्पीनासिआ ओलेरासेआ ।

Spinacia oleracea L.

पाषाण-भेद : (औ०)

वेर्जेनिआ लीगूलाटा ।

Bergenia ligulata (Wall.) Engl.

[*Saxifraga ligulata Wall.*]

पिढार : गमहार, तूमड़ी, भिलोर (ल०)

ट्रूइआ नूडीफ्लोरा ।

Trewia nudiflora L.

पिढालू : पंडारा (फल)

ज्वेराम्फिस ऊलीजिनोसा ।

Xeromphis uliginosa (Retz.)

Maheshwari.

[*Randia uliginosa DC.*]

पिआमन : थूती (फल, ल०)

सीजीजिउम ओपेर्कुलाटुम ।

Syzygium operculatum Gamble.

[*Eugenia operculata Roxb.*]

पिठवन : दौला, प्रश्नपण्णी (औ०)

ऊरारिआ लागोपॉइडेस ।

Uraria lagopoides DC.

पित-पापड़ा : (औ०)

फूमारिआ ईडिका ।

Fumaria indica (Haussk.) Pugsley.

[*F. parviflora Wt. & Arn., F. vailantii Loisel var. indica Haussk.*]

पिरिया-हलीम : सिवार (मसाला)

रोरीप्पा नास्टुशिउम-आक्वाटिकुम ।

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Beck.

[*Nasturtium officinale R. Br.; N. fontanum Aschers.*]

पिलखन : खवरगाजिउन, पाकड़, पारस-पीपल (औ०)

फीकुस रम्फिई ।

Ficus rumphii Bl.

पिस्ता : (मेवा)

पीस्टासिआ वेरा ।

Pistacia vera L.

पीपल : (ल०, औ०, वि०)

फीकुस रेलीजिओसा ।

Ficus religiosa L.

पीपल : पीपर, पीपला-मूल (औ०)

पीपेर लोंगुम ।

Piper longum L.

पीपल पहाड़ी : पीपला-मुड़ (औ०)

पीपेर सीलवाटिकुम ।

Piper sylvaticum Roxb.	Mentha arvensis L.
पीलू छोटा : खरजाल, जाल (बी०, वि०) साल्वाडोरा पेसिका ।	पोदीना जंगली : (भा०, बी०) मेंथा लौंगीफोलिया ।
Salvadora persica L.	Mentha longifolia (L.) Huds. [M. sylvestris L.]
पीलू बढ़ा : खरजाल, जाल (बी०, वि०) साल्वाडोरा ओलेओडेटेस ।	पोदीना पहाड़ी : (भा०, बी०) मेंथा स्पीकाटा ।
Salvadora oleoides Decne.	Mentha spicata L. [M. viridis L.]
पुत्र-जीवा : जिया-पूता, पूतजा (बी०) पुत्राजीवा रॉक्सवुचिह्नि ।	पोदीना चिलायती : पीपरमंट (बी०, वि०) मेंथा पीपेरिटा ।
Putranjiva roxburghii Wall.	Mentha piperita L.
पुष्कर-मूल : कुस्त, केझ, पोकर-मूल (बी०) कॉस्टुस इपेसिओग्युस ।	पोस्त लाल : (बी०) पापावेर रहेआस ।
Costus speciosus (Koen.) Sm.	Papaver rhoeas L.
पुष्कर-मूल : राजना (बी०) टीनूला रासेमोसा ।	प्रियांगू : (बी०) वाल्लाइया रॉक्सवुचियाना ।
Inula racemosa Hook. f.	Aglaia roxburghiana Miq.
पूनिया : गुआल, पंदायन (फल, चारा) ग्रहरेटिया आकूमिनाटा प्र० सेराटा ।	घ्याज : कांदा, गंठा (खा०, बी०) आलिडम सेपा ।
Ehretia acuminata R. Br. var. serrata (Roxb.) Johnston. [E. acuminata auct.]	Allium cepa L.
ऐठा : कुम्हड़ा (भा०, वि०) वेनीकासा हीस्पडा ।	घ्याज जंगली : उस्किल, कोली-कांदा, वेनुआ, जंगली-कांदा (बी०)
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. [B. cerifera Savi]	उर्जनिया ईंडिका ।
पैशह-झूट : झुमका लता (झ०) पास्तीफ्लोरा एडुलिस ।	Urginea indica Kunth.
Passiflora edulis Sims.	घ्याज चिलायती : चिलायती लसुन (खा०) आलिडम पोर्हम ।
पोई : बौद्ध-कागडी, पुका (रेणा) माझटिया पूया ।	Allium porrum L.
Maoutia puya Wedd.	फ
पोई : पोतकी, लाल-बचलू (भा०) वानेल्ला आल्वा ।	फंजीयून : बटपान, वरयान (बी०) टुस्सीलागो फ़ाफ़रीरा ।
Basella alba L.	Tussilago farfara L.
पोदीना : पुदीना (भा०, बी०) मेंथा आवैनिस ।	फरासवीन : वाकला, चिलायती सेम (भा०, बी०)

फासेओलुस बुल्गारिस ।	[<i>B. bambos</i> (L.) Voss.]
Phaseolus vulgaris L.	बकला : डबल-वीन (औ०)
फाग : (भा०)	दीसिआ फाबा ।
रीवेआ हीपोक्राटेरिफाँमिस ।	<i>Vicia faba</i> L.
Rivea hypocrateriformis Chois.	[<i>Faba vulgaris</i> Moen.]
फालसा : (फल, औ०)	बकायन-नीम : डेकना, महा-नीम (ल०, औ०)
ग्रूइआ सुबइनेक्वालिस ।	मेलिआ आजेडाराक ।
Grewia subinequalis DC.	<i>Melia azedarach</i> L.
[<i>G. asiatica</i> Mast.]	बच सफेद : धोड़ा-बच (औ०, गंव) आकोस्स कालामुस ।
फुलवा : चिउरा, चेउली, फलवारा (खा०)	<i>Acorus calamus</i> L.
डीप्लोकनेमा बूटीरासेआ ।	बच्छनाग काला : बिष, मीठा-बिष (औ०) आकोनीटुम फेरैक्स ।
Diploknema butyracea (Roxb.) <i>Lamb.</i>	<i>Aconitum ferox</i> Wall. ex Ser.
[<i>Madhuca butyracea</i> Mac Bride; <i>Bassia butyracea</i> Roxb.]	[<i>A. napellus</i> var. <i>rigidum</i> Hook. f. & Th.]
फूट : (भा०)	बड़ : बरगट, बरगद (ल०, औ०, वि०) फीकुस बेंघालेसिस ।
कूकूमिस मेलो प्र० मोमाडिका ।	<i>Ficus benghalensis</i> L.
Cucumis melo L. var. momor- dica Duthie & Fuller.	बड़हल : डहुआ, लकूचा (फल, औ०) आटोकार्पुस लाकूचा ।
फोग : (भा०)	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.
काल्लीगोनुम पाँलीगोनाँइडेस ।	बथुआ-साग : (भा०) केनोपोडिउम आल्बुम ।
Calligonum polygonoides L.	<i>Chenopodium album</i> L.
ब	
बंचुलू : पिरलू (फल)	बन-खोड़ : कनोर, कांदूर, पंगार (ल०) एस्कूलुस ईडिका ।
लॉनीसेरा आंगुस्टीफोलिआ ।	<i>Aesculus indica</i> Colebr.
Lonicera angustifolia Wall. ex <i>DC.</i>	बनपङ्गा : (औ०, वि०) विथोला ओडोराटा ।
बंवान : चपरा, रिखडालमी (औ०)	Viola odorata L.
मीर्सिनि अफ्रीकाना ।	बनपङ्गा : (औ०, वि०) विथोला सीनेरेया प्र० स्टॉक्सिस्ट्री प्रकार काठिआवारेसे ।
Myrsine africana L.	<i>Viola cinerea</i> Boiss. var. stoc-
बंस-लोचन : कांटा-बांस, तवाशीर, नर- बांस (औ०, वि०)	
बांबुसा आरूँडीनासेआ ।	
Bambusa arundinacea (Retz.) <i>Willd.</i>	

<i>ksii Beck. forma kathiawarensce Beck.</i>	सीडा आकूटा ।
[<i>V. cinerea</i> Hook. f.]	<i>Sida acuta</i> <i>Burm. f.</i>
बनपशा : (ओ०, वि०)	बला अति : इवेत-बरेला, सहदेवी (ओ०)
विथोला सेर्पेन्स ।	सीडा रहमौंचीफोलिआ ।
<i>Viola serpens</i> <i>Wall.</i>	<i>Sida rhombifolia</i> <i>L.</i>
चबूल : कीकर (ल०, गोंद, वि०)	बहेड़ा : (ओ०, वि०)
आकासिआ नीलोटिका ग्र० टीमेंटोसा ।	टेमिनालिआ वेल्लीरिका ।
<i>Acacia nilotica</i> (<i>L.</i>) <i>Del. var. tomentosa</i> (<i>Benth.</i>) <i>Cuf.</i>	<i>Terminalia bellirica</i> (<i>Gaertn.</i>) <i>Roxb.</i>
[<i>A. arabica</i> auct. non <i>Willd.</i> ; <i>A. scorpioides</i> <i>A. Chev.</i>]	बांझ : बलूत, शिला-सुपारी (ल०)
चबूल सफेद : निवार, रेडू, रोंज (ल०, रेशा)	क्वेकुस इंकाना ।
आकासिआ लेउकोफ्लेआ ।	<i>Quercus incana</i> <i>Roxb.</i>
<i>Acacia leucophloea</i> <i>Willd.</i>	वांदा : पांड, वंदा (ओ०)
चरु : चरी (चारा)	डेंड्रोफ्लोए फ़ाल्काटा ।
साँधुम हालेपेंसे ।	<i>Dendrophthoe falcata</i> (<i>L.</i> f.) <i>Etting.</i>
<i>Sorghum halepense</i> (<i>L.</i>) <i>Pers.</i>	[<i>Loranthus longiflorus</i> <i>Desr.</i>]
[<i>Andropogon halepense</i> <i>Hook. f. p. p.</i>]	वांस : छोटा-वांस, नर-वांस (वि०)
चरें-कुसुम : अग्नि-शिखा, कसूम्बा (रंग, तेल)	डेंड्रोकालामुस स्ट्रीकट्रुस ।
काथमिस टींकटोरिजस ।	<i>Dendrocalamus strictus</i> (<i>Roxb.</i>) <i>Nees.</i>
<i>Carthamus tinctorius</i> <i>L.</i>	वांस कागजी : (वि०)
बलनाग बन : (ओ०)	डेंड्रोकालामुस हैमिल्टोनी ।
आकोनीटुम कास्मांथुम ।	<i>Dendrocalamus hamiltoni</i> <i>Nees & Arn.</i>
<i>Aconitum chasmanthum</i> <i>Stapf ex Holmes.</i>	बांसी : नाल (चारा, वि०)
[<i>A. napellus</i> <i>L.</i> var. <i>spicatum</i> <i>Duthie p. p.; A. dissectum</i> <i>Watt non Don.</i>]	फ़ाग्मीटेस कार्का ।
बला : कुंगी, गरेन्टी (ओ०)	<i>Phragmites karka</i> <i>Trin.</i>
सीडा कॉर्टीफोलिआ ।	बाकर : (ल०, ओ०)
<i>Sida cordifolia</i> <i>L.</i>	प्रेम्ना मूकोनाटा ।
बला : बन-मेथी, वरियाड़ा (ओ०)	<i>Premna mucronata</i> <i>Roxb.</i>
	बाजरा : (खा०)
	पेन्नीसेटम टीफॉइडेस ।
	<i>Pennisetum typhoides</i> (<i>Burm. f.</i>) <i>Stapf & Hubb.</i>
	बादाम : बदाम (मेवा, ओ०)

प्रूनुस आमिर्डालुस ।	टाक्ससुस वाक्काटा ।
Prunus amygdalus Batsch.	Taxus baccata L.
[P. communis (L.) Arc.]	बिलंगरा : कंजु, कन्डाई, वैची (औ०)
वादाम देसी : बंगाली-वादाम (वि०)	फ्लाकूर्टिआ ईडिका ।
टेर्मिनालिआ काटाप्पा ।	Flacourtie indica (Burm. f.) Merr.
Terminalia catappa L.	बिल्ली-लोटन : टगर, बदरंग-बोया (औ०)
बाबची : बकुची (औ०)	बालेरिआना ऑफ़कीसिनालिस ।
प्सोरालेआ कोरीलीफोलिआ ।	Valeriana officinalis L.
Psoralea corylifolia L.	बिष-खोपड़ा : लाल-साबनी (औ०)
बाघविडंग : गाइया (औ०)	ट्रिआंथेमा पोर्टूलाकास्ट्रुम ।
एम्बेलिआ त्सजेरिआमकोट्टाम ।	Trianthema portulacastrum L.
Embelia tsjeriam-cottam A. DC.	[T. monogyna L.]
[E. robusta C. B. Cl.]	बिष-खोपरा : ठीकरी, पुनर्नवा, सांठी (वि०)
बिंदरा : (चारा)	बोएर्हाविआ डीपफूजा ।
सेटारिआ म्लाउका ।	Boerhaavia diffusa L.
Setaria glauca (L.) Beauv.	[B. repens L.]
ईबिखारी : वेहकालि (औ०)	बिही : कश्मीरी-नासपाती, बिलू (औ०)
पीट्टोस्पोरम फ्लोरीवुंडुम ।	सीडोनिआ ओल्लोंगा ।
Pittosporum floribundum Wt. & Arn.	Cydonia oblonga Mill.
ईबिचुआ : कुश्की, चीचरु (रेशा)	[C. vulgaris Pers.]
गीरार्डीनिआ हेटेरोफ़िल्ला ।	बीजा-साल : बीजा (ल०, गोंद, वि०)
Girardinia heterophylla Decne.	प्टेरोकार्पुस मार्सूपितम ।
ईबिच्छू : वाघ-नखी, हाथ-जोड़ी (औ०)	Pterocarpus marsupium Roxb.
मार्टीनिआ आन्तुआ ।	बुदरुंग : जलावारी (औ०)
Martynia annua L.	फागारा बुदरुंगा ।
[M. diandra Glox.]	Fagara budrunga Roxb.
ईविदारी-कंद : विलाई-कंद, भूमि-कुमड़ा (औ०)	[Zanthoxylum budrunga Wall.; Z. rhetsa DC.]
ईपोमेआ मॉरीटिआना ।	बृह्मी : ब्रह्म-मंडूकी, मंडूक-पर्णी (औ०)
Ipomoea mauritiana Jacq.	सेटेल्ला एशिआटिका ।
[I. digitata auct. non L.]	Centella asiatica (L.) Urban.
ईरंजसिफ़ा : गंदना (औ०)	[Hydrocotyle asiatica L.]
आकोल्लेआ मील्लेफ़ोलितम ।	बेंत : (वि०)
Achillea millefolium L.	कालामुस टेनुइस ।
ईरस्मी : तालीस-पत्र, थूनो (ल०, औ०)	

Calamus tenuis Roxb.	Eragrostis unioloides (Retz.) Nees.
देकल : कांकरा, खेराई, गज-चीनी, विकंकुत (बी०, वि०)	[<i>E. amabilis</i> Wt. & Arn.]
माइटेनस एमार्जीनाटा ।	प्राह्सी : सफेद-चमनी (बी०)
Maytenus emarginata (Willd.) Ding Hu.	वाकोपा मोन्निएरी ।
[<i>Gymnosporia montana</i> Benth.; <i>G. spinosa</i> Fiori; <i>Celastrus senegalensis</i> Lam.]	Bacopa monnieri (L.) Pennell. [<i>Herpestis monniera</i> (L.) H. B. K.; <i>Monnieria cuneifolia</i> Mich.]
देवमुश्क : (बी०)	भ
सालिक्स काप्रेया ।	भंगोई : (फल)
Salix caprea L.	वोसिआ आम्हेस्टिबाना ।
वेर : घट-वोरी, वोर (फल, वि०)	<i>Bosia amherstiana</i> Hook. f.
जीजिफुस मॉरीटिबाना ।	भंजोड़ा : भंगडा (मसाला)
Zizyphus mauritiana Lamk. [<i>Z. jujuba</i> (L.) Lamk.]	पेरिल्ला फूटेसेंस ।
वेरी शड़ : कांटा-वेर, जाली-वोर (फल, (वि०)	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton. [<i>P. ocymoides</i> L.]
जीजिफुस नुम्मूलारिबा ।	भंजुड़ी : चरी (चारा)
Zizyphus nummularia (Burm. f.) Wt. & Arn. [<i>Z. rotundifolia</i> Lamk.]	आप्लूडा मूटिका प्र० आरीस्टाटा ।
वेल : थ्रीफल (फल, ल०, बी० वि०) एन्ले मामेलौंस ।	<i>Apluda mutica</i> L. var. <i>aristata</i> (L.) Pilger. [<i>A. aristata</i> L.]
Aegle marmelos (L.) Correa.	भंजुड़ी : चरी (चारा)
वेलकासू : डेला, सफेद-वेल (रेता) पोराना पानीकुलाटा ।	आप्लूडा मूटिका प्र० मूटिका ।
Porana paniculata Roxb.	<i>Apluda mutica</i> L. var. <i>mutica</i> .
देलेडोना : (बी०)	[<i>A. varia</i> Hack. subsp. <i>mutica</i> Hack.]
आट्रोपा वेल्लाडोना ।	मटकट्टेधा : कटेरी वडी, ब्रह्मंती (बी०, वि०)
Atropa belladonna L.	सोलानुम इंडिकम ।
वैगन : वैगुन, भट्टा (भा०)	<i>Solanum indicum</i> L.
सोलानुम मेलोगेना ।	मनडा : (बी०)
Solanum melongena L.	वैडेलिया कालेंडुलासेबा ।
वैसिया : मखिया (चारा)	<i>Wedelia calendulacea</i> Less.
एटाग्रास्टिस ऊनिकोलॉडेन्स ।	भरंगी : कड्डुई, तिथाई (बी०)
	पीक्रास्मा क्वास्सिअॉइडेस ।
	<i>Picrasma quassoides</i> Benn.

भरंगी : चिंगारी (औ०)	Scilla hyacinthina (Roth) Macb. [<i>S. indica</i> Baker]
क्लेरोडेंड्रुम ईडिक्युम ।	भूत-केजू : (चारा, ल०)
Clerodendrum indicum (L.) O. Kuntze.	आलांजिडम चीनेसे ।
[<i>C. siphonanthus</i> (R. Br.) C. B. Cl.]	Alangium chinense (Lour.) Harms.
भरंगी : बन-बाकरी, बरंगी (औ०)	[<i>Marlea begoniifolia</i> Roxb.]
क्लेरोडेंड्रुम सेराट्टिम ।	भूतकेसी : (वि०)
Clerodendrum serratum (L.) Moon.	कोरीडालिस गोवानिआना ।
भांग : गांजा, चरस, विजया, सिद्धि, हशीश (मादक, रेशा, वि०)	Corydalis govaniana Wall.
कान्नाबिस साटीवा ।	भेकल : (औ०, तेल)
Cannabis sativa L.	प्रीसेपिअ ऊटीलिस ।
भांगरा : भृंगराज (औ०)	Prinsepia utilis Royle.
एक्लीप्टा प्रोस्ट्राटा ।	भोज-पत्र : भुज (ल०)
Eclipta prostrata (L.) L.	बेदूला आलांइडेस ।
[<i>E. alba</i> Hassk.; <i>E. erecta</i> L.]	Betula alnoides Buch.-Ham.
भिंभडी : राम-तुरई (भा०)	[<i>B. acuminata</i> Wall.]
आवेल्माँस्कुस एस्कूलेंद्रुस ।	भोज-पत्र : भुज (ल०)
Abelmoschus esculentus (L.) Moen.	बेदूला ऊटीलिस ।
[<i>Hibiscus esculentus</i> L.]	Betula utilis D. Don.
भिमाल : वेवल (रेशा)	[<i>B. bhojpatra</i> Wall.]
ग्रूइआ ओप्टीवा ।	म
Grewia optiva Drum.	मंसूरी : गंगेह (चारा, ल०)
[<i>G. oppositifolia</i> Roxb. ex Mast.]	माहोनिआ नपॉलेसिस ।
भिलावां : विव्वा (तेल, वि०)	Mahonia napaulensis DC.
सेमेकार्पुस आनाकाडिडम ।	[<i>Coriaria napaulensis</i> Wall.]
Semecarpus anacardium L. f.	मक्कोय : गुड़-कामाई (औ०)
भिल्लर : इरुम, कैन, पानियाला (औ०, ल०)	सोलानुम नीमूम ।
वीशोफिआ जावानिका ।	Solanum nigrum L.
Bischofia javanica Bl.	मक्का : मुहू, मकई (खा०)
भुई-कांदा : पहाड़ी-कंद (औ०)	जेथा माइस ।
सील्ला हिआसींथिना ।	Zea mays L.
	मखाना : (खा०, औ०)
	एउरिबाले फ्लेरॉन्स ।
	Euryale ferox Salisb.

मजनूं : कतीरा, वेदमाजू (ल०, औ०)	हेलीकटेरेस इसोरा । <i>Helicteres isora L.</i>
सालिखस वावीलोनिका । <i>Salix babylonica L.</i>	मचुर्ला : कामिनी, गिरागिट्टी, विवसार, विलगार (औ०)
मजीठ : मंजिष्ठा (रंग, औ०, वि०) रुबिया कॉर्डिफोलिया । <i>Rubia cordifolia L.</i>	मुर्राया पानीकुलाटा । <i>Murraya paniculata (L.) Jack.</i> [<i>M. exotica L.</i>]
मटर : (भा०) पीमुम साटीदुम । <i>Pisum sativum L.</i>	मसूर : मसूर-माह (खा०) लेंस कूलीनारिस । <i>Lens culinaris Medik.</i> [<i>L. esculentus Moen.</i>]
ममीरा : मिश्ती-तीता (औ०) कॉप्टिस टीटा । <i>Coptis teeta Wall.</i>	महागनी : (ल०) स्वएटेनिआ माहागोनी । <i>Swietenia mahagoni (L.) Jacq.</i>
ममीरी : पियारंग, पीली-जड़ी, वरकट, शुप्रक (औ०) धालीकट्टुम फ़ोलियोलोसुम । <i>Thalictrum foliolosum DC.</i>	महा-नीम : अस्मा, महारुख (ल०) आइलांथुस एक्सेल्सा । <i>Ailanthus excelsa Roxb.</i>
मदूर-चिखा : अलसाना, लाल-मुर्गा (औ०) सेलोसिआ बार्गेन्टेआ प्र० क्रीस्टाटा । <i>Celosia argentea L. var. cristata Voss.</i> [<i>C. cristata L.</i>]	महुआ : महुला, मोहवा (खा०, वि०) माधुका ईटिका । <i>Madhuca indica Gmel.</i> [<i>M. latifolia (Roxb.) MacBr.</i> ; <i>Bassia latifolia Roxb.</i>]
मरवा : बन-नुलसी, मरवा (औ०) माजोराना हॉटेन्सिस । <i>Majorana hortensis Moen.</i> [<i>Origanum majorana L.</i>]	महूर-घास : खीप, चपकिया (भा०, रेणा) ओर्थान्थेरा वीमीनेआ । <i>Orthanthera viminea Wt. & Arn.</i>
मरवा : मुरवा (औ०, उ०) नासिविएरिया राक्सबुर्बियाना । <i>Sansevieria roxburghiana J. A. & J. H. Schult.</i> [<i>S. zeylanica Roxb. non Willd.</i>]	मांडा : दम्मार (फल) कूड्रानिआ जावानेसिस । <i>Cudrania javanensis Trecul.</i>
मरवा-वेल : जीती, रानी-मरवा (रेणा) मार्सडेनिया टेनासीस्समा । <i>Marsdenia tenacissima Wt. & Arn.</i>	माकड़-मारी (औ०) आजिरादुम कोनीजाँड़ेस । <i>Ageratum conyzoides L.</i>
मरोड़-फली : कपासो, झोंक-फल (रेणा, औ०)	माच्चनी : (औ०) लोलिडम टेम्पलेंटुम । <i>Lolium temulentum L.</i>
	माजू-फल : माजू (औ०) वैदर्कुस ईफेक्टोरिया ।

Quercus infectoria Oliv.	सफेद एरंड (तेल, वि०)
माधवी-लता : अनेता, मद-माती (औ०) हीप्टागे वेघालेंसिस ।	जाद्रोफा कुर्कासि ।
Hiptage benghalensis (L.) Kurz. [<i>H. madablota</i> Gaertn.]	Jatropha curcas L.
माम-फल : (फल, वि०) आन्नोना मूरीकाटा ।	मुचकुंद : (औ०)
Annona muricata L.	प्टेरोस्पेर्मुम जीलोकार्पुम ।
मालकांगुनी : कंगुनी (औ०, तेल) सेलास्ट्रुस पानीकुलादुस ।	Pterospermum xylocarpum (Gaertn.) Santapau & Wagh.
Celastrus paniculatus Willd.	[<i>P. suberifolium</i> Willd.]
मालती : (औ०) आगानोस्मा कारिओफिल्लाटा ।	मुचकुंद : कनक-चंपा (औ०)
Aganosma caryophyllata (Roxb. ex Sims) G. Don. [<i>A. dichotoma</i> (Roth) H. Schum.]	प्टेरोस्पेर्मुम आसेरीफोलिडम ।
मालटा : मोसंवी (फल) सीट्रुस सोनेंसिस ।	Pterospermum acerifolium Willd.
Citrus sinensis (L.) Osbeck. [<i>C. aurantium</i> L. var. <i>sinensis</i> L.]	मुलेठी : जेठी-मधु (औ०, वि०)
माहुल : जलूर, मालझन, मोहलाइन (रेशा, वि०)	ग्लीसीर्हीज्ञा ग्लान्त्रा ।
वाँहीनिया वाहलिई ।	Glycyrrhiza glabra L.
Bauhinia vahlii Wt. & Arn.	मुश्क-दाना : कस्तूरी-दाना (औ०, गंव) आवेल्मास्कुस मॉस्कादुस ।
मिर्च : (मसाला) काप्सीकुम आन्नुउम ।	Abelmoschus moschatus Medic. [<i>Hibiscus abelmoschus</i> L.]
Capsicum annuum L.	मूंग : (खा०)
मिर्च : हरीमिर्च (मसाला) काप्सीकुम फ्रूटेस्सेंस ।	फासेओलुस आरैउस ।
Capsicum frutescens L.	Phaseolus aureus Roxb.
मिर्च काली : गोल-मिर्च, दखनी-मिर्च (मसाला, औ०)	[<i>P. radiatus</i> auct. non L.]
पीपेर नीग्रुम ।	मूंग बच : मुंगानी, चावला (औ०)
Piper nigrum L.	फासेओलुस ट्रीलोबुस ।
मुगलई-एरंड : जमाल गोटा, वाग-भेरेंडा,	Phaseolus trilobus (L.) Ait.
	मूंग-फली : (तेल, वि०)
	आराकिस हीपोगेआ ।
	Arachis hypogaea L.
	मूंज : सरकंडा, सेठा (रेशा, वि०)
	साक्कारूम वेंगालेसे ।
	Saccharum bengalense Retz.
	[<i>S. munja</i> Roxb.]
	मूली : (भा०)
	राफानुस साटीबुस ।
	Raphanus sativus L.
	मूली-की-फली : सेंगरी (भा०)

राफानुस साटीबुस प्र० काउडाटुस ।	[<i>Randia spinosa</i> (Thunb.) Poir.; <i>R. dumetorum</i> Lamk.]
Raphanus sativus L. var. caudatus Alef.	मेहंदी : हिना (रंग, वि०)
मूसली काली : ताल-मुखी, मूसली-कंद (औ०)	लॉसोनिआ इनेमिस ।
कुर्कूलीगो आँकिआँइडेस ।	<i>Lawsonia inermis</i> L. [<i>L. alba</i> L.]
Curculigo orchoides Gaertn.	मेहंदी विलायती : लचमी, सताथा (उ०, वि०)
मूसली सफेद : सतावा, हजार-मूली (औ०)	डोडोनेआ वीस्कोसा ।
आस्पारागुस आडसेंडेस ।	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.
Asparagus adscendens Roxb.	मोगरा : वेला, सोतिया (उ०)
मूसली स्याह : (औ०)	जास्मीनुम सांवाक ।
मुर्डान्निया स्कापीफ्लोरम ।	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.
Murdannia scapiflora (Roxb.) Royle.	मोठः : मटकी, मोथी (खा०)
[<i>Aneilema scapiflorum</i> Wt.]	फ़ासेओलुस आकोनीटिफोलिउस ।
मूसा-कानी : चूहा-कानी (औ०)	<i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.
मेरेमिआ गैजेटिका ।	[<i>P. trilobus</i> Wall. non Ait.]
Merremia gangetica (L.) Cuf.	मोथा : भद्रमोथा (औ०, गंव)
[<i>M. emarginata</i> (Burm. f.) Hall.	सीपेरस रोटुंडुस ।
f., <i>Ipomoea reniformis</i> <td><i>Cyperus rotundus</i> L.</td>	<i>Cyperus rotundus</i> L.
मेथी : (भा०)	मोर-पंखी : मयूर-गिखा (औ०)
ट्रीगोनेल्ला फ्लेनुम-प्रेकुम ।	आकटीनांप्टेरिस ढीकोटोमा ।
Trigonella foenum-graecum L.	<i>Actinopteris dichotoma</i> Bedd.
मेदा : कटमरा, करका, गज-पीपली (औ०)	मौलसिरी : वकुल (गंव, उ०)
लीट्सेआ मोनोपेटाला ।	मीमूसांप्स एलेंगी ।
Litsaea monopetala (Roxb.) Pers.	<i>Mimusops elengi</i> L.
[<i>L. polyantha</i> Juss.]	
मेदा-लकड़ी : गरबीजोर, चंदना (औ०)	र
लीट्सेआ ग्लूटीनोसा ।	रक्त-चंदन : बड़ी-गुमची, रंजन (रंग, वि०)
Litsaea glutinosa (Lour.) Robins.	आडेनांथेरा पावोनिना ।
[<i>L. chinensis</i> Lam.; <i>L. sebifera</i> Pers.]	<i>Adenanthera pavonina</i> L.
मेन-फल : मदन, मेनहुरी (ल०, फल, वि०)	रत्न-जोत : महा-रंगा (औ०)
जीरांमिक्स स्पीनोसा ।	ओनोस्मा एकिआँइडेस ।
Xerophyllum spinosa (Thunb.) Keay.	<i>Onosma echioptera</i> L.
	रत्न-पुह्स : (औ०)
	हीवांथुस एन्नेआस्पेर्मुस ।

Hybanthus enneaspermus (L.) F. Muell.	रागी : नाचेनी, मांडवा (खा०) एलेउसीने कोराकान ।
[Ionidium suffruticosum Ging.]	Eleusine coracan (L.) Gaertn.
रत्नालू : पीता-आलू (खा०) डिओस्कोरेआ बुल्बीफेरा ।	राज-माह : चंवला, रवां, लोभिया-बड़ा, सोंटा (खा०)
Dioscorea bulbifera L.	वीग्ना उंगुइकुलाटा ।
[D. sativa Thunb.; D. versicolor Buch.-Ham.]	Vigna unguiculata (L.) Walp. [V. sinensis (L.) Savi; V. catiang Walp.]
रत्नफलास : ऐनी (फल) आर्टॉकार्पुस हीसुदुस ।	रात-रानी : (उ०) सेस्ट्रू म नॉकटुर्नम् ।
Artocarpus hirsutus Lam.	Cestrum nocturnum L.
रस-भरी : टंकारी, तिपारी (फल) फीजालिस लोंगीफोलिआ ।	राम-तिल : काला-तिल (तेल, वि०) गुइजोटिआ अबीस्सीनिका ।
Physalis longifolia Nutt.	Guizotia abyssinica (L. f.) Cassini.
[P. peruviana auct. non L.; P. edulis Sims]	राम-दत्तोन : (औ०) समीलाक्स प्रोलीफेरा ।
रस्तीत : किंगोड़ा, किलमोरा, दारू-हलदी (औ०)	Smilax prolifera Roxb.
वेर्बेरिस आरिस्टाटा ।	राम-फल : (फल)
Berberis aristata DC.	आन्नोना रेटीकुलाटा ।
रांगन : कोटगंधल (औ०, वि०) इक्सोरा आवर्णिआ ।	Annona reticulata L.
Ixora arborea Roxb. ex Sm.	रामेठा : (औ०) लासिओसीफॉन एरिबोसेफ्लालॉस ।
[I. parviflora Vahl]	Lasiosiphon eriocephalos Decne.
राई असली : (तेल) ब्रास्सिका जुंसेआ ।	रासना : नई (औ०) वांडा रॉक्सबुघई ।
Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.	Vanda roxburghii R. Br.
राई काली : टिक्की, तारामिरा (औ०, तेल)	[V. tessellata Hook. ex Don.]
ब्रास्सिका नीग्रा ।	रीठा : अरीठा (वि०) सापींडुस एमार्जीनाटुस ।
Brassica nigra (L.) Koch.	Sapindus emarginatus Vahl.
राई सफेद : (तेल) ब्रास्सिका हीटा ।	[S. trifoliatus auct. non L.]
Brassica hirta Moench.	रुदंती : कड़ु-वधाटा (औ०) काप्पारिस मूनिई ।
[B. alba Hook. f. & Th.]	Capparis moonii Wt.

रुदंती : रुद्रवंती (बी०)
 क्रेस्सा क्रेटिका ।
Cressa cretica L.
 रुद्राक्ष : रुद्रक (बी०, वि०)
 एलेओकार्पुस स्फेरिकुस ।
Elaeocarpus sphaericus (Gaertn.) K. Schum.
 [*E. ganitrus Roxb.*] .
 रुसा : कुचना, कुरचना, दहिया, सिहोरा (बी०, वि०)
 स्ट्रेच्लुस आस्पेर ।
Streblus asper Lour.
 रेवंड-चीनी : (बी०)
 रहेडम एमोडी ।
Rheum emodi Wall.
 रोशा : मिर्चिया-गंव (तेल, बी०, वि०)
 सीम्बोपोगोन मार्टीनिइ ।
Cymbopogon martinii (Roxb.) Watson.
 [*Andropogon schoenanthus L. var martinii Hook. f.; A. martinii Roxb.*]
 रोहन : रकत, रोहिणी (ल०, वि०)
 सॉइमीडा फेव्रीफ्लूजा ।
Soymida febrifuga A. Juss.
 रोहिङ्गा : (बी०, वि०)
 टेकोमेल्ला उंडूलाटा ।
Tecomella undulata (Sm.) Seem.
 [*Tecoma undulata Don*]

ल

लदमण : (बी०)
 मांद्रानोरा बॉफ्लीसिनाराम ।
Mandragora officinarum L.
 लट-जीरा : अपामार्ग, चिकडा, चिरचिटा (बी०)

आकीरांथेस आस्पेरा ।
Achyranthes aspera L.
 लटभन : काला-लोआडी, चुंदरी (बी०)
 डीरिंगिया आमारांथौडेस ।
Deeringia amaranthoides (Lamk.) Merr.
 [*D. Celosioides R. Br.*]
 लट-महरिया : (बी०)
 डोजेरा आल्टेनिफोलिया ।
Digera alternifolia (L.) Asch.
 [*D. arvensis Forsk.*]
 लमजक : जड़ा-खस, संदूल (बी०)
 सींवोपोगोन ज्वाराकूसा ।
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult.
 [*Andropogon laniger Duthie*]
 लम्पा : कुमेरिया, सरवाल, सुरा (चारा, वि०)
 हेटेरोपोगोन कोटोर्टुस ।
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. & Schult.
 [*Andropogon contortus L.*]
 लसोडा : भोकर, बड़गूंदा (फल, बी०)
 कॉडिया थॉब्लीकुआ ।
Cordia obliqua Willd.
 [*C. myxa Roxb.; C. dichotoma Sant. non Forst. f.*]
 लहसुन : (खा०)
 आलिउडम साटीवुम ।
Allium sativum L.
 लाई : तोरिया, लाही (वि०)
 प्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस प्र० टोरिया ।
Brassica campestris L. var. toria Duthie & Fuller.
 लीची : अलीची (फल)
 लीची चीनेसिस ।

Litchi chinensis Som.

[*Nephelium litchi* Camb.]

लुनक : छोटी-लानी (औ०)

सुएडा फूटीकोसा ।

Suaeda fruticosa Forsk.

लुबान : (औ०)

स्टिराक्स बेंजोइन ।

Styrax benzoin Dryand.

लुसन : विलायती गवथ (वि०)

मेडीकागो साटीवा ।

Medicago sativa L.

लेंडिया : अधुआरी, असीड़, घौड़ा (ल०, वि०)

लागोरस्ट्रे मिया पार्वीफ्लोरा ।

Lagerstroemia parviflora Roxb.

लेहूस : भग्गाचूर, सलाद (खा०)

पीसोनिआ आल्वा ।

Pisonia alba Span.

लैला : जल-माला, बेद, वैशी (वि०)

सालिक्स टेट्रास्पेर्मा ।

Salix tetrasperma Roxb.

लोध : (औ०)

सीम्प्लोकॉस रासेमोसा ।

Symplocos racemosa Roxb.

लोहारु : धियावन (फल)

एलेआग्नुस कॉनफर्टा ।

Elaeagnus conferta Roxb.

[*E. latifolia* Hook. f.]

लौंग : लवंग (औ०, वि०)

एउजेनिआ कारिओफिल्लुस ।

Eugenia caryophyllus (Spr.) Bull.

& Harr.

[*E. aromaticus* (L.) Baill.;

Syzygium aromaticus (L.) Merr.
et Perr.]

लौंकाट : लुकाट, लोगाट (फल)

एरिथोवॉट्रिआ जापोनिका ।

Eriobotrya japonica (Thunb) Lindl.

व

वन्न-भेड़ा : ऊंगा, वचीटा (रेशा, औ०)

ऊरेना लोवाटा ।

Urena lobata L.

[*U. sinuata* L.]

वरना : वरून, विलासी (औ०, वि०)

काटेवा नुवालि ।

Crateva nurvala Buch.-Ham.

[*C. religiosa* Hook. f. & Th.]

वारंगा : इल्लू, पातरा, पूली, पोला (औ०,

ल०)

कीडिआ कालीसिना ।

Kydia calycina Roxb.

वाराह-कंद : डिवा (खा०, औ०)

टाक्का लेओंटोपेटालॉइडेस ।

Tacca leontopetaloides (L.) O.
Kuntze.

[*T. pinnatifida* Forst.]

विधारा : वृधा (औ०)

रीरेआ मीनाँर ।

Rourea minor (Gaertn.) Leen.

[*R. santaloidea* Wt. & Arn.;
Santaloides minus Schell.]

विष-लंभी : इंद्रायन, गोमुक (औ०)

कूक्कमिस ट्रीगोनुस ।

Cucumis trigonus Roxb.

श

शंख-पुष्पी : शंखाहूली (औ०)

एवाल्बुलुस आल्तिनॉइडेस ।

Evolvulus alsinoides L.

शंख-पुष्पी : संखिनी (औ०)

कांसकोरा डेकूस्ताटा ।

Canscora decussata (Roxb.) G. Don.	Couropita guianensis Aubl.
शकरकंद : रतालू (खा०)	शीशम : टाली, सीसम (ल०)
ईपोमेया वाटाटास।	डाल्वेर्गिया सीस्सू।
Ipomoea batatas (L.) L.	Dalbergia sissoo Roxb. ex A. P. DC.
शद्वेदी : सुबाली, सूर्यवर्ती (ओ०)	
क्रोजोफोरा प्रोस्ट्राटा।	स
Chrozophora prostrata Dalz.	संतरा : नारंगी (फल)
शलगम : जलघम (भा०)	सीटूस रेटीकुलाटा।
ब्रासिका रापा।	Citrus reticulata Blanco.
Brassica rapa L.	[C. aurantium L. var. aurantium]
शहतूत : तूंतरी (फल०, ओ०)	सकाय : (ओ०)
मोरुस आलवा।	वॉलूटारेला रामोसा।
Morus alba L.	Volutarella ramosa (Roxb.) Santapau.
शहतूत काला : (फल, ओ०)	[V. divaricata Benth. & Hook. f.;
मोरुस नींगा।	Amberboa divaricata Kuntze]
Morus nigra L.	सकालू : (वि०)
शाल-पर्णी : साल-पान (ओ०)	पाकीझीजुस एरोसुस।
डेस्मोडिइम गैजेटिकुम।	Pachyrhizus erosus (L.) Urban.
Desmodium gangeticum DC.	[P. angulatus Rich.]
शिकाकाई : अलाह, बनरीठा, रस्सील (वि०)	सत-मूली : शकाकुल, शतावरी (ओ०)
आकासिया लगाटा।	आस्पारागुस गोनोक्लादुस।
Acacia rugata (Lamk.) Ham.	Asparagus gonocladus Baker.
[A. concinna DC.]	सत-मूली : शकाकुल, शतावरी (ओ०)
शिलाजीत : (ओ०)	आस्पारागुस रासेमोसुस।
स्टिराक्स आफ़्रीसिनालिस।	Asparagus racemosus Willd.
Styrax officinalis L.	सत्यानाशी : वतूरा-पीला, ब्रह्म-दंडी, स्थाल कांटा (ओ०, वि०)
शिव-लिंगी : गर्गीमारु, विलंजा (ओ०)	आर्मेनोन मेक्सीकाना।
डोप्लोसीक्लॉस पामादुस।	Argemone mexicana L.
Diplocyclos palmatus (L.) Jeffrey.	सदा-फूल : वारह-मासी, रतन-जीत, सदा मुहागन (उ०, ओ०)
[Bryonopsis laciniosa auct. non (L.) Naud., Bryonia laciniosa auct. non L.]	काथारांयुस रोसेडस।
शिव-लिंगी : तोपगोला (वि०)	Catharanthus roseus (L.) G. Don.
कूरंगिटा गीवानेसिस।	[Lochnera rosea (L.) Reichb.;

<i>Vinca rosea L.</i>]	कूप्रेस्सुस सेम्पेरीरेस् ।
सनाय हिन्दी : भुई-खाखसा, सोना-मुखी (औ०)	<i>Cupressus sempervirens L.</i>
कास्सआ आंगुस्टीफोलिआ ।	सर्पगंधा : छोटा-चांद (औ०)
<i>Cassia angustifolia Vahl.</i>	राउवॉल्फिआ सेवेन्टीना ।
सबाई : बगड़, भाभर (वि०)	<i>Rauvolfia serpentina Benth. ex Kurz.</i>
एडलालिओप्सिस वीनाटा ।	सलफ़ी : भद्र शंकरजटा (वि०)
<i>Eulaliopsis binata (Retz.) Hubb.</i>	कारिओटा ऊरेस् ।
[<i>Ischaemum angustifolium Hack.</i> ; <i>Pollinium binatum (Retz.) Hubb.</i>]	<i>Caryota urens L.</i>
समंदर-सोख : वर-धारा, समुद्र-शोप (औ०) आगरीइआ नेवोसा ।	सलाई : गूंज, लुवान, सालर (ल०, गोंद) बॉसवेल्लिआ सेराटा ।
<i>Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj.</i> [<i>A. speciosa Sweet; Lettsomia nervosa Roxb.</i>]	<i>Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.</i>
सरखड़ा : उल्ला, कंगुआ (वि०) थेमेडा आरुंडीनासेआ ।	सलाद : काहू (खा०, औ०) लाक्टूका साटीवा ।
<i>Themeda arundinacea (Roxb.) Ridley.</i>	<i>Lactuca sativa L.</i>
सरफोंका : (औ०)	[<i>L. scariola L. var. sativa Cl.</i>]
टेफ्रोसिआ पुर्पूरेआ ।	सबांक : तोर, धुनिया (चारा) एकीनोक्लोआ कोलोना ।
<i>Tephrosia purpurea (L.) Pers.</i>	<i>Echinochloa colona (L.) Link.</i>
सरसों : (तेल, खा०)	[<i>Panicum colonum L.</i>]
ब्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस प्र० सरसों ।	सहदेवी : (औ०) वेनोनिआ सिनेरेआ ।
<i>Brassica campestris L. var. sar- son Prain.</i>	<i>Vernonia cinerea Less.</i>
सरसों काली : (तेल)	सांचा : (खा०)
ब्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस प्र० डीकोटोमा ।	एकीनोक्लोआ फूमेंटासेआ ।
<i>Brassica campestris L. var. dic- botoma Watt.</i>	<i>Echinochloa frumentacea Link.</i>
सरसों राई : (औ०, खा०)	[<i>Panicum frumentaceum Roxb.</i>]
ब्रास्सिका इंटेप्रिफोलिआ ।	साकीना : काठी (वि०)
<i>Brassica integrifolia (West) O. E. Schult.</i>	ईडिगोफेरा हेटेरांथा ।
सर : सरा (औ०, वि०)	<i>Indigofera heterantha Wall.</i>
	[<i>I. gerardiana p. p.</i>]
	सागौन : सागवन (ल०, वि०)
	टेक्टोना ग्रांडिस ।
	<i>Tectona grandis L. f.</i>
	सज्जा : असाएना, ऐन, सादर (ल०)
	टेमिनालिआ क्रेनूलाटा ।

Terminalia crenulata Roth.	आन्नोना स्कवामोसा ।
सागू-दाना : सादू-दाना (खा०)	Annona squamosa L.
मेट्रॉकिसलॉन सागू ।	सीम : (खा०, वि०)
Metroxylon sagu Rottb.	फासेओलुस काल्कारादुस ।
साल : (ल०, वि०)	Phaseolus calcaratus Roxb.
शोरेआ रोबुस्टा ।	[<i>Vigna luteola</i> Merr.]
Shorea robusta Gaertn. f.	सीमल-आलू : टेपियोका (खा०)
सालव-मिश्री : (वी०)	मानीहॉट एस्कूलेटा ।
आौकिस लाटीफ़ोलिया ।	Manihot esculenta Crantz.
Orchis latifolia L.	सीसल : कवाड (रेशा, वि०)
सालिव-मिश्री : अमृत, प्राणदा (वी०)	आगाबे सीसालाना ।
एउलोफिला काम्पेस्ट्रिस ।	Agave sisalana Perr.
Eulophia campestris Wall.	[<i>A. rigida</i> Mill. var. <i>sisalana</i>]
सिघाड़ा : (खा०)	सुगंध-बाला : नेत्र-बाला (वी०)
डापा नाटांस प्र० बीस्पीनोसा ।	पावोनिया ओडोराटा ।
Trapa natans L. var. bispinosa (Roxb.) Makino.	Pavonia odorata Willd.
[<i>T. bispinosa</i> Roxb.]	सुपारी : छाली (खा०, वि०)
सिजी : चन-मेयी (वी०)	आरेका काथेकू ।
मेलीलोटुस इंडिका ।	Areca catechu L.
Melilotus indica (L.) All.	सूरज-मुखी : सूर्य-मुखी (उ०)
[<i>M. parviflora</i> Desf.]	हेलियांथुस आन्तुस ।
सियार : खाकगा, विमोल (रेशा)	Helianthus annus L.
बोएहमेरिका प्लाटीफ़िल्ला ।	सूरन : चूरन, बीरा, भाँड-बेर (वी०)
Boehmeria platyphylla Don.	जीजिफ़ुस रुगोसा ।
सिरिस काला : (ल०, वि०)	Zizyphus rugosa Lam.
आल्बोजिया लेव्हेक ।	सेंड : सर्व (चारा)
Albizia lebbeck (L.) Benth.	सेहिमा तेर्वोमुम ।
सिरिस तफ्फेद : कडाई, दून-सिरिस (ल०)	Schima nervosum (Rottl.) Staph.
बाल्बोजिया प्रैसिरा ।	[<i>Ischaemum laxum</i> (R. Br.) Hook. f.]
Albizia procera Benth.	सेंदर : बमना (चारा)
सिवना : कंभारी, खमार, गम्हार, गुम्हार (ल०, फल)	क्लोरिस डॉलीकोस्टाकिया ।
मेलीना आवंगिया ।	Chloris dolichostachya Lagasca.
Gmelina arborea Roxb.	[<i>C. incompleta</i> Roth]
सीता-फल : शरीफा (फल)	सेव : सेव (फल, वी०)
	मालुस पूमिला ।

Malus pumila Mill.	Centratherum anthelminticum [Willd.] Kuntze.
[<i>M. sylvestris</i> Hort.; <i>M. communis</i> DC.; <i>Pyrus malus</i> L.]	[<i>Vernonia anthelmintica</i> Willd.]
सेम : (खा०)	सोम-लत्ता : जीवन्ती (औ०)
डॉलीकाँस लावलाब प्र० टीपीकुस ।	सार्कोस्टेम्मा आसीडुम ।
Dolichos lablab L.	Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt.
var. typicus Prain.	[<i>S. brevistigma</i> Wt. & Arn.]
सेम : (खा०)	सोम-लत्ता : सद्धाब (औ०)
डॉलीकाँस लावलाब प्र० लीग्नोसुस ।	रुटा ग्रावेओलेंस ।
Dolichos lablab L. var. lignosus	Ruta graveolens L.
Prain.	सोया : सोवा (भा०)
सेम : लोभिया (खा०)	आनेथुम ग्रावेओलेंस ।
फासेओलुस लूनाटुस ।	Anethum graveolens L.
Phaseolus lunatus L.	सोया : सोवा (भा०)
सेम बड़ी : (लाल बीज की, भाजी) कानावालिआ ग्लाडिआटा ।	आनेथुम सोवा ।
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.	Anethum sowa Kurz.
सेम बड़ी : (सफेद बीज की, भाजी) कानावालिआ एंसीफॉर्मिस ।	[<i>Peucedanum graveolens</i> Benth. & Hook. f. p. p.]
Canavalia ensiformis (Jacq.) DC.	सोया-बीन : भाट, भूत (भा०)
सेमल : मोचरस (रेशा, ल०)	ग्लीसीने माक्स :
बॉम्बाक्स सेहवा ।	Glycine max (L.) Merr. [<i>G. soja</i> Sieb. & Zucc.]
Bombax ceiba L.	सोला : (वि०)
[<i>B. malabaricum</i> DC., <i>Salmalia malabaricum</i> (DC.) Schott. & Endl.]	एस्कीनोमेने आस्पेरा ।
सेमला : कांदला (औ०)	Aeschynomene aspera L.
लासिओवेमा रेट्सा ।	सौफ़ : (खा०, औ०)
Lasiobema retusa (Roxb.) de Wit. [<i>Bauhinia retusa</i> Roxb.]	फेनीकूलुम बुल्गारे ।
सैंजना : शेवगा, सहजना (भा०, तेल, वि०)	Foeniculum vulgare Mill. [<i>F. officinale</i> All.]
मोरिंगा ओलेईफेरा ।	ह
Moringa oleifera Lam.	हंस-राज : (औ०)
[<i>M. pterygosperma</i> Gaertn.]	आडिअंटुम कापील्लुस-वेनेरिस ।
सोमराजि : काली जीरी, बन-जीरा (औ०)	Adiantum capillus-veneris L.
सेंट्रायेरम आयेल्मीटिकुम ।	हजार-मनी : लाल-भुई-आंवला (औ०)

फ़ोल्लांथुस ऊरीनारिबा ।	लेपीडिउम साटीबुम ।
Phyllanthus urinaria L.	Lepidium sativum L.
हड्ड : हरड्ड, हर्रा (औ०, वि०)	हवर : मेढ़-सिंगो (औ०, वि०)
टेमिनालिआ चेवूला ।	डॉलीकांड्रोने फ़ाल्काटा ।
Terminalia chebula Retz.	Dolichandrone falcata Seem.
हत्तियात : सफेद सेमल (रेशा)	हाथी-चूक : (वि०)
सेईवा पेंटांड्रा ।	हेलिअंयुस द्वेरोसुस ।
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Helianthus tuberosus L.
[Eriodendron anfractuosum DC.]	हाथी-चौक : हाथी-चिघाड़ (औ०, भा०)
हरकुच-कांटा : हरकुच (औ०)	सीनारा स्कॉलिसुस ।
आकांथुस ईलीसीफोलिजस ।	Cynara scolymus L.
Acanthus ilicifolius L.	हाथी-सुर : हस्ति-शुण्ड, हाथी-सूड (औ०)
हरमल : (औ०)	हेलिओट्रोपिडम ईडिकुम ।
पेगानुम हारमाला ।	Heliotropium indicum L.
Peganum harmala L.	हिंगोट : इंगुदी, हिंगो, हींगन (वि०)
हर-सिंगार : कूरी, पारिजातक, शिराली,	वालानीटेस एजिप्टियाका ।
शेफालिका (रंग, वि०)	Balanites aegyptiaca (L.) Del.
नीकटांयेस आर्वॉर-ट्रीस्टिस ।	[B. roxburghii Planch.]
Nyctanthes arbor-tristis L.	हिंसालू : आंछू (फल)
हरिनहरा : रोहितका, सोहरा (औ०)	रुबुस एल्लीप्टिकुस ।
आफानामिकिसस पॉलीस्टाकिअ ।	Rubus ellipticus Sm.
Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker.	[R. flavus Ham.]
[Amoora rohituka Wt. & Arn.]	हिंजल : इंजर, समुद्र-फल (औ०)
हलदी : हलद (रंग, वि०)	वार्सिगटोनिअ आकूटांगुला ।
कुर्कूमा डोमेस्टिका ।	Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
Curcuma domestica Val.	हिरन-खुरी : सधी-मोडी (औ०)
[C. longa L.]	एमोलिया सोंकीफोलिया ।
हलदी चिलायती : लटकन, सिद्धरी (रंग)	Emilia sonchifolia (L.) DC.
विकसा बोरेल्लाना ।	हिरन-तूतिआ : सुर्जान-कड़वी (औ०)
Bixa orellana L.	कॉल्चीकुम लूटेडम ।
हलहू : तिखो, घारा-कदम्ब (ल०)	Colchicum luteum Baker.
बाढीना कॉर्डीफोलिया ।	हिरन-पदी : हिरन-पग (औ०)
Adina cordifolia (Roxle.) Benth.	फ़ॉन्वॉल्वुलुस आर्वॉन्सिस ।
& Hook. f. ex Brandis.	Convolvulus arvensis L.
हलीन : चंद्र-मूर (औ०, उ०)	हींग : (सा०, औ०)

फेरुला आलिलआसेआ ।	फेरुला नाथेक्स ।
Ferula alliacea Boiss.	Ferula narthex Boiss.
हींग : (खा०, औ०)	हुल्हुल : करेलिया (औ०)
फेरुला आसाफेटिडा ।	गीनांड्रोप्सिस गीनांड्रा ।
Ferula asafoetida L.	Gynandropsis gynandra (L.) Brig [G. pentaphylla DC.]
हींग : (खा०, औ०)	हेजुङ्गचेई : वडा-गुमा (औ०)
फेरुला फेटिडा ।	लेओनोटिस नेपेटेफोलिअ ।
Ferula foetida Regel.	Leonotis nepetaefolia R. Br.
हींग : (खा०, औ०)	

परिशिष्ट सूची—१

(पर्यायवाची हिन्दी नामों की अनुक्रमणिका)

अ

अंगारा : गोखरु छोटा
 अंबाड़ा : आमड़ा
 अंबुज : कमल लाल; कुत्रा
 अकौदि : काली-पहाड़
 अगस्त्या : अगस्त
 अग्नि-पत्री : दाद-मारी
 अग्नि-मुखी : करियारी
 अग्नि-शिखा : वर्ण-कुसुम
 अग्नि-शेखर : केसर
 अच : आल
 अजमोद छ्हहरी : किरमानी-अजवायन
 अजवायन : अजमोया
 अजवायन किरमानी : किरमानी-अजवायन
 अजवायन खुरासानी : खुरासानी-अजवायन
 अड़ज्जासन : पटसन
 अति-बला : बला, अति
 अधुआरी : लेंडिया
 अनेता : माधवी-लत्ता
 अपंग : जनेवर
 अपासार्ग : लटजीरा
 अमरुल : खट्टी-पत्ती
 अमृत : सालिव-मिश्री
 अम्ल-हरिद्र : कपूर-कचरी
 अरखोल : काकड़ा-सिंगी
 अरिड-खरवूजा : पषीता
 अरीठा : रीठा
 अहआ : महानीम
 अर्जुना : चुका
 अर्लू : गलगल
 अलई : उड़ू

अलसाना : मयूर-शिखा
 अलाह : चिकाकाई
 अलीची : लीची
 अवारम : तरवड़
 अवाल : तरवड़
 अश्वगंधा : असगंध
 असाएना : साजा
 असीढ़ : लेंडिया

आ

आँझू : हिसालू
 आँविन : चमारी
 आकड़ा : आक
 आकाश-बेल : अमर-बेल
 आदी : अदरक
 अमलोकी : आँविला
 आल : अदरक
 आल-बुखारा : अलूचा

इ

इंगुदी : हिंगोट
 इंजर : हिज्जल
 इंद्रायन : विपलंभी
 इमडोई : एमरोई
 इरुम : भिल्लर
 इलू : वारंगा

ई

ईश्वरी : ईशर-मूल

उ

उङ्घंवर : गूलर
 उत्तर्नी : उटरन

उलू

उलू : ढाव
 उल्ला : सरखड़ा
 उस्किल : प्याज जंगली

ऊ

ऊंगा : वन-भेंडा
 ऊंचर : गूलर

ए

एक-दानिया : असाना

ऐ

ऐन : साजा
 ऐनी : रन-फनास
 ऐलन : अयार

ओ

ओखार : अखरोट
 ओलक : उलटकंवल

क

कंकनी : कांगनी
 कंगुवा : सरखड़ा
 कंगुनी : मालकांगुनी
 कंगेई : कदम
 कंजु : विलंगरा
 कंदियारी : उन्नाव
 कंदौरी : कुंदरु
 कंभारी : सिवना
 कशा : कोनिया-हूंवर
 कचनाल : झंझोड़ा
 कचालू : अरवी
 कचूर : कपूर-कचरी
 कट-गुलरिया : कोनिया-हूंवर
 कटबेल : कैथ
 कटभी : कुम्भी

कटमरी : मेदा
 कटहर : कटहुल
 कटेरी वड़ी : भटकटैया
 कठनीम : गंधेला
 कड़वी तोरी : तोरी कड़वी
 कड़ायो : कुलू
 कड़ुई : भरंगी
 कड़ुवधादा : रुंदती
 कड़ाई : सिरिस सफैद
 कतीरा : गलगल; मजनूं
 कहू हलवा : कुमड़ा
 कनक : गेहूं
 कनक-चम्पा : मुचकुंद
 कनोर : बनखोड़
 कन्डाई : विलंगरा
 कपासी : मरोड़-फली
 कपीला : कामेला
 कपूर-जड़ी : गोरख-चूंटी
 कक्षीट : कैथ
 कवोनन : पंजुली
 कमल ककड़ी : कमल नील
 कम्पाइमान : गोदिला
 करका : मेदा
 करमल : चालटा
 करवंद : कर्रोदा
 करसाने : छिरेटा
 करीर : करील
 कह : नील-कंठ
 करेलिया : हुलहुल
 कर्ण-स्कोट : कनफुटी
 कपूर-चल्ल : पानजीरी का पत्ता
 करालूरा : अरडंडा
 कलहिस : अरडंडा
 कलास : कदम
 कलिहारी : करियारी
 कवाड़ : सीसल

कश्मीरी नासपाती : विही
 कसई : गुरलू
 कसूंदा : कसौंदी
 कसून्वा : वर्रे-कुसुम
 कस्तूरी-दाना : मुश्क-दाना
 कस्तार : खेसारी
 कस्सी : असाना
 कांकड़ : केकड़
 कांकरा : वेंकल
 कांचन : कंजू
 कांटा-वांस : वंस-लोचन
 कांटा-बेर : बेरी, झड़
 कांटा-भाजी : चौलाई कांटेवाली
 कांटालू : ऊंट-कांटा
 कांटेवाली चौलाई : चौलाई कांटेवाली
 कांडवेल : केवटी
 कांदला : सेमला
 कांदा : प्याज
 कांहूर : बनखोड़
 काऊ : काहू
 काकड़ोई : काकड़ा-सिंगी
 काकतुंडी : कौवा-डोडी
 काक-तेंदू : आवनूस
 कागजी-नींवू : नींवू कागजी
 कागजी-वांस : वांस कागजी
 काजरा : कुचला
 काठ-करंज : करंजुवा
 काठ-भिलावा : चिरौंजी
 काठ-मउआ : चमारी
 काठी : साकीना
 काँफी : कहवा
 कासिनी : मर्चुला
 काला-जीरा : जीरा काला
 काला-डामर : घूप
 काला-तिल : राम-तिल
 काला-तेह्व : तेह्व काला

काला-लोआड़ी : लटमन
 काला-शहतूत : शहतूत काला
 काला-सिरिस : सिरिस काला
 काली-खटाई : आमली
 काली-जीरी : सोमराजि
 काली-तुलसी : तुलसी काली
 काली-तोरी : तोरी काली
 काली-दूधी : दूधी काली
 काली-नगद : नागदौना
 काली-मिर्च : मिर्च काली
 काली-मूसली : मूसली काली
 काली-राई : राई काली
 काली-सरसों : सरसों काली
 काली-हल्दी : कचूर
 काहू : अर्जुन; सलाद
 किंगोड़ा : रसौत
 कित्तवाली : अमलतास
 किरमला : किरमानी अजवायन
 किरयात : कालमेघ
 किराला : अमलतास
 किलमोरा : रसौत
 कीकर : बबूल
 कुंकुम : केसर
 कुंगी : वला
 कुंज : पापरी
 कुंक्षि : छुबासी
 कुंद-फूल : चमेली
 कुंदरी : तराली
 कुंबी : गलगल
 कुचना : रुसा
 कुटकी : नीलकंठ
 कुड़ेया : इंद्रजव
 कुण्पी : खोकली
 कुमेरिया : लम्पा
 कुम्हड़ा : पेठा
 कुम्हरिया : कुमटा

कुरंड-बृक्ष : दाद-मारी
 कुरचना : रसा
 कुरची : इंद्रजव
 कुव : कुटकी
 कुलक : कुचला
 कुलाट : कुलथी
 कुलिया-कांटा : ताल-मखाना
 कुलुफ-नाथ : कालमेघ
 कुवर बूटी : कंटाला
 कुवारा : ग्वार
 कुशकी : विचुवा
 कुष्ट : कूथ
 कुसी : तेंदू काला
 कुस्त : पुष्कर-मूल
 कूमल : उलटकंवल
 कूरी : हर-सिगार
 कृष्ण-केली : गुलब्बास
 कृष्ण-दीज : काला-दाना
 कृष्ण-तुलसी : तुलसी
 कॉदू : तेमरु
 कैऊ : पुष्कर-मूल
 केजूरखाजि : खजूरी
 केतकी : केवड़ा
 केसरी : कुंगकू
 कैन : एमरोई, भिल्लर
 कैरी : आम
 कैस्टर-आयल-बृक्ष : अरंडी
 कोइनार : कचनार
 कोकीन : कोकेन
 कोहू : कूहू
 कोदरा : कोदों
 कोर : कुलू
 कोली-कांदा : प्याज जंगली
 कोया : अर्जुन
 कोसम : कुमुम
 कौच : किंवच

ख

खंदा : असमानियां
 खटाई काली : आमला
 खडबेहुला : चिपला
 खड़िया : कुलू
 खवरगाजिउन : पिलखन
 खमार : सिवना
 खरजाल : पीलू
 खरपत : केकड़
 खरेन्टी : बला
 खाकशा : सिथार
 खागड़ी : खर्दा
 खाजा : असाना
 खिरनी : इंद्रजव-मीठा
 खिरन : खिन्ना
 खीप : महूर-धास
 खुरहुर : खेना
 खुलथी : ग्वार
 खेम : कदम
 खेराई : वेकल
 खैर : कत्था
 खैरवाल : कचनार
 खोपरा : नारियल

ग

गंगेह : मंसूरी
 गंठा : प्याज
 गंडुला : गुरलू
 गंदन : कीड़ामारी
 गंदना : विरंज-सिफा
 गंध-पलाश : कपूर-कचरी
 गंघ-बद्धल : कीकर-विलायती
 गंघ-मूल : कुर्लिजन वड़ा
 गजचीनी : वेकल
 गज-दंड : पारस-पीपल
 गज-पीपली : मेदा

गन्ना : ईख
 गमहार : पिंडार
 गम्हार : सिवना
 गरबीजोर : मेदा-लकड़ी
 गर्मी : गुरलू
 गर्नू नारू : शिव-लिंगी
 गहाट : कुलथी
 गांजा : भांग
 गांठ-गोभी : गोभी गांठ
 गाइया : बायविंग
 गाव : तेंदू काला
 गारबीज : चियन
 गिटोरन : अरडंडा
 गिरागिट्टी : मर्चुला
 गिला : चियन
 गिलास : चेरी
 गिलोय : गुरची
 गुंची : चौटली
 गुंज : गोंज
 गुंजा : चौटली
 गुंडी : गंधेला
 गुआल : पूनिया
 गुड़-कामाई : मकोय
 गुम्हार : सिवना
 गुलंचा : गुरची
 गुलखैर : खुदासी
 गुल-चीनी : गुलदाउदी
 गुल-वांस : गुलबांस
 गुलेल : गुरची
 गुह-बूळ : कीकर विलायती
 ग्रंज : सलाई
 गूळू : कुलू
 गैठी : गेटी
 गेजरा : गलगल
 गोंदनी : असाना
 गोकाह : ऊट-कांटा

गोगू : पटुवा
 गोडियाव : कचनार
 गोबर-चम्पा : गुलाचीन
 गोदिल : पानी-वेल
 गोभी : गोजिह्ना
 गोमला : कोनिया-डूंवर
 गोमुक : विषलंभी
 गोल-मिर्च : मिर्च काली
 गोला : नारियल
 गौच : किवंच
 गौसम : कुसुम
 ग्वार-पाठा : धी-कुंआर

घ

घट-बोरी : वेर
 घटेरा : गोसिया
 घड़ू : गुरलू
 घिया-तोरी : तोरी घिया
 घियावन : लोहारू
 घीगुदार : धी-कुंआर
 घुइयां : अरबी
 घृत-कुमारी : धी-कुंआर
 घेसुवा : प्याज जंगली
 घोगर : केकड़
 घोड़ाबच : बच

च

चंदना : मेदा-लकड़ी
 चंद्रचूर : हलीम
 चंदला : राजमाह
 चकुंडा : कसोदी
 चपकिया : महूर-घास
 चपरा : बंवान
 चवेनी : गंगेरन
 चमरस्ता : अनारदाना
 चम्पका : चपा

चम्पा, गोवर : गुलाचीन
 चम्बेली : आकान-नीम; चमेली
 चरस : भांग
 चरी : ज्वार, बह, भंजुड़ी
 चलोन : तिलींजी
 चांगेरी : खट्टी-पत्ती
 चार : चिराँजी
 चावला : मूँग वन
 चिगारी : भरंसी
 चिउरा : फुलवा
 चिकड़ा : लटजीरा
 चिकड़ी : पापड़ी
 चिदड़ा : कसेरु
 चिचिया : अरार
 चिरचिदा : अचमेंदी, लटजीरा
 चिरभिटी : चौंटली
 चिरीली : चिराँजी
 चिल : कैल
 चिलमिल : पापरी
 चीचह : विचुआ
 चीचेड़ा : चिचिडा
 चीड़ का गोंद : गंध-विरोजा
 चीतावर : चिवक
 चीनी कुलिजन : कुलिजन चीनी
 चुदरी : लटमन
 चुआ : अनार-दाना
 चुका-पालक : खट्टा-पालक
 चुलाई : चौलाई-साग
 चूको : अनार-दाना
 चूमा : तारवा
 चूरन : नूरन
 चूलू : खुवानी
 चूहाकानी : मूसाकानी
 चेलली : फुलवा
 चेना : घड़क
 चेनिया : तिवर

चौंकड़ा : खेंजड़ा
 चौड़वा : थंथार

छ

छाली : सुपारी
 छीकुर : खेंजड़ा
 छुहरी-अज्जनूद : किरमानी-अजवायन
 छोटा-किरायता : किरायता छोटा
 छोटा-केला : केला छोटा
 छोटा-गोखरु : गोखरु छोटा
 छोटा-चाँद : सर्परंवा
 छोटा-पीलू : पीलू छोटा
 छोटा-बांस : बांस
 छोटी-इलायची : इलायची छोटी
 छोटी-लानी : लुनक
 छोला : चना

ज

जंगली-अखरोट : अखरोट जंगली
 जंगली-कांदा : प्याज जंगली
 जंगली-काली-मिर्च : कंज
 जंगली-झाझ : झाझ जंगली
 जंगली-प्याज : प्याज जंगली
 जंगली-मेहदी : दादमारी
 जंगली-पोदीना : पोदीना जंगली
 जंगली-तरसों : खूबकला
 जंगली सह : झाझ जंगली
 जंगेला : जमरासी
 जखमेहयात : दर्दमार
 जड़-फली : खेना
 जड़ाखस : लमजक
 जमटी-कीन्वेल : छिरेटा
 जमनुआ : पनियाला
 जमाल-गोटा : मुगलई-एरंड
 जयंती : जैत
 जरदालू : खुवानी

जरमेह : काकमारी
 जर्दा : तमाकू विलायती
 जल-खुंबी : जल-कुभी
 जल-माला : लैला
 जलाधारी : बुदरूग
 जलूर : माहुल
 जबा : गुडहल
 जवार : ज्वार
 जवाशीर : गंध-विरोजा
 जाफरान : केसर
 जाम्बू : इरुल
 जाल : पीलू
 जाली-बोर : वेरी, झड़
 जाविची : जायफल
 जिंगन : झींगन
 जिया-पूता : पुत्र-जीवा
 जीती : मरवा-बेल
 जीकन्ती : सोम-लता
 जूट : तीतपात
 जेठी-मघु : मुलेठी
 जैपाल : जमाल-गोटा
 जोंक-फल : मरोड़-फली
 जोवासा : घमासा
 ज्योतिष-मती : कन-फुटी

झ

झड़-वेरी : वेरी झड़
 झांड : खेंजड़ा
 झाड़फूत : काइजीलिया
 झींगा-तोरी : तोरी काली
 झुमका लता : पैशन फूट

ट

टंकारी : रस-भरी
 टंटेनी : घनेरी
 टगड़ : चांदनी

टगर : बिल्ली लोटन
 टांट : कांस
 टाली : शीशम
 टिक्की : राई काली
 टेढस : टिंडा
 टेबुर्नी : तेंदू काला
 टेपियोका : सीमल-आलू
 टेसू : पलास

ठ

ठीकरी : विष-खोपड़ा

ड

डवलबीन : बकला
 डहुआ : बड़हल
 डाव : नारियल
 डाहन : कंज
 डिकामारी : डीकामाली
 डिजिटेलिस : तिल-पुष्पी
 डिवा : वाराह कंद
 डूमर : अंजीर
 डेकना : वकायन-नीम
 डेला : वेलकामू

ढ

ढकी : आमली
 ढाक : पलास
 ढाव : बावड़ा
 ढेटी : घायटी
 ढेवरी : जमरासी

त

तवाशीर : वंसलोचन
 तमाखू : तमाकू
 तमाल-पत्र : तेजपात
 तम्बाकू : तमाकू

तवालीर : तीखुर
 तांत्रिया : अरलू
 तांडुलजा : चौलाई-साग
 ताडरेलू : बित्ती
 ताम्हल : पान
 तारलू : अरलू
 तारामिरा : राई काली
 ताल : ताड़
 तालक्षीर : तीखुर
 ताल-मुखी : मूसली काली
 तालीस-पत्र : विरमी
 तिखो : हल्दू
 तितपाती : कड़ानोई
 तिथाई : भरंगी
 तिवारी-सेंद : थूहर
 तिनरा : खेसारी
 तिपतिया : खट्टी-पत्ती
 तिपती : खेसारी
 तिपारी : रसभरी
 तिमला : त्रिमल
 तिरिफल : दंतीमूल
 तिल-राम : राम-तिल
 तिल्ली : तिल
 तिवस : तिनसा
 तीसी : अलसी
 तुरई : तोरी घिया
 तुरार : तुरहुर
 तूतरी : अहतूत
 तूतगांठा : असमानिया
 तूमडी : पिढार
 तूमरी : कहूँ घिया; तेमरु
 तूर : अरहर
 तेहूँ : आदतूर
 तेमरु : आदतूर
 तेयारी : कंधी
 तोपगोला : गिर्वलिंगी

तोर : सवांक
 तोरई : तोरी काली
 तोरिया : लाई
 थ
 थूती : पियामन
 थूनो : विरमी
 थूर : अरहर, थूअर छोटा

द
 दंती : दंतीमूल
 दखनिविसी : काली-पहाड़
 दखनी मिर्च : मिर्च काली
 दमन-पापड़ा : खेत-पापड़ा
 दमहन : घमासा
 दम्मार : मांडा
 दहिया : रुसा
 दादप : पांगरा
 दादमर्दनि : दादमारी
 दादमारी : चकुंडा
 दारू-हल्दी : रसीत
 दाल-चीनी : दार-चीनी
 दुआँ : टरमेरा
 दुर्वा : दूव
 दूधिया : नीमडा
 दूधी : इंद्रजव; कर्टा
 दून सिरिस : सिरिस सफेद
 देव-दार : अशोक
 देव-नाल : नरसल
 दोला : पिठवन
 द्रोण-पुष्पी : गूमा

घ
 घत्तुरा पीला : सत्यानाशी
 घान : चावल
 घाय : घायटी

धारा-कदम्ब : हुलदू

धुनिया : सवांक

धुर्षी-साग : गूमा

धुस्वक : तारवा

धूप : चीड़

धूम-पत्र : कीड़ा-मारी

धौंकड़ा : धावड़ा

धौड़ा : लेंडिया

धौरा : सूरन

धौलकागढ़ी : पोई

न

नंदी-बृक्ष : तुन

नई : रासना

नर-वांस : बंसलोचन, वांस

नल : नरसल

नाग-चम्पा : चंपा; नाग-केसर

नाग-जिह्वा : किरायता छोटा

नागदमन : नागदौना

नागर देल : पान

नागार्जुनी : दूधी लाल

नाचेनी : रागो

नारकेल : नारियल

नारी-का-शाक : कलमी-शाक

नारंगी : संतरा

नाल : वांसी

नासपाती कश्मीरी : विही

निवार : वबूल सफेद

निवडुंग : थूहर छोटा

निशींडा : निगुण्डी

नीम भीठा : गंधेला

नील-कन्नल : कमल नील

नील-कलभी : काला दाना

नीली गुलमोहर : जकरंडा

नीलोफर : कमल नील

नेत्र-वाला : सुगंध-वाला

नेनुवा : तोरी घिया

नोल-खोल : गोभी गांठ

प

पंगार : बन खोड़

पंजीरा : पांगरा

पंडारा : पिडालू

पंदायन : पूनिया

पंवार : चकुंडा

पचनाला : पनियाला

पचोली : पनड़ी

पदुवा : पटसन

पड़हे : काली-पहाड़

पतकड़ु : कड़ानोई

पदम : कमल लाल

पद्म-पुष्कर : केवड़े-का-फूल

पलवल : परवल

पहाड़ी-अमरूद : अमरूद पहाड़ी

पहाड़ी-कंद : भुई-कांदा

पहाड़ी-पीपल : तिलौंजा; पीपल पहाड़ी

पहाड़ी-पोदीना : पोदीना पहाड़ी

पहाड़ी-शीशम : तार चरवी

पांगोई : किरमोला

पांड : वांदा

पाकड़ : पिलखन

पाखान-भेद : पत्यर-चूर

पातरा : वारंगा

पाताल-गरड़ : आकास-गड़ा

पाताल-गर्डी : छिरेटा

पानन : तिनसा

पानियाला : भिल्लर; जमरासी

पानी-आंवला : पनियाला

पापड़दानी : घनेरी

पापड़ी : झंझोड़ा

पायपसरी : निर्मली

पारस-पीपल : पिलखन

पारिजातक : हर-सिंगार
 पालक : कुकंदर
 पिट खजूर : खजूर
 पिताल : नाग-दमनी
 पिस्ती : केवटी
 पिपुलका : अकरकरा
 पियारन : ममीरी
 पियाल : चिरांजी
 पिरलू : अलेनसन; बंचुलू
 पीत-फल : कमरख
 पीता-आलू : रसालू
 पीयर : पीपल
 पीपरमट : पोदीना विलायती
 पीपला-मुड़ : पीपल पहाड़ी
 पीपला-मूल : पीपल
 पुटीना : पोदीना
 पीह : ऋमहद
 पीली कनेर : कनेर पीली
 पीली-झास : गलगल
 पीली-जड़ी : ममीरी
 पुधा : पोई
 पुनर्नव : विष-बोपटा
 पूतजा : पुन-जीवा
 पूली : वारंगा
 पृष्ठि-पर्शि : दावरा
 पेठरी : अरार
 पोकर-मूल : पुकर-मूल
 पोतकी : पोई
 पोपरंग : गंदी-बूढ़ी
 पोरिदा-देल : गजपीपल
 पोलटा : परदल
 पोला : वारंगा
 पोल्त : अफीम
 प्रदन-पर्णी : विठ्ठल
 प्रापदा : मालिव-मिथी

फ

फरकथ : अरलू
 फराद : पांगरा
 फराश : आळ लाल
 फरई : अरलू
 फलटू : कदम
 फलवारा : फुलवा
 फाजा : पदम
 फालदा : तिलैजा
 फुलेरा : जरेवा
 फूल-गोभी : गोभी फूल
 फोक : असमानियाँ

ब

बंगाली-बादाम : बादाम देसी
 बंद-गोभी : गोभी बंद
 बंदा : बांदा
 बकरा : जमरासी
 बकुची : बावची
 बकुल : भौलसिरी
 बगड़ : सबाई
 बचीटा : बन-भेंटा
 बड़फली : कुण्डू
 बड़ा-कुर्लिजन : कुर्लिजन बड़ा
 बड़ा गुना : हेजुड़-चैइ
 बड़ा-गोखरू : गोखरू बड़ा
 बड़ा-जरगी : जनेवर
 बड़ा-नींवू : नींवू बड़ा
 बड़ा-पीलू : पीलू बड़ा
 बड़ी-इलायची : इलायची बड़ी
 बड़ी-नुसची : रकत-चेंदन
 बड़ी-सेम : सेम बड़ी
 बदरंग-बोया : विल्डी-लोटन
 बहाम : बादाम
 बन-अजवायन : अजवायन बन
 बन-ककड़ा : तराली

वन-ककड़ी : पापरी
 वन-चिल्ला : पापरी
 वन-छुई : छुई वन
 वन-जीरा : सोमराजि
 वन-तमाकू : गीदड़-तमाकू; असेदू
 वन-तुलसी : मरवा
 वन-नींबू : नींबू वन
 वन-बलनाग : बलनाग वन
 वन-बाकरी : भरंगी
 वन-वैंगन : पापरी
 वन-मूंग : मूंग वन
 वन-मेथी : वला; सिजी
 वन-रोठा : शिकाकाई
 वन-हर्षिया : खर्दा
 वना : नीमडा
 वमना : सेंदर
 वरंगी : भरंगी
 वरकट : ममीरी
 वरगट : वड़
 वरगद : वड़
 वरियाड़ा : वला
 वरन : वरना
 वलूत : वाँझ
 वसना : अगस्त
 वांदा : कुचले-का-मलांग
 वांस कांटा : वंस-लोचन
 वांसा : अड़ूसा
 वाकला : फरास-वीन
 वाकली : धावड़ा
 वाग-भेरेडा : मुगलई-एरंड
 वाघ-नखी : विच्छू
 वाटू : खर्दा
 वादाम काजू : काजू
 वादाम भोटिया : कपासी
 वारह-मात्ती : सदा-फूल
 विटा-लकड़ी : पांसरा

विद्वा : पांसरा
 विजरी : अलसी
 विना : तिवर
 विवत्तार : मर्चुला
 विव्वा : भिलावां
 विमोल : सिआर
 विरियारी : चिरयारी
 विलंजा : शिवलिंगी
 विलगार : मर्चुला
 विलाई-कंद : घोड़ा-वेल; विदारी-कंद
 विलासी : वरना
 विलिन : कैथ
 विलू : विही
 विष : वच्छनाग-काला
 वीज्ञा : वीजा-साल
 बुबई-तुलसी : तुलसी बुबई
 बेगुन : वैंगन
 बेद : लैला
 बेदमाजू : मजनूं
 बेलकासू : दूधी-काली
 बेलवा : कुचला
 बेला : मोगरा
 बेवल : भिमाल
 बैंशी : लैला
 बैंची : विलंगरा
 बैरोला : गोंदेला
 बोर : वेर
 ब्रमजी : खड़क
 ब्रह्मती : भटकटैया
 ब्रह्म-दंडी : सत्यानाशी
 ब्रह्म-मंडूकी : ब्रह्मी

भ

भंगडा : भंजीड़ा
 भंगह-तिल : तिल
 भंटा : वैंगन

भंवेली : कुंगकू
 भरगाचूर : लेहूस
 भटकटैया : कटेरी
 भद्र-मोथा : मोथा
 भमोड़ा : थम्बोई
 भरदडी : तुलसी काली
 भांड-वेर : सूरन
 भाट : सोयावीन
 भाभर : सवाई
 भिलोर : पिडार
 भुई-आंवला : जड़-आंवला
 भुई-आंवला-लाल : हजार-मनी
 भुई-खाखत्ता : सनाय हिन्दी
 भुज : भोज-पत्र
 भुह्ता : मक्का
 भूत : सोयावीन
 भूत-केश : जटा-मांसी
 भूत-केशी : कुलाहल
 भूमि-कुमड़ा : विदारी-कंद
 भृंगराज : भांगरा
 भेड़ी, रान : पारस-पीपल
 भोकर : लसोड़ा
 नोठिया-बादास : कपासी
 भौलन : कुकुर-काट

म

मंजिष्ठा : मजीठ
 मंडूक-पणी : वृह्णी
 मकई : मक्का
 मकड़ा : खेड़-मकड़ा
 मकरंद : चमेली
 मलमाल : गेंदा
 नविया : वैसिया
 मगराघू : अनंतमूल
 मटकी : मोठ
 मद : सलफी

मदन : मेन-फल
 मद्दसाती : माघवी-लता
 मदार : आक
 मधुमालती : नक-छींकनी
 मयूर-शिखा : मोर-पंखी
 मरत्ता : अनारदाना; चीलाई
 मराल : एमरोई
 मस्खा : मरवा
 मलांग कुचले का : कुचले-का-मलांग
 मल्ला : निर्गुड़ी
 मसूर-माह : मसूर
 महा-नीम : वकायन-नीम
 महा वल : पाडेरा
 महा-रंगा : रतन-जोत
 महा-ख : महानीम
 महुला : महुआ
 मांडवा : रागी
 मांड : गोंज
 माजू : माजू-फल
 मामरी : जमरासी
 मालझन : माहुल
 माह : उड़द
 मिरचई : काला-दाना
 मिर्च काली जंगली : कंज
 मिर्च दखनी : मिर्च काली
 मिर्चिया-गंध : रोशा
 मिश्ती-तीता : ममीरा
 मीठा-इन्द्रजाव : इंद्रजाव, मीठा
 मीठा-कदू : कदू लाल
 मीठा-विध : वच्छनाग काला
 मुंगानी : मूंग बन
 मुंडी : गोरख-मुंडी
 मुकता-जड़ी : खोकली
 मुरवा : मरवा
 मुश्कपूर : कपूर
 मुश्क-वाला : तगर

मूसल : पानी-वेल
 मूसली-कँद : मूसली काली
 मैड-सिंगी : हवर
 मेहङ्गा-सिंगी : करंटा; गुड़मार
 मेनहुरी : मेन-फल
 मोचरस : सेमल
 मोटा-पत्ती : गूमा
 मोतिया : मोगरा
 मोथी : मोठ
 मोरंग-इलायची : इलायची मोरंग
 मोसंवी : माल्टा
 मोहरा : दूधिया-विप
 मोहलाइन : माहुल
 मोहवा : महुआ

र

रंजन : रक्त-चंदन
 रक्त : रोहन
 रतन-जोत : सदा-फूल
 रत्वेल : जल-पिष्पली
 रतालू : शकर-कंद
 रत्ती : चौटली
 रवाँ : राज-माह
 रस्सौल : शिकाकाई
 राइनी : कामेला
 राई सरसों : सरसों-राई
 रान-भेंडी : पारस-पीपल
 रानी-मरवा : मरवा-वेल
 राम-तुरई : भिडी
 राम-तुलसी : तुलसी काली
 राम-दाना : अनार-दाना
 रायतुंग : तुंगला
 राल पूप : धूप
 रासना : पुष्कर-मूल
 रिख-डालमी : वंवान
 रिठौल : डल्मे

रींगणी : कटेरी
 रई : आक, कपास
 रुद्रक : रुद्राक्ष
 रुद्रबंती : रुदंती
 रेडू : बबूल सफेद
 रेण : खिरनी
 रोइनी : कुंगकू
 रोहनी : कामेला
 रोहिणी : रोहन
 रोहितका : हरिनहरा
 रौंज : बबूल सफेद

ल

लंगूली : करियारी
 लकूचा : बड़हल
 लखोड़ी : खेसारी
 लछमी : मेंहदी विलायती
 लजालू : छूई मूर्ई
 लटकन : हलदी विलायती
 लटोरा : गोंदेला
 लबड़ा : चौलाई
 लमकना : कुकुरकाटा
 लबंग : लौग
 लाजबंती : छूई-मूर्ई
 लाल-अम्बाड़ी : पटुवा
 लाल-कचनार : कचनार लाल
 लाल-कहूँ : कहूँ लाल
 लाल-कमल : कमल लाल
 लाल-केला : केला लाल
 लाल-चिता : चित्रक लाल
 लाल-तोदरी : तोदरी सुर्खे
 लाल-हूधी : हूधी
 लाल-नतिया : चौलाई
 लाल-पोस्त : पोस्त लाल
 लाल-दचलू : पोई
 लाल-भुई-आँवला : हजार-मनी

लाल-मुरगा : मेंदा
 लाल-मुर्गा : मयूर-शिखा
 लाल-सांग : चौलाई
 लाल-सावनी : विप-खोपड़ा
 लाही : लाई
 लिछोई : अंगाऊ
 लुकाठ : लौकाट
 लुनक : कुलफा
 लुवान : सलाई
 लूलरी : पांसरा
 लैडब्बा : खिन्ना
 लेवू : नीवू
 लोगाट : लौकाट
 लोनिया : कुलफा
 लोभिया : सेम
 लोभिया बड़ा : राज-भाह
 लौकी : कहूँ, धिया

व

वट पान : फंजीयून
 वड-गूंदा : लसोडा
 वर-वारा : समंवर-सोख
 वरयान : फंजीयून
 वासिका : अडूसा
 विदांछत : वेकल
 विजया : भांग
 विलायती-असफंतीन : असफंतीन
 विलायती-कीकर : कीकर विलायती
 विलायती-गवथ : लूसन
 विलायती-तम्बाकू : तमाकू विलायती
 विलायती-पोदीना : पोदीना विलायती
 विलायती-प्याज : प्याज विलायती
 विलायती-मेहदी : मेहदी विलायती
 विलायती-लम्बुन : प्याज विलायती
 विलायती-शीक्षण : तार-चरवी
 विलायती-न्सेम : फरास वीन

विलायती-हलदी : हलदी विलायती
 विपतेहू : कुचला
 विपनार : आंकोल
 दुरधुली : कुनलाई
 वृधा : विवारा
 देहकालि : विखारी

श

शंकर-जटा : डावरा, सलफी
 शंखहुली : गावजवां
 शंखाहुली : शंखपुष्पी
 शंखेश्वर : गोखरु छोटा
 शंभालू : निगुंडी
 शकाकुल : सतमूली
 शतावरी : सतमूली
 शरफारा : तिलैंजा
 शरीफा : सीता-फल
 शलधम : शलगम
 शारोरी : कपासी
 शिराली : हर-सिगार
 शिला सुपारी : वांझ
 शीतल-चीनी : कदाव-चीनी
 शुप्रक : ममीरी
 श्रोकालिका : हर-सिगार
 शेवगा : सैजना
 श्याम-लता : द्वादी काली
 श्याम-नुंदरी : रवार
 श्रीफल : नारियल; बेल
 इदेत-बेरला : बला अति

स

संखलू : गुरलू
 संखिनी : शंख-पुष्पी
 संदन : तिनसा
 संदल : चंदन
 संहूल : लमजक

संधूर : जरेवा
 संभालू : निगुंडी
 संसाह : तुशियारी
 सतपुरा : ढाक-चंवोई
 सतावा : मूसली सफेद
 सदा सुहागन : सदा फूल
 सद्वाब : सोमलता
 संधी मोडी : हिरन-खुरी
 सन, अङ्क्षा : पटसन
 सनाथा : मेंहदी विलायती —
 सनाय : पटसन
 सन्ना : अरलू
 सन्नी : हुनझुनिया
 सपोटा : चीकू
 सप्त पर्ण : छातिन
 सफेद-एरंड : मुगलई-एरंड
 सफेद-चमनी : ब्राह्मी
 सफेद-जीरा : जीरा सफेद
 सफेद-तोंदरी : तोंदरी सफेद
 सफेद-बबूल : बबूल सफेद
 सफेद-बच : बच सफेद
 सफेद-बेल : बेल-कामू
 सफेद-मूसली : मूसली सफेद
 सफेद-राई : राई सफेद
 सफेद-सिरिस : सिरिस सफेद
 सफेद-सेमल : हत्तियान
 सफेदा : तिलीजा
 सद्जाह : तुलसी-वुवई
 समई : कुटकी
 समरी : नागदीना
 समुद्र-फल : हिज्जल
 समुद्र-शोष : समंदर-सोख
 सरकंडा : मूंज
 सरभी : नागदीना
 सरवाल : घोड़ा-बेल; लम्पा
 सरसों जंगली : जंगली-सरसों

सरा : सह
 सह जंगली : झाऊ जंगली
 सरन : सेंड
 सलाद : लेट्रस
 सहजना : सैजना
 सहदेवी : बला अति
 सांठा : धायटी
 सांठी : विष-खोपड़ा
 साग अंगूर : अंगूर-शफ़ा
 सागवन : सागौन
 सातियान : छातिन
 सादर : साजा
 साबू-दाना : सागू-दाना
 सार-सप्रैला : अनंत-मूल
 साल-पान : छांचड़ा; शाल-पर्णी
 सालर : सलाई
 सावा : कुटकी
 सिंहरी : हलदी विलायती
 सिद्धि : भांग
 सिनार : अमलतास
 सिया-जीरा : जीरा काला
 सियाह : तुशियारी
 सिरु : ढाव
 सिवार : पिरिया-हलीम
 सिहोरा : रुसा
 सीसन : शीवाम
 सुगंध-बच : कुर्लिजन बड़ा
 सुगंध-मरीचा : कवाव-चीनी
 सुवाली : शदेवी
 सुरंजान कड़वी : हिरन-तूतिया
 सुरा : लम्पा
 सुराल : घोड़ा-बेल
 सूरज-कंद : जमी-कंद
 सूर्य-मुखो : सूरज-मुखो
 सूर्य-वर्त्त : शदेवी
 सूर्या : इरुल

सेंगरी : मूली की फली
 सेठा : मूँज
 सेंदुरी : कामेला
 सेमल सफ्फेद : हत्तियान
 सेव : सेव
 सेहुंड़ : थूहर छोटा
 सौंटा : राज-माह
 सौंठ : अदरक
 सोना-मुखी : सनाय हिन्दी
 सोम-चृक्ष : काय-फल
 सौवा : सौया
 सोहवां : टरमेरा
 सोहगा : हरिनहरा
 स्ट्रावेरी : इस्टावरी
 स्याल-कांटा : सत्यानाशी
 स्याह-मूसली : मूसली स्याह

ह

हजार-मूली : मूसली सफ्फेद
 हजारा गेंदा : गेंदा-हजारा
 हरकुच : हरकुश-कांटा
 हर-चम्पा : काठ-चम्पा
 हर-जोरी : काली-पहाड़
 हरड़ : हड़

हरितमंजरी : खोकली
 हरी-मिर्च : मिर्च
 हर्रा : हड़
 हरवां : तीतपात
 हर्री : गंधेला
 हलद : हलदी
 हलदी काली : कचूर
 हलवा कद्दू : कुमड़ा
 हशीश : भांग
 हस्ति-चुण्ड : हाथीसुर
 हाडबेर : अरार
 हाय-जोड़ी : विच्छू
 हाथी-चिधाड़ : हाथी चोक
 हाथी-सिंगार : कंटाला
 हाथी-सूँड : हाथीसुर
 हिगुणा : घमासा
 हिंगो : हिंगोट
 हिन्दी-सनाय : सनाय हिन्दी
 हिना : मेहंदी
 हियरे : छिरेटा
 हिरन-पग : हिरन पद्दी
 हिस : अरडंडा
 हींगन : हिंगोट
 हेम-सागर : दर्द-मार

परिशिष्ट सूची—२

(लैटिन नामों की अनुक्रमणिका) ~

Abelmoschus : बिडी, मुश्क-दाना
Abroma : उलट-कंबल
Abrus : चौटली
Abutilon : कंधी
Acacia : कत्था, कीकर, कुमटा, बबूल,
 बबूल सफेद, शिकाकाई
Acalypha : खोकली
Acanthus : हरकुश-कांटा
Acer : किरमोला
Achillea : विरंजसिफ़ा
Achras : चीकू
Achyranthes : लटजीरा
Aconitum : अतीस, दूधिया-चिष्ठा,
 वच्छनाग-काला, बल-नाग,
 बन
Acorus : बच
Actinopteris : मोरपंखी
Adansonia : गोरख-इमली
Adenanthera : रक्त-चंदन
Adhatoda : अड्सा
Adiantum : हंसराज
Adina : हल्दू
Aegle : वेल
Aerva : गोरख-बूटी
Aeschynomene : सोला
Aesculus : बनखोड़
Aganosma : मालती
Agati : अगस्त
Agave : कंटाला, सीसल
Ageratum : माकड़मारी

Aglaia : प्रियांगू
Ailanthus : महानीम
Alangium : आंकोल, भूतकेंजू
Albizia : सिरिस-काला, सिरिस-सफेद
Aleurites : अखरोट-जंगली, तुंग
Alhagi : जवासा
Allium : प्याज, प्याज-विलायती, लहसुन
Alnus : कूनिस
Aloe : धीकुंआर
Alpinia : कुर्लिजन-बड़ा, कुर्लिजन-चीनी
Alstonia : छातिन
Althaea गुल-बैर
Amaranthus : अनारदाना, चौलाई,
 चौलाई कांटेवाली,
 चौलाई-साग
Amberboa : सकाय
Ammannia : दादभारी
Amomum : इलायची-बड़ी, इलायची-
 मोरंग
Amoora : हरिनहरा
Amorphophalus : जमी-कंद
Ampelocissus : पानी-बेल
Anacardium : काजू
Anacyclus : अकरकरा
Anamirta : काकमारी
Ananas : अनन्नास
Andrographis : कालमेघ
Andropogon : खस-खस, गोरिया, जनेवर,
 जरेवा, ज्वार, वरु, रोशा,
 लमजक, लम्पा

Aneilema : मूसली-स्याह
Anethum : सोया
Anisochilus : पानजीरी-का-पत्ता
Annona : माम-फल, राम-फल, सीता-फल
Anogeissus : धावड़ा
Anthocephalus : कदम्ब
Antidesma : आमली
Aphanamixis : हरिनहरा
Apium : अजमूद
Apluda : भंजुड़ी
Aquillaria : अगर
Arachis : मूंग-फली
Areca : सुपारी
Argemone : सत्यानाशी
Argyreia : समंदर-सोख
Aristolochia : ईशार-मूल, कीड़ा-मारी
Armeniaca : खुबानी
Arnebia : गावजवां
Artabotrys : काठ-चम्पा
Artemisia : असफंतीन, किरमानी-अजवायन, नागदीना
Artocarpus : कटहल, बड़हल, रनफनास
Arundo : नाल
Asclepias : कौवा-डोड़ी
Asparagus : मूसली-सफेद, सत-मूली
Asteracantha : ताल-मखाना
Atropa : अंगूर-शफ़ा, बेलेडोना
Avena : जई
Averrhoa : कमरख
Avicennia : तिवर
Azadirachta : नीम
Bacopa ब्राह्मी
Balanites : हिंगोट
Baliospermum : दंती-मूल
Balsamodendron : गूगल
Bambusa : वंस-लोचन

Barleria : ज़िती
Barringtonia : हिज्जल
Basella : पोई
Bassia : फुलबा, महुआ
Bauhinia : कचनार, झांझोड़ा, माहुल
Bauhinia : सेमला
Benincasa : पेठा
Benthamidia : थम्बोई
Berberis : रसौत
Bergenia : पाषाण-भेद
Beta : चुकंदर
Betula : भोज-पत्र
Bischofia : भिल्लर
Bixa : हल्दी विलायती
Blumea : ककरोंदा
Boehmeria : गेटी, सिआर
Boerhaavia : विप-खोपड़ा
Bombax : सेमल
Borassus : ताड़
Bosia : भंगोई
Boswellia : सलाई
Bothriochloa : जरेवा
Brassica : कड़म-साग, गोभी गांठ, गोभी फूल, गोभी वंद, राई असली, राई काली, राई सफेद, लाई, शलगम, सरसों, सरसों काली, सरसों राई।
Bridelia : असाना
Brownea : अशोक
Bryonia : शिव-लिंगी
Bryonopsis : शिव-लिंगी
Bryophyllum : दर्दमार
Buchanania : चिरींजी
Buddleja : नीमडा
Butea : पलास
Buxus : पापड़ी

Caccinia

Caccinia : गावजवाँ
 Caesalpinia : उड़ू, करंजुवा
 Cailliea : कुनलाई
 Cajanus : अरहर
 Calamus : वेंड
 Calendula : गेंदा हजारा
 Callicarpa : दइया
 Calligonum : कोग
 Calotropis : आक
 Camellia : चाय
 Canarium : बूप
 Canavalia : सेम बड़ी
 Canna : अरास्ट
 Cannabis : भांग
 Canscora : शंख-पुणी
 Capparis : अरडंडा, करील, रुदंती
 Capsicum : मिर्च
 Cardiospermum : कन-फुटी
 Careya : कुमभी
 Carica : पपीता
 Carissa : कर्रीदा
 Carthamus : बर्रे-कुसुम
 Carum : जीरा काला
 Carum : अजमूद, अजमोया, अजबायन
 Caryota : सलफी
 Casearia : चिल्ला
 Cassia : अमलतास, कसोंदी, कसौंदी,
 चकुंडा, तरवड़, दाढ़-मारी,
 सनाय हिन्दी
 Cassytha : अमर-बेल
 Castanea : चेस्टनट
 Casuarina : झाऊ
 Catharanthus : सदा-फूल
 Cayratia : अमल-बेल
 Cedrela : तुन
 Cedrus : देव-दार

Ceiba : हत्तियान
 Celastrus : मालकांगुनी
 Celastrus : वेंकल
 Celosia : मधूर-शिखा
 Celsia : कुलाहल
 Celtis : खड़क
 Centella : वृद्धी
 Centipeda : नक-छींकनी
 Centratherum : सोमराजि
 Cephalandra : कुंदरू
 Cestrum : रात-रानी
 Cheiranthus : तोदरी मुख्य
 Chenopodium : बयुआ साग
 Chloris : सेंदर
 Chrozophora : जदेवी
 Chrysanthemum : गुलदाउदी
 Chrysopogon : गोरिया
 Cicer : चना
 Cichorium : कासनी
 Cinchona : कुनैन
 Cinnamomum : कपूर, तेजपात, दार-
 चीनी
 Cissampelos : काली पहाड़
 Citrullus : इंद्रायन, टिडा, तरबूज
 Citrus : खट्टा, ग्रेप-फ्रूट, चकोतरा,
 नीबू नीबू कागजी, नीबू बड़ा,
 नीबू भीठा, मालटा, संतरा
 Cirrus : कुमकाट
 Clerodendrum : भरंगी
 Clitoria : अपराजीत
 Coccinia : कुंदरू
 Cocculus : छिरेटा
 Cochlospernum : गलगल
 Cocos : नारियल
 Coffea : कहवा
 Coix : गुरलू

Colchicum : हिरन-तूतिया	<i>Cyclostemon</i> : चिपला
Colebrookea : पासरा	<i>Cydonia</i> : बिही
Coleus : पत्थर-चूर	<i>Cymbopogon</i> : रोशा, लमजक
Colocasia : अरबी	<i>Cynara</i> : हाथी-चोक
<i>Colocynthis</i> : इंद्रायन, तरबूज़	<i>Cynodon</i> : दूब
Commiphora : गूगल	<i>Cyperus</i> : कसेरु, नागर-मोथा, निर्विधि,
Convolvulus : हिरन-पद्मी	मोथा
Coptis : ममीरा	<i>Dactyloctenium</i> : खेड़-मकड़ा
Corallocarpus : आकास-गड्ढा	<i>Daemia</i> : उटरन
Corechorus : कोप्ट, तीत-पात	<i>Dalbergia</i> : शीशाम
Cordia : गूंदी, गोंदेला, लसोड़ा	<i>Daphne</i> : ढाक-चंदोई.
Coriandrum : धनिया	<i>Datura</i> : बतूरा, धतूरा सादा
<i>Coriaria</i> : मंसूरी	<i>Daucus</i> : गाजर
<i>Cornus</i> : थम्बोई	<i>Debregeasia</i> : तुशियारी
<i>Corydalis</i> : भूत-केसी	<i>Deeringia</i> : लटमन
<i>Corylus</i> : कपासी	<i>Delonix</i> : गुल-मोहर
<i>Costus</i> : पुष्कर-मूल	<i>Dendrobenthamia</i> : थंबोई
<i>Couropita</i> : शिव-लिंगी	<i>Dendrobium</i> : जीवंती
<i>Crateva</i> : वरना	<i>Dendrocalamus</i> : वांस, वांस कागजी
<i>Cressa</i> : रुदंती	<i>Dendrophthoe</i> : वांदा
<i>Crinum</i> : नाग-दमनी	<i>Derris</i> : गोंज
<i>Crocus</i> : केसर	<i>Desmodium</i> : शाल-पर्णी
<i>Crotalaria</i> : ब्रुनझुनिया, पटसन	<i>Desmotrichum</i> : जीवंती
<i>Croton</i> : चुका, जमालगोटा	<i>Dichanthium</i> : जनेवर
<i>Cryptolepis</i> : करंटा	<i>Dichrostachys</i> : कुनलाई
<i>Cucumis</i> : ककड़ी, खरबूजा, खीरा, फूट, विपलंभी	<i>Digera</i> : लट महूरिया
<i>Cucurbita</i> : कद्दू लाल, कुमड़ा	<i>Digitalis</i> : तिल-पुष्पी
<i>Cucurbita</i> : कद्दू घिया	<i>Dillenia</i> : अगर्दी, चाल्टा
<i>Cudrania</i> : मांडा	<i>Dioscorea</i> : तुरहुर, रतालू
<i>Cuminum</i> : जीरा सफेद	<i>Diospyros</i> : आवनूस, आमलोक, तेंदू काला, तेमरु
<i>Cupressus</i> : ससू	<i>Diplocyclos</i> : शिवलिंगी
<i>Curculigo</i> : मूसली काली	<i>Diplonema</i> : फुलवा
<i>Curcuma</i> : कचूर, तीखुर, हलदी	<i>Dodonea</i> : मेहंदी विलायती
<i>Cuscuta</i> : अमर-बैल	<i>Dolichandrone</i> : हृवर
<i>Cyamopsis</i> : रवार	<i>Dolichos</i> : कुलथी, सेम

Dracocephalum : तुर्सम फेर्हंज मिश्क	Eu phorbia : थूहर, थूहर छोटा, दृष्टी लाल
Dregea : नक-छींकनी	Euryale : मखाना
Drypetes : चिपला	Evolvulus : शंख-पुष्पी
Duranta : दुरंटा	Excoecaria : तार-चरवी
Echinochloa : सवांक, सांवा	Faba : वकला
Echinops : ऊंट-कांटा	Fagara : बुद्रुंग
Eclipta : भांगरा	Fagonia : घमासा
Ehretia : पूनिया	Fagopyrum : कूद्ह
Elaeagnus : लोहारू	Feronia : कैथ
Elaeocarpus : रुद्राक्ष	Ferula : गंध-विरोजा, हींग
Elaeodendron : जमरासी	Ficus : अंजीर, कोनिया डंबर, खेना, गूलर, त्रिम्मल, पिलखन, पीपल, बड़
Elephantopus : गो-जिह्वा	Flacourtie : पनियाला, विलंगरा
Elettaria : इलायची छोटी	Flemingia : छाँचड़ा, छूई वन
Eleusine : रागी	Flueggea : डल्मे
Eleusine : खेड़-मकड़ा	Foeniculum : सौफ
Embelia : वायविड़ंग	Fortunella : कुमकाट
Emblica : आंवला	Fragaria : इस्टावरी
Emilia : हिरन-खुरी	Fumaria : पित-पापड़ा
Enicostema : किरायता छोटा	Gardenia : डीकामाली
Entada : चियन	Garuga : केकड़
Ephedra : असमानिया	Gendarussa : नील-निर्गुंडी
Eragrostis : वैंसिया	Gentiana : नील-कंठ
Erigeron : जरायुप्रिया	Girardinia : विचुआ
Eriobotrya : लौकाट	Glinus : गंदी-बूटी
Eriodendron : हत्तियान	Glochidion : चमारी
Eruca : टरमेरा	Gloriosa : करियारी
Ervatamia : चांदनी	Glycine : सोया-बीन
Erythrina : पर्सगरा	Glycosmis : नींवू वन
Erythroxylum : कोकेन	Glycyrrhiza : मुलेठी
Eucalyptus : नीलगिरी	Gmelina : सिवना
Eugenia : लौंग	Gossypium : कपास
Eugenia : गुलाब-जामुन, जामुन, पिया- मन	Grewia : गंगेरन, धामन, झालसा, मिमाल
Eulaliopsis : सवाई	
Eulophia : सालिव-मिश्री	
Euonymus : अंगाझ, कुंगकू	

<i>Guia cum</i> : चोवे ह्यात	काला-दाना, विदारी-कंद,
<i>Guizotia</i> : राम-तिल	शकर-कंद
<i>Gymnema</i> : गुड़मार	
<i>Gymnosporia</i> : वेकल	<i>Ipomoea</i> : निसोथ, मूसाकानी
<i>Gynandropsis</i> : हुलहुल	<i>Iris</i> : केवड़े-का-फूल
<i>Hamiltonia</i> : पाडेरा	<i>Ischaemum</i> : सवाई, सेंड
<i>Hardwickia</i> : अंजन	<i>Ixora</i> : रांगन
<i>Hedychium</i> : कपूर-कचरी	<i>Jacaranda</i> : जकरंडा
<i>Helianthus</i> : सूरज-मुखी, हाथी-चूक	<i>Jasminum</i> : चमेली, मोगरा
<i>Helicteres</i> : मरोड़-फली	<i>Jatropha</i> : मुगलई-एरंड
<i>Heliotropium</i> : हाथी-सुर	<i>Juglans</i> : अखरोट
<i>Hemidesmus</i> : अनंत-मूल	<i>Juniperus</i> : अरार
<i>Herpestis</i> : ब्राह्मी	<i>Justicia</i> : नील-निर्गुणी
<i>Heteropogon</i> : लम्पा	<i>Kalanchoe</i> : दर्द-मार
<i>Hibiscus</i> : गुड़हल, पटसन, पटुवा	<i>Kigelia</i> : काइजीलिया
<i>Hibiscus</i> : भिडी, मुड़कदाना	<i>Kingiodendron</i> : अंजन
<i>Hippophae</i> : चूमा	<i>Kirganelia</i> : पंजुली
<i>Hiptage</i> : माघवी-लता	<i>Koempferia</i> : चंद्र-मूल
<i>Holarrhena</i> : इंद्र-जव	<i>Kydia</i> : बारंगा
<i>Holoptelea</i> : पापरी	<i>Kyllinga</i> : निविपी
<i>Holostemma</i> : छिर-वेल	<i>Kyllingia</i> : निविपी
<i>Hordeum</i> : जौ	<i>Lactuca</i> : काहू, सलाद
<i>Hybanthus</i> : रतन पुरुस	<i>Lagenaria</i> : कद्दू विधा
<i>Hydnocarpus</i> : चाल-मोगरा	<i>Lagerstroemia</i> : लेंडिया
<i>Hydrocotyle</i> : बृह्णी	<i>Lallemandia</i> : तुख्मलंगा
<i>Hygrophila</i> : ताल-मखाना	<i>Lannea</i> : झींगन
<i>Hymenodictyon</i> : कुकुर-काट	<i>Lantana</i> : बनेरी
<i>Hycosamus</i> : खुरासानी अजवायन	<i>Lasiobema</i> : सेमला
<i>Hyssopus</i> : जूफा	<i>Lasiosiphon</i> : रामेठा
<i>Ichnocarpus</i> दूधी काली	<i>Lathyrus</i> : सेसारी
<i>Impatiens</i> : गुल-मेहदी	<i>Lawsonia</i> : मेहंदी
<i>Imperata</i> : ढाव	<i>Leea</i> : कुकुर जिह्वा
<i>Indigofera</i> : नील, साकीना	<i>Lens</i> : भमूर
<i>Inula</i> : पुष्कर-मूल	<i>Leonotis</i> : हेजुड़ चैई
<i>Ionidium</i> : रतन पुरुस	<i>Lepidium</i> : हलीम
<i>Ipomoea</i> : कलमी-शाक, काम-लता,	<i>Leptadenia</i> : खीप
	<i>Lettsomia</i> : समंदर-सोख

Leucas : गूमा	Matthiola : तोदरी सफेद
<i>Limnanthemum</i> : चूली	Maytenus : वेकल
<i>Limnophila</i> : कुत्रा	Medicago : लूसन
<i>Limonia</i> : कैथ	Melia : बकायन-नीम
Linum : अलसी	<i>Melia</i> : नीम
<i>Lippia</i> : जल-पिप्पली	Melilotus : सिंजी
Litchi : लीची	Melothria : तराली
Litsaea : मेदा, मेदा-लकड़ी	Mentha : पोदीना, पोदीना जंगली, पोदीना पहाड़ी, पोदीना बिला- सती
Lobelia : नरसल	Merremia : मूसाकानी
<i>Lochnera</i> : सदा-फूल	Mesua : नाग-केसर
Lolium : मात्तनी	Metroxylon : सागू-दाना
Lonicera : बंचुलू	Michelia : चंपा
<i>Loranthus</i> : बांदा	Milletia : गौंज
Luffa : तोरी कड़वी, तोरी काली, तोरी धिया	Millingtonia : आकाश-नीम
Lycium : अच्च-मेहंदी	Mimosa : छूई-मूई
Lycopersicon : टमाटर	Mimusops : मौलसिरी
Lycopus : जल-नीम	<i>Mimusops</i> : खिरनी
Lyonia : अयार	Mirabilis : गुलब्बास
<i>Macrotomia</i> : गाव ज्वां	Mitragyna : कदग
Madhuca : मटुआ	Moghania : छांचडा, छूई वन
<i>Madhuca</i> : फुलवा	Mollugo : गंदी-बूटी
Mahonia : मंसूरी	Momordica : करेला
Majorana : मरवा	<i>Monnieria</i> : ब्राह्मी
Mallotus : कामेला	Morinda : आल
Malus : सेव	Moringa : सैंजना
Malva : खुबासी	Morus : शहतूत, शहतूत काला
Mandragora : लक्ष्मण	Mucuna : किवंच
Mangifera : आम	Murdannia : मूसली स्याह
Manihot : सीमल-आलू	Murray a : गंधेला, मर्चुला
Manilkara : खिरनी, चीकू	Musa : केला, केला छोटा, केला लाल
Maoutia : पोई	Myrica : काय-फल
<i>Marlea</i> : भूत-केंजू	Myristica : जाय-फल
Marsdenia : मरवा-बेल	Myrsine : वंदान
<i>Marsdenia</i> : नक-छींकनी	Nardostachys : जटामांस
Martynia : विच्छू	

Nasturtium : पिरिया-हलीम
Nauclea : कदम्ब
Nelumbium : कमल लाल
Nelumbo : कमल लाल
Nephelium : लीची
Nerium : कनेर
Nicotiana : तमाकू, तमाकू विलायती
Nigella : कलोंजी
Nyctanthes : हर-सिगार
Nymphaea : कमल नील, कुमुदिनी
Nymphoides : चूली
Ocimum : तुलसी, तुलसी काली, तुलसी बुवई
Odina : झींगन
Oldenlandia : खेत-पापड़ा
Olea : काहू, जैतून
Onosma : गावजबां, रतन जोत
Operculina : निसोथ
Opuntia : नाग-फनी
Orchis : सालव-मिश्री
Origanum : मख्वा
Oroxylum : अरलू
Orthanthera : महूर घास
Oryza : चावल
Ougeinia : तिनसा
Oxalis : खट्टी-पत्ती
Pachyrrhizus : सकालू
Pandanus : केवड़ा
Panicum : कुट्टी
Panicum : सवांक, सांदा
Papaver : अफ्रीम, पोस्त लाल
Parkinsonia : कीकर विलायती
Paspalum : कोदों
Passiflora : पैशन फ्रूट
Pavonia : मुर्गंव वाला
Pedalium : गोल्डन वड़ा

Peganum : हरमल
Pennisetum : वाजरा
Pergularia : उटरन
Perilla : भंजीड़ा
Petroselinum : अजमोया
Peucedanum : सोया
Phaseolus : उड़द, फरासबीन, मूंग, मूंग वन, मोठ, सीम, सेम
Phoenix : खजूर, खजूरी
Phragmites : वांसी
Phyla : जल-पिष्पली
Phyllanthus : जड़-आमला, हजार-मनी
Phyllanthus : आंवला, पंजुली
Physalis : रस-भरी
Picrasma : भरंगी
Picrorrhiza : कुट्टी
Pieris : अयार
Pinus : कैल, चिलगोजा, चोड़
Piper : कवाव-चीनी, पान, पीपल, पीपल पहाड़ी, मिर्च काली
Pisonia : लेहूस
Pistacia : काकड़ा-सिगी, पिस्ता
Pistia : जल-कुंभी
Pisum : मटर
Pittosporum : विखारी
Plantago : इसपगोल
Platanus : चिनार
Plumbago : चित्रक, चित्रक लाल
Plumeria : गुलाचीन
Podophyllum : पापरी
Pogostemon : पनड़ी
Poinciana : गुल मोहर
Pollinidium : सवाई
Polyalthia : अणोक
Polygonum : कूद
Pongamia : करंज

Populus : तिलौजा
 Porana : वेल कामू
 Portulaca : कुलफ़ा
 Premna : वाकर
 Prinsepia : भेकल
 Prosopis : खेंजड़ा
 Prunus : अलूचा, आड़ू, खुवानी, चेरी,
 पदम, वादाम
 Psidium : अमरुद, अमरुद पहाड़ी
 Psoralea : वावची
 Pterocarpus : वीजा साल
 Pterospermum : मुचकुंद
 Pueraria : घोड़ा-वेल
 Punica : अनार
 Putranjiva : पुत्र-जीवा
 Pyrus : नाक, नासपाती
 Pyrus : सेव
 Quamoclit : काम-लता
 Quercus : बांझ, माजू-फल
 Randia : पिडालू, मेन-फल
 Raphanus : मूली, मूली-की-फली
 Rauvolfia : सर्पगंधा
 Rhamnus : थंथार
 Rheum : रेवंद-चीनी
 Rhinacanthus : पालक-जुही
 Rhus : काकड़ा-सिंगी, तुंगला
 Ricinus : अरंडी
 Rivea : फाग
 Rorippa : पिस्त्या हलीम
 Rosa : कुंजो, गुलाब
 Rourea : विवारा
 Roylea : कड़ानोई
 Rubia : मजीठ
 Rubus : हिंसालू
 Rumex : खट्टा-पालक
 Ruta : सोम-लता

Saccharum : ईख, कांस, मूंज
 Salix : वेदमुश्क, मजनूं, लैला
 Salmalia : सेमल
 Salvadoria : पीलू
 Salvia : तुख्ममलंगा
 Sansevieria : मरवा
 Santaloides : विधारा
 Santalum : चंदन
 Sapindus : रीठा
 Sapium : खिन्ना, तार, चरबी
 Sapota : चीकू
 Saraca : अशोक
 Sarcostemma : सोम-लता
 Saussurea : कूथ
 Saxifraga : पापाण-भेद
 Schleichera : कुसुम
 Scilla : भुई कांदा
 Scindapsus : गज-पीपल
 Securinega : डल्मे
 Sehima : सेंड
 Semecarpus : भिलाबां
 Sesamum : तिल
 Sesbania : अगस्त, जैत
 Setaria : कांगनी, विदरा
 Shorea : साल
 Sida : बला, बला अति
 Sisymbrium : खूब कला
 Smilax : चोब चीनी, राम-दत्तोन
 Solanum : असेहू, आलू, कटेरी, काक-
 माची, वैंगन, भट कटैया,
 मकोय
 Solanum : टमाटर
 Sorghum : ज्वार, बह
 Soymida : रोहन
 Spermadictyon : पाडेरा
 Sphaeranthus : गोरख-मुँडी

<i>Spilanthes</i> : अकरकरा	<i>Toona</i> : तुन
<i>Spinacia</i> : पालक-साग	<i>Trachyspermum</i> : अजमूद, अजवायन
<i>Spondias</i> : आमड़ा	<i>Trapa</i> : सिधाड़ा
<i>Stephogyne</i> : कदम	<i>Trema</i> : खर्दी
<i>Sterculia</i> : कुलू	<i>Trewia</i> : पिंडार
<i>Streblus</i> : रसा	<i>Trianthema</i> : विष-खोपड़ा
<i>Strychnos</i> : कुचला, निर्मली	<i>Tribulus</i> : गोखरू
<i>Styrax</i> : लुबान, शिलाजीत	<i>Trichosanthes</i> : चर्चिड़ा, परवल
<i>Suaeda</i> : लुनक	<i>Trigonella</i> : मेथी
<i>Swertia</i> : चिरायता	<i>Triticum</i> : गेहूं
<i>Swietenia</i> : महागनी	<i>Triumphetta</i> : चिरयारी
<i>Symplocos</i> : लोध	<i>Tussilago</i> : फंजीयून
<i>Syzygium</i> : गुलाब-जामुन, जामुन	<i>Typha</i> : फातर
<i>Syzygium</i> : पिअमन, लौंग	<i>Typhonium</i> : चेतकोचू
<i>Tabernaemontana</i> : चांदनी	<i>Ulmus</i> : एमरोई
<i>Tacca</i> : वाराह-कंद	<i>Uraria</i> : डावरा, पिठवन
<i>Tagetes</i> : गेंदा	<i>Urena</i> : वन-भेड़ा
<i>Tamarindus</i> : इमली	<i>Urginea</i> : प्याज जंगली
<i>Tamarix</i> : झाऊ, झाऊ लाल	<i>Valeriana</i> : तगर, विल्ली लोटन
<i>Taraxacum</i> : कन-फूल	<i>Vanda</i> : रासना
<i>Taxus</i> : विरमी	<i>Ventilago</i> : केवटी
<i>Tecoma</i> : रोहिड़ा	<i>Verbascum</i> : कुलाहल, गीदड़-तमाकू
<i>Tecomella</i> : रोहिड़ा	<i>Vernonia</i> : सहदेवी
<i>Tectona</i> : सागीन	<i>Vernonia</i> : सीमराजि
<i>Tephrosia</i> : सरफोंका	<i>Vetiveria</i> : खस-खस
<i>Terminalia</i> : अर्जुन, वहेड़ा, वादाम देसी, साजा, हड़	<i>Vicia</i> : वकला
<i>Thalictrum</i> : ममीरी	<i>Vigna</i> : राज-माह
<i>Themeda</i> : गेनेरा, सरखड़ा	<i>Vigna</i> : सीम
<i>Theobroma</i> : कोको	<i>Vinca</i> : सदा-फूल
<i>Thespisia</i> : पारस-पीपल	<i>Viola</i> : वनफशा
<i>Thevetia</i> : कनेर पीली	<i>Viscum</i> : कुचले-का-मलांग
<i>Thymus</i> : अजवायन वन	<i>Vitex</i> : निरुडी
<i>Thysanolaena</i> : अलेनसन	<i>Vitis</i> : अंगूर
<i>Tinospora</i> : गुरची	<i>Vitis</i> : अमल-वेल, पानी-वेल
<i>Toddalia</i> : कंज	<i>Volutarella</i> : सकाय
	<i>Wattakaka</i> : नक-छाँकनी

Wedelia : भनड़ा	Zanthoxylum : तेजवल
Withania : असगंध	Zanthoxylum : बुदरंग
Woodfordia : धायटी	Zea : मक्का
Wrightia : इंद्र-जव मीठा	Zehneria : तराली
Xanthium : गोखरू छोटा	Zingiber : अदरक
Xeromphis : पिङ्डालू, मेनफल	Zizyphus : उन्नाव, वेर, वेरीज़न्ड, सूरन
Xylia : इरुल	

सन्दर्भ-सूची

कीर्तिकर, के० आर० एवं
बी० डी० वसु
१६३५

चटजी, देवब्रत एवं
रामगासिह रंधावा
१६५२

चोपड़ा, रामनाथ
१६३३

चोपड़ा, रामनाथ, एस०
एल० नायर एवं
आई० सी० चोपड़ा
१६५६

जैन, सुधांशुकुमार
१६६३

जैन, सुधांशुकुमार
१६६३

जैन, सुधांशुकुमार
१६६४

जैन, सुधांशुकुमार
१६६५

इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, (१-४), इलाहाबाद।

स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स ऑफ कल्टोवेटेड प्लांट्स इन
हिंदिया, इंडियन जनल ऑफ हार्टीकल्चर ६ :
२४-३६, ६४-८४।

इंडीजिनल ड्रग्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता।

रलॉस्टरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, दिल्ली।

ओरिजिन एण्ड यूटिलिटी ऑफ सम बर्नाक्यूलर प्लांट
नेम्स, प्रॉसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडेमी ऑफ
साइंसेज ३३ (४) व : ५२५-५३०।

प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन वाइ ट्राइब्ल्स ऑफ
मध्यप्रदेश, बुलेटिन रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी,
जम्मू १ (२) १२६-१२८।

वाइल्ड प्लांट फूड्स ऑफ ट्राइब्ल्स ऑफ वस्तर,
प्रॉसीडिंग्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ३०
(२) व : ५६-८०।

मेडिसिनल प्लांट लोर ऑफ ट्राइब्ल्स ऑफ वस्तर,
इकोनोमिक बॉटनी १६ (३) : २३६-२५०
(अमेरिका से प्रकाशित)।

द्रॉटर, एच०		कॉमन कॉर्मियल टिवर्स ऑफ इंडिया, दिल्ली ।
१६४४		
दस्तूर, जे० एफ०		यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया, वस्वई ।
१६५१		
वोर, नॉरमन एल०		ग्रासेज ऑफ वर्मा, सीलोन, इंडिया एण्ड पाकिस्तान (लन्दन से प्रकाशित) ।
१६६०		
महेश्वरी, पंचानन एवं		
एस० एल० टंडन		एग्रीकल्चरल एण्ड इकोनोमिक डेवेलपमेंट इन इंडिया, इकोनोमिक वॉटनी १३ (३) : २०५-२४२ (अमेरिका से प्रकाशित) ।
१६५८		
महेश्वरी, पंचानन		
एवं उमरावसिंह		डिक्षानरी ऑफ इकोनोमिक प्लांट्स इन इंडिया, दिल्ली ।
१६६५		
यग्ननरायण ऐयर, ए० के०		फ्रौल्ड कॉप्स ऑफ इंडिया, वंगलीर ।
१६४४		
रायज्ञादा, मुकुटविहारी		नेम चेजेज इन कॉमन इंडियन प्लांट्स, इंडियन फोरेस्टर ६२ (५) २६६-३३६ ।
१६६६		
संतापाऊ, हेरमेनगिल्ड		पुलोरा ऑफ सीराष्ट्र, भाग १, राजकोट ।
१६६२		
सुन्दरराज, डेनियल एवं		
वालसुन्नामनयम जी०		
१६५८		गाइड टु इकोनोमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया, मद्रास ।
(संपादक)		
१६५८-१६६६		बैल्य ऑफ इंडिया (रॉ मैटीरियल्स) भाग १-७, दिल्ली ।